



Innovative Sicherheitslösungen am Fenster Führend in Sicherheit und Komfort

MACO-i.S.-Sicherheitsbeschläge zählen zu den innovativsten und zuverlässigsten Verriegelungslösungen am Markt. Immer neue, intelligente Details halten sie permanent auf Höhe der Zeit.

Die weltweit bewährten MACO-Sicherheitslösungen für Fenster(-türen) schützen Bewohner und Eigentum und tragen maßgeblich zur Wohnqualität bei. Durch enge Zusammenarbeit mit Polizei, Versicherungen und Fachverbänden entwickelt MACO diese Lösungen permanent und an die Praxis angepasst weiter. Und ist Einbrechern damit dicht auf den Fersen.

Überzeugend: i.S.-Sicherheits-Rollzapfen

Zentrales Element der MACO-Sicherheitsbeschläge ist der i.S.-Sicherheits-Rollzapfen. Je nach gewünschter Sicherheitsausführung „Grundsicherheit“ oder „genormter Sicherheit“ kann er mit der entsprechenden Anzahl an i.S.-Sicherheitsschließteilen kombiniert werden. Er schützt extrem wirkungsvoll gegen das Aushebeln des Fensters, was bei 70 Prozent der Einbrüche der Fall ist.

Klein, aber oho: Selbsthemmendes Getriebe

Mit dem selbsthemmenden Getriebe macht MACO das manuelle Verschieben des Sicherheitszapfens unmöglich. Grundidee hierbei ist die automatische Fixierung des Riegels in der Verriegelt- und Kippstellung. Selbst wenn der Zapfen beim Einbruchversuch freigelegt wurde, lässt er sich nicht verschieben. Bei Fenstern, die Grundsicherheit bieten, übernimmt das selbsthemmende Getriebe quasi die Funktion des sperrbaren Griffes.

Der gewohnte Bedienkomfort bleibt unangetastet, das selbsthemmende Getriebe ist leichtgängig wie jedes andere auch. Einbrechern legt es definitiv das Handwerk, denn es hält einer Kräfteinwirkung von bis zu 3 kN stand. Fensterbauer freuen sich über die leichte Verarbeitung ohne Mehraufwand.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Karin Paschek
TEL. +43 662 6196 1458
presse@maco.eu www.maco.eu

UID Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St. Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Jürgen Pratschke
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Aber sicher: Lüftungsrevolution

Mit gekipptem Fenster lüften und trotzdem die Sicherheit der einbruchhemmenden Klasse RC 2 genießen? Das klappt mit MACOs reduzierter, zusätzlicher Lüftungsstellung an Dreh-Kipp-Fenstern, bei der der Flügel nur 10 mm vom Rahmen absteht.

Diese Öffnung ist völlig ausreichend, um den Raum mit ausreichend Frischluft zu versorgen, und gering genug für optimale Sicherheit. Für die einbruchhemmende Widerstandsklasse RC 2 muss das Fenster nur mit einem sperrbaren Griff – etwa dem MACO-TRESOR-Griff – kombiniert werden. Ein großes Plus ist die Zuschlagsicherung, die bei Zugluft oder Windstößen in beiden Kippstellungen greift. Ein weiterer Vorteil liegt in der einfachen Nachrüstung durch nur einen einzigen Artikel, was für Logistik und Lagerhaltung äußerst wertvoll ist.

Aktuell ist diese Lösung für ausgewählte Kunststoffenster geprüft und verfügbar. Die Ausweitung auf Holz und viele weitere Kunststoffprofile steht bevor.

Einzigartig: RC 3-Pionierarbeit

MACO bietet Lizenznehmern den entscheidenden Wettbewerbsvorteil, eine breite Systempalette nutzen zu können, um RC 3-Elemente ohne eigenen Prüfaufwand zu fertigen. Holzfenster der Widerstandsklasse RC 3 für Elemente aller Größen lassen sich derzeit bei Nutzung einer kompletten Systemmatrix nur mit MACO-Beschlägen fertigen.

2015 wurde eine umfangreiche RC 3-Systemprüfung in Holz erfolgreich bestanden. Neu war die Verbindung mit dem MACO-TRONIC-Kontakt für die Verschlussüberwachung. Damit setzt MACO einmal mehr Akzente am Beschlagmarkt.

Glatte Revolution: Die Nullbarriere-Bodenschwelle

Galten bisher schon 20 mm-Bodenschwellen laut Norm als barrierefrei, präsentiert MACO nun die absolut kompromisslos bodenbündige Bodenschwelle. MACOs stufenlose Neuheit am Markt gewährleistet mit Verriegelungs- und Kippfunktion die höchsten Sicherheitsstandards für Fenstertüren bei vollständiger Barrierefreiheit.

Das Höchstmaß an Sicherheit ist garantiert: Der im Fensterflügel integrierte Verschlusshaken fährt beim Kippen und Verriegeln des Flügels ähnlich wie beim Türschloss aus und greift von oben in die Schließteile ein, die versenkt in der Boden-

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Karin Paschek
TEL. +43 662 6196 1458
presse@maco.eu www.maco.eu

UID Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St. Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Jürgen Pratschke
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten

TECHNIK DIE BEWEGT



schwelle verbaut sind. Flügel und Schwelle sind dadurch im verriegelten Zustand fest miteinander verbunden.

Beste Funktionalität bleibt bei dieser bisher einmaligen Lösung natürlich bestehen. Die Fenstertür kann problemlos gekippt und verriegelt werden, sie entspricht allen Anforderungen an Wind- und Wasserdichtheit und ist mit jeder MACO-Bandseite problemlos kombinierbar. Ein weiteres Multi-Talent aus dem Hause MACO!

4.317 Zeichen

Mayer & Co Beschläge GmbH

Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Karin Paschek
TEL. +43 662 6196 1458
presse@maco.eu www.maco.eu

UID Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St. Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Jürgen Pratschke
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Bildauswahl



Das selbsthemmende Getriebe mit i.S.-Sicherheitszapfen und nicht verschiebbarem Riegel hält 3 kN Kraftweinsteinwirkung stand.

Bild: MACO (Bd_MACO_Multi_Selbsthemmendes_Getriebe.jpg)



Lüften bei RC 2: Der Flügel steht oben 10 mm ab – weit genug zum Lüften, gering genug für optimale Sicherheit.

Bild: MACO (Bd_MACO_Multi_Gesicherte_Kippstellung.jpg)



RC 3-Pionierarbeit für Holz mit Systemmatrix für Elemente aller Größen.


Bild: MACO (Bd_MACO_Multi_RC3_Pruefung.jpg)

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Karin Paschek
TEL. +43 662 6196 1458
presse@maco.eu www.maco.eu

UID Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St. Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Jürgen Pratschke
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Die Nullbarriere-Bodenschwelle mit einzigartiger Kipp- und Verriegelungsmöglichkeit.

Bild: MACO (Bd_MACO_Multi_Nullbarriere_Bodenschwelle.jpg)