


TECHNIK DIE BEWEGT



MACO
RUSTICO
LADENBESCHLÄGE



Wie stabil ist der Fortschritt?

MAUERVERKLEIDUNG
UND MAERMONTAGE

**MACO
RUSTICO**



Die neuen Linie MACO-RUSTICO für Mauermontage oder Mauerverkleidung ist die logische und natürliche Entwicklung der vorhergehenden. Nach Jahren von Studien und Recherchen, sind wir auf die Lösung gekommen auf die alle gewartet haben und die Sie durch ihre Einfachheit in Erstaunen versetzen wird.

Die Besonderheit dieses Systems liegt in der einzigartigen Kombination zwischen der Stabilität des Stahls und der Regulierbarkeit der Beschläge. Ein Fortschritt der Sie direkt in die Zukunft bringt.



Neue Technologie, die Kraft und Design vereint

MACO
RUSTICO



Weniger ist mehr



Ein einziges Band für verschiedene Materialien





Wir liefern nur das, was wirklich benötigt wird

Durch das neue System entsteht ein großer Handlungsspielraum.


Die Anschraubtasche wurde eliminiert, dadurch kann die Position des Bandes am Profil frei gewählt werden.

- Wenig verschiedene, jedoch verstellbare Einzelteile.
- Optimierung der Lagerhaltung.
- Mehr Kombinationsmöglichkeiten.
- Mauermontage und Mauerverkleidung möglich.
- Bänder mit verstellbarer Kröpfung für alle Falltüren.








Regulierbar in alle Richtungen



- Kloben mit Höhenregulierung
- Seitenregulierung ± 4 mm
- Verstellbare Kröpfung 32 - 55 mm (für Falltüren)
- Plattenkloben mit stapelbaren Unterlagen



MACO
RUSTICO



Äußere und innere Stärke



Die neue Stahlstruktur bewirkt die hohe mechanische Widerstandsfähigkeit der neuen Bänder, die spezielle **MACO-premium** Oberfläche die chemische Resistenz. Sie wurde konzipiert, um die Bänder vor Korrosion und klimatischen Einflüssen zu schützen.

Oberfläche **MACO-premium**

- 3-facher Korrosionsschutz.
- Schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen.
- Schmutz- und wasserabweisend.
- Umweltfreundliches Verfahren.


Zusätzlicher Schutz gegen Korrosion

- Mittelbänder und Bänder sind mit stabilen Plastik-Buchsen ausgestattet, die ein Festfressen verhindern.



Schichtaufbau der Oberfläche **MACO-premium**


- KTL-Beschichtung füllt alle Unebenheiten aus und verhindert Hohlräume.






Zeitsparende Montage

... durch ein komplettes Lehrensortiment



- Bohrlehre für Bänder-, Plattenkloben- und Mittelbandmontage.
- Bohrlehren für Klobenbohrung 30° und 90° im Mauerwerk.
- Lehren zum Einbohren von chemischen Dübeln.

... durch einheitliches Bohrbild



- Einheitlicher Lochabstand: 62 mm
- Lochabstand Kreuz- und Langband: 148 mm

... durch Plattenkloben mit Positionszapfen

- Der Positionierungszapfen der Plattenkloben benötigt nur eine einzige Bohrung.



**MACO
RUSTICO**



Kraft und zusätzlicher Schutz



Ein Kern aus Stahl

Stabil und sicher

- Bandrolle in Stahl 5 mm.
- Langband doppelt vernietet
- Bandlappen in Stahl 3 mm

Geprüfte Sicherheit und zusätzlicher Einbruchschutz



- Schraubhülse für Verschraubung von Innen

**MACO
RUSTICO**



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-101
maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-199
d-maco@maco.de
www.maco.de

MAICO SRL
ITALIEN
maico@maico.com

**MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE LTD**
GROSSBRITANIEN
maco@macouk.net

MACO-BESCHLÄGE B.V.
NIEDERLANDE
info@maco-nl.nl

**MACO HARDWARE
(TIANJIN) CO., LTD**
CHINA
j.zhang@maco.at

MACO-POLSKA
POLAND
maco@maco.pl

DIE UNTERNEHMEN DER MACO-GRUPPE