
HAUTAU
A MACO Group Company

Verwendung ausschließlich für Fachbetriebe!

Vor Nutzung/Montage gründlich lesen!
Für späteres Nachschlagen aufbewahren!

Move PS

Parallel-Schiebebeschlag



Zusatzanleitung

Montage Schließplatten Move PS hybrid

PVC

ORIGINALANLEITUNG

hautau.de

Legende und Abkürzungen

		Hinweis, um Sachschäden oder Fehler bei der Montage der Beschlagteile am Element zu vermeiden.
	FFH	Flügelfalzhöhe
	FH	Flügelhöhe
	MST	Mittelstoß
	Pos.	Position
	PS	Parallel-Schieben

Inhaltsverzeichnis

Legende und Abkürzungen 2

Mitgeltende Dokumente 4

Befestigungsschrauben für die Beschlagteile 4

Lehren 4

Verpackungseinheiten für die Schließplatten Move PS hybrid 5

Übersicht der Beschlagteile 6

Montage der griffseitigen Schließplatten Schema A 7

Montage der Schließplatten MST Schema A 8

Montage der griffseitigen Schließplatten und Schließplatten MST Schema C 10

Entfernung der nicht benötigten Riegelzapfen auf der Griffseite 11

Einlauf der Verriegelungen MST kontrollieren 11

Montage der Abdeckleiste Schließplatten Griffseite 12

Profilbezogene Werte in den Schnitten 13

Horizontalschnitt Griff 14

Horizontalschnitt Mittelstoß 15

Horizontalschnitt Schema C 16

Mitgeltende Dokumente

Dieses Dokument ist eine Zusatzanleitung für alle Montageanleitungen Move PS.
Bei Verwendung der Schließplatten Move PS hybrid werden die Anweisungen und Abbildungen bzgl. der Vorgänger-Versionen in den entsprechenden Abschnitten durch die hier beschriebenen ersetzt.
Bzgl. der sich nicht geänderten Komponenten gelten die Angaben in den jeweiligen Montageanleitungen.

Befestigungsschrauben für die Beschlagteile


(nicht im Lieferumfang enthalten)

für ...	**Anzahl Schrauben bei Schema ...**		**Größe**	**zu bohrender Durchmesser**	**Antrieb**
	A	**C**			
Schließplatten Griffseite (4a/c)	2 ... 8		4,8 x 30	4,2	frei wählbar
Schließplatte MST (8a/b)	4 ... 8	8 ... 16	4,8 x 38 [1)]	4,2	

[1)] alternativ können auch Bohrschrauben mit Senkkopf 4,8 x 45 verwendet werden


Lehren

... für Schließplatten Griffseite



487195


... für Schließplatten Mittelstoß (MST)




profilbezogen →


	Artikel-Nr. Lehre
Aluplast Smart Slide	487321
Aluplast Smart Slide Neo	487319
Gealan Smoovio	487323
Rehau Synego Slide	487325
Salamander evolutionDrive Plus+	487329
Schüco LivIng move	487327
Vekamove 76	487331


Verpackungseinheiten für die Schließplatten Move PS hybrid























FFH	8a/b
470 ... 1150 mm	2x
1151 ... 2360 mm	3x
2361 ... 2500 mm	4x





FFH	8c
470 ... 1150 mm	2x
1151 ... 2360 mm	3x
2361 ... 2500 mm	4x






FFH	4 5
901 ... 1700 mm	1x
1701 ... 2500 mm	2x


Übersicht der Beschlagteile

Abb.: Schema A; für Schema C entsprechend



Montage der griffseitigen Schließplatten Schema A


Beispiel: nach links schließender Flügel (L);
für nach rechts schließende Flügel (R) gespiegelt




Schema A

ohne Lehre


(Maße siehe profilbezogene Anleitung)



profilbezogenes Füllstück
bauseits fertigen
(Abbildungsbeispiel)




mit Lehre




*) Schiebeflügel muss montiert sein (o. Abb. der Montage).
Positionierung des Riegelzapfens in Bohrung an aufrecht lesbarem L
(nach links schließender Flügel) bzw. R (nach rechts schließender Flügel)

Montage der Schließplatten MST Schema A

Beispiel: Schließrichtung des Flügels nach links (von innen);
für nach rechts schließende Flügel Abbildungen gespiegelt



Schema A




(Maße B1 ... B4 siehe profilbezogene Montageanleitung)
bei Griff 161 EG-PzI / 160 EG-PzA siehe profilbezogene Montageanleitung, Abschnitt „Montage optionaler Griff 161 EG-PzI / 160 EG-PzA“

	Bohrabstand X zur Kante MST
Aluplast Smart Slide	24
Aluplast Smart Slide Neo	44
Gealan Smoovio	21
Rehau Synego Slide	29
Salamander evolutionDrive Plus+	21
Schüco LivIng move	24
Vekamove 76	46


ACHTUNG

Die Verwendung der falschen Bohrlehre sowie deren fehlerhafte Anwendung führt zu Fehlfunktionen und der Beschädigung von Beschlagteilen!

Anwendung der Bohrlehre





Montage der Schließplatten MST Schema A (Forts.)



Schema A


Montage






Montage der griffseitigen Schließplatten und Schließplatten MST Schema C

nur Darstellung der Positionierung;
fehlende Maße und Montage siehe jeweilige Abschnitte Schema A




Schema C



Demontage der nicht benötigten Riegelzapfen auf der Griffseite

Beispiel: Schema A, Schließrichtung des Flügels nach links (von innen);
keine max. Anzahl möglicher Schließplattenpositionen auf der Griffseite;
für nach rechts schließende Flügel sowie Schema C sind die Abbildungen entsprechend anzupassen



*) Abb. mit montiertem Schiebeflügel;
ohne Details bzgl. Griff-Demontage / -Montage


Einlauf der Verriegelungen MST kontrollieren

(an allen Schließplatten MST)

Beispiel: Schema A, Schließrichtung des Flügels nach links (von innen);
für nach rechts schließende Flügel sowie Schema C sind die Abbildungen entsprechend anzupassen

ACHTUNG


Sind die nicht benötigten Riegelzapfen auf der Griffseite **nicht** entfernt, führt dies zur Beschädigung der Abdeckleisten auf der Griffseite!



freier Einlauf der Verriegelungsteile (6) in die Schließplatten (8);
ggf. Position der Schließplatten korrigieren und neu montieren

Montage der Abdeckleiste Schließplatten Griffseite

Beispiel: Schema A, Schließrichtung des Flügels nach links (von innen);
für nach rechts schließende Flügel sowie Schema C sind die Abbildungen entsprechend anzupassen



Profilbezogene Werte in den Schnitten


(siehe folgende Seiten)

Profil	①	②	③	④
Aluplast Smart Slide	70	14	109	5
Aluplast Smart Slide Neo	66	14	131	5
Gealan Smoovio	58	17,5	107	8
Rehau Synego Slide	58	14	126	10
Salamander evolutionDrive Plus+	96	14	103	4
Schüco LivIng move	84	15	120	8
Vekamove 76	88	14	140	[1]

[1] in Vorbereitung Systemgeber


Horizontalschnitt Griff

Maßstab 1:1




Horizontalschnitt Mittelstoß

Maßstab 1:1



Horizontalschnitt Schema C

Maßstab 1:1



HAUTAU in Ihrer Nähe:

https://www.hautau.de/kontakt

HAUTAU GmbH
Wilhelm-Hautau-Straße 2
D-31691 Helpsen
Tel.: +49 5724 393-0
E-Mail: info@hautau.de
www.hautau.de

HAUTAU
A MACO Group Company

Dieses Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter https://webdoc.hautau.de/download/78419
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 01/2025 - Geändert: 09/2025
Dokument-Nr. 510227B
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.