

TECHNIK DIE BEWEGT




MACO PROTECT TÜRSCHLÖSSER




Die perfekte Symbiose aus Funktion und Komfort

G-TS

GRIFFBETÄTIGTES
TÜRSCHLOSS



MACO
PROTECT



Durch bloßes Hochstellen des Drückers werden die Verriegelungselemente widerstandslos spielend leicht angesteuert. Eine Optimierung in der Kraftübertragung auf den Schubriegel, die der Endgebraucher sprichwörtlich begreifen kann. Die perfektionierte Hakenkontur bewirkt eine noch stärkere Einbruchemmung: Indem der Haken jetzt noch weiter und tiefer in das Schließteil eingreift, wird ein Aushebeln des Hakens zusätzlich erschwert. Souveräne Sicherheit – selbst bei lang andauernder, mechanischer Krafteinwirkung.



Leichte Bedienung bei nahezu grenzenloser Belastbarkeit

Einbruchhemmung auf höchstem Niveau



i.S. - Sicherheitszapfen

- Der i.S.-Sicherheitszapfen stellt sich selbstständig auf die Türluft im Bereich zwischen 10 und 14 mm ein. Der Anpressdruck ist regulierbar.



Hakenverschluss

- Durch die spezielle Formgebung greift der Haken noch weiter und tiefer in das Schließteil.

- Durch Kombination der i.S.-Sicherheitszapfen mit Stahlbolzen oder Haken ist eine noch höhere Dichtheit gegeben. Dadurch erhalten Sie einen wesentlich verbesserten Schall- und Wärmeschutz.



**MACO
PROTECT**



Stulp

- Zusätzlich zu den Flachstulpen in 16, 20 und 24 mm wird ein U-Stulp 6 x 24 x 6 mm angeboten.

Schließteileisten

- Aus massiven U-Stahlprofilen.
- Schützen und stützen den Türrahmen über die gesamte Höhe.
- Für i.S.- und Bolzenverriegelung einsetzbar (für Hakenverschluss auf Anfrage).
- Machen das Ansetzen von Einbruchswerkzeugen äußerst schwierig.
- Verschraubung der Schließteileinsätze erfolgt direkt in die Armierung des Rahmenprofils.

Haustürkantriegel mit integriertem Schließteil

- Hält den Standflügel stets fest geschlossen.
- Leichtes Öffnen und Schließen durch voll versenkbaren Hebelmechanismus.

Kurbelfalle

- Sanfter Einlauf in das Fallenschließteil – dadurch wird ein ruhiges Schließen der Tür gewährleistet.
- Die Kurbelfalle ist links und rechts einsetzbar.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de