

TECHNIKA V POHYBE




# MACO PROTECT DVERNÉ ZÁMKY



Optimálne zatvorenie dverí v šiestich bodoch

Z-TF

KLÚČOM OVLÁDANÝ  
3-STRELKOVÝ ZÁMOK



**MACO  
PROTECT**



### **Keď hluk zostáva vonku a teplo vnútri**

Pri bežne používaných zámkoch sú dvere zatvorené zväčša len prostredníctvom strelky. Prítlak dverného krídla tak nie je optimálne zabezpečený. U zámkov MACO Z-TF dopĺňajú sériovo montovanú dvernú strelku dve prídavné multifunkčné strelky, ktorých pôsobením sa dosahuje optimálny a stály prítlak po celej výške dverí. Hneď po zatvorení dverí je krídlo bezpečne a spoľahlivo, bez dodatočného uzamykania fixované až v troch bodoch. Prídavné zabezpečenie ponúkajú dva i.S. čapy a masívna západka. Krídlo dverí je tak zatvorené až v šiestich bodoch.



**Permanentný prítlak po celej výške dverí**

## Funkčnosť bez kompromisov



### Multifunkčné strelky

- Spolu s dvomi i.S. bezpečnostnými valčekovými čapmi dopĺňajú strednú zámkovú strelku a západku. Integrovaná poistka protitlaku na multifunkčných strelkách bráni spätnému stlačeniu.
- Z energetického hľadiska zaisťujú dve multifunkčné strelky spolu v spojení so sériovo montovanou zámkovou strelkou omnoho lepšie tesnenie a z toho vyplývajúcu vyššiu ochranu proti hluku a lepšie tepelno – izolačné vlastnosti.



### i.S. bezpečnostné valčekové čapy

- i.S. bezpečnostný valčekový čap sa automaticky nastaví medzere vo falci 10 – 14 mm.
- Dva bezpečnostné valčekové čapy, nastaviteľné +/- 1 mm, zaisťujú plynulý a ľahko regulovateľný prítlak. Istia dosah západky, ktorá zapadá do hlavného dverného uzáveru z masívneho oceľového plechu, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnostný potenciál zámku Z-TF.



*Uzávery pre drevo*

*Uzávery pre plast*

### **Ploché štulpy**


- F-16 mm, F-20 mm, F-24 mm

### **Program uzáverov**

- séria ZA pre plastové profily
- séria U - profil pre plastové profily
- uzávery pre drevo

### **Uzáverové lišty pre plastové profily**

- z masívnych oceľových U - profilov
- chránia a podopierajú dverný rám po celej jeho výške
- v príp. vlámania obmedzujú použitie náradia
- skrutkovanie uzáverov priamo do výstuhy rámového profilu



### **Kľukové a multifunkčné strelky**

- hladko zapadnú do hlavného dverného uzáveru, ako aj do uzáveru strelky, vďaka čomu je zatváranie dverí jednoduché a tiché
- obojstranne použiteľné: možnosť osadenia vľavo a vpravo, logistickým prínosom je zredukovanie skladu

### **Výhody pre objekty**

- kompatibilný so štandardným elektrickým vrátnikom
- otváranie vchodových dverí stlačením tlačidla pohodlne z každého bytu