


TECHNIK DIE BEWEGT



MACO PRO-DOOR TÜRBÄNDER



PRO-DOOR Haustürband T120 PVC
mit Überschlagsverschraubung

MONTAGEHINWEISE



PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung





*Gold- und Chrom-Look (nur im
Innenbereich einsetzbar)*

Schneller Anschlag - leichte Justierung



- Die Lagerbuchse besteht aus einem speziellen Kunststoff mit extrem hoher Kriechdruckfestigkeit. Dadurch wird ein Absenken der Türe verhindert.
- Die patentierte Kugelführung des Achsstiftes ist in die Lagerbuchse integriert. Dadurch wird ein Absenken der Türe verhindert.
- Traglast 120 kg Flügelgewicht nach DIN EN 1935
- Überschlagshöhen 16 - 25 mm
- Ein einziger Durchmesser für alle Bohrungen
- Extreme Verstellbereiche:
 - seitlich $\pm 4,5$ mm
 - Anpressdruck $\pm 1,8$ mm
 - Höhenverstellung: + 5 / - 1 mm
- Version ohne Überschlagsverschraubung ebenfalls erhältlich

Montageanleitung PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung





PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung






PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung





5





6





PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung





PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung





PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung



PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung



PRO-DOOR Haustürband T120 PVC mit Überschlagsverschraubung



**MACO
PRO-DOOR**



Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes.

**MACO
PRO-DOOR**



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 662 6196-0
FAX +43 662 6196-1449
maco@maco.eu
www.maco.eu

MACO BESCHLÄGE GMBH

HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL: +49 9903 9323-0
FAX: +49 9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de



Best.-Nr. 756791_DE – Datum: April 2011 -
Änderungsdatum: Oktober 2016
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.