

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE



# MACO MULTI

FERRAGE OF ET OB



Que signifie confort d'utilisation  
au quotidien ?

COMPAS CONFORT



**MACO  
MULTI**



### **Une vie sans obstacle**

Ouvrir seul une fenêtre oscillo battante sans difficulté, ce ne devrait pas être un luxe, mais la normalité, même lorsque l'on est plus petit ou plus faible que la moyenne des adultes de force normale et d'âge moyen. Petit et faible peut être parce que dépendant d'un fauteuil roulant. Ou encore petit de naissance ou simplement trop «âgé». La normalité s'ancre au leitmotiv d'une liberté sans barrière. Car quelques fois, une fenêtre est difficilement accessible à chaque utilisateur.




**Une liberté sans entrave pour tous!**

**MACO  
MULTI**



## Fenêtre OB avec ferrure MULTI-Confort



### Descriptif produit

- Pour PVC et bois - poids d'ouvrant maximal 80 kg
- Axe de ferrage 9 et 13 mm
- Compas Confort compatible avec MULTI-TREND et MULTI-MATIC
- LFF max. 1400 mm, HFF max. 1600 mm
- Largeur d'ouverture basculée = plus de 100 mm
- Verrouillage centralisé, relié périphériquement - du programme existant
- Poignée SKB
- Condamnation d'OF MACO prescrite pour position de poignée en bas horizontalement
- En option, le traitement de ferrures de retard à la corrosion TRICOAT-PLUS



## Basculer & fermer sans effort - autodéclenchement



*Aussi facile à ouvrir que votre ordinateur portable. La poignée MACO-SKB réduit grâce à sa forme allongée (effet de levier) la force nécessaire lors du maniement de la poignée.*

### Confort pour chaque utilisateur

La ferrure MULTI-Confort positionne la poignée là où elle est facilement accessible à chacun : en bas de l'ouvrant, horizontalement ou verticalement (dans le cas de poignée en position basse).

Le basculement et la fermeture s'effectuent sans que l'utilisateur ait besoin d'appliquer une force de traction ou de pression sur la fenêtre. Le travail est effectué par la ferrure MULTI-Confort.

- La poignée, dans le cas d'une fenêtre à hauteur normale, peut également être commandée en position assise
- Poignée MACO-SKB avec levier rallongé pour un plus grand effet de levier
- Moins de force à appliquer pour manipuler la poignée
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Egalement adapté aux fenêtres difficiles d'accès
- Une liberté sans entrave pour tous



## Poignée de fenêtre à portée de main



*Si la poignée de fenêtre est tournée de 180 degrés, le verrouillage centralisé relié périphériquement transmet la commande de basculement ou de fermeture au bras du compas Confort.  
La fenêtre bascule et ferme alors par actionnement de la poignée.*

### **Egalement pour fenêtres difficiles d'accès**

Si la fenêtre est posée plus haut que la normale, ou ne peut être manipulée en raison d'un obstacle, par exemple : une cuisine. D'une façon générale, la position de

poignée en partie basse de l'ouvrant facilite au quotidien le maniement de la fenêtre à tous les utilisateurs que ce soit dans la salle de bain, cuisine ou cage d'escalier.

MACO  
MULTI



## Parfois la vie est déjà bien assez difficile

Le verrouillage centralisé relié périphériquement transmet la commande de basculement ou de fermeture au bras du compas Confort, lorsque la poignée de fenêtre est tournée de 180 degrés. La fenêtre bascule et ferme alors

par actionnement de la poignée. L'utilisateur n'a pas besoin d'appliquer de traction ou de poussée sur la fenêtre.

Le positionnement à 90 degré de la poignée et le déverrouillage de la

condamnation d'OF mettent la fenêtre en position ouverte à la française.

Grâce à la poignée rallongée MACO-SKB les forces de manoeuvre sont minimisées.



MACO  
MULTI



## Les avantages en un clin d'oeil



*Ferrure MULTI-Confort :  
Auto-déclenchante et douce à la manoeuvre*

### **Poignée de fenêtre à portée de main**

La poignée MACO-SKB est positionnée en bas de l'ouvrant, horizontalement ou verticalement. Ainsi la fenêtre OB peut également être manipulée en restant assis, lors de pose au delà de la hauteur normale ou dans des endroits difficilement accessibles comme derrière un plan de travail de cuisine.

### **Effet de levier**

La poignée MACO-SKB est sensiblement plus longue qu'une poignée de fenêtre standard. Grâce à l'effet de levier plus intense, la force nécessaire pour le maniement de la ferrure est considérablement réduite.

### **Basculement & fermeture**

L'utilisateur tourne la poignée en position 180 degrés. Le verrouillage centralisé relié périphériquement transmet la commande de basculement au bras du compas Confort, qui se déporte automatiquement de plus de 100 mm. Lors de la fermeture la ferrure MULTI-Confort agit de la même manière.

### **Anti-effraction incluse**

La ferrure MULTI-Confort peut être adaptée grâce aux galets et gâches de sécurité i.S. à une sécurité de retard à l'effraction jusqu'à la classe de résistance 2.

**MACO  
MULTI**



## La liberté sans entrave pour tous. Naturellement!

Grâce à la ferrure MACO-MULTI-Confort  
chaque utilisateur maîtrise la fenêtre OB sans entrave.

Pour chaque situation de vie, chaque condition de mise en oeuvre et pour tout âge.



**MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH**

ALPENSTRASSE 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL +43 (0)662 6196-0  
FAX +43 (0)662 6196-1449  
maco@maco.at  
www.maco.at

**MACO FERRURES SARL**

19 RUE DES FRERES LUMIERE  
F-67201 ECKBOLSHEIM  
TEL: +33 (0)3 90 20 28 40  
FAX: +33 (0)3 88 77 39 13  
maco-ferrures@maco.fr  
www.maco.fr

Scan for more Info

