

TECHNIK DIE BEWEGT



MACO PRO-DOOR TÜRBÄNDER



Haben Sie mit Sicherheit die richtige Einstellung?

HAUSTÜRBAND T80 C
COMPOSITE

**MACO
PRO-DOOR**



Marktübliche Türbandlösungen für flächenbündige stumpfe Holztürsysteme oder Verbundtüren sind in Montage und Justierung unsicher, da Flügel- und Rahmenteil getrennt werden können. Die Einstellbarkeit der Türbänder ist oft begrenzt oder sehr aufwendig. Um eine eingebaute Tür zu justieren, müssen zwei Personen zusammenarbeiten: einer hält den Türflügel, der andere stellt das Band ein.

Mit dem Haustürband T80 C Composite sind solche Szenarien ausgeschlossen. Denn durch den Achsstift des T80 C Composite bleiben Flügel- und Rahmenteil bei Montage und Justierung immer fest verbunden. So kann auch eine einzelne Person die eingebaute Haustür jederzeit alleine nachjustieren — mithilfe eines T20-Schlüssels und ohne zuvor eine Sicherung zu lösen.




Mit dem Haustürband T80 C Composite garantiert!

Hinweis: Chromoptik bzw. polierte Oberflächen sind nicht für den Außenbereich geeignet (Einschließlich Chrom-Look, Gold-Look und Bright-Bronze)



Effizient montieren und intelligent einstellen



Revolutionäre 3D-Einstellbarkeit

Die montierten Bänder lassen sich in allen Dimensionen direkt mittels T20-Einstellschlüssel justieren. Dazu muss keine Sicherung gelöst werden. Der Türflügel bleibt fest mit dem Rahmenteil verbunden.

Die Revolution dabei:
Alle Bänder sind mit einer

patentierten Freiheit zur Bewegung nach oben ausgestattet. Dadurch muss die Höhenverstellung nach oben an nur einem Band vorgenommen werden. Die anderen Türbänder fahren dann automatisch nach oben mit.

Der Anpressdruck wird an der geschlossenen Tür ein-


gestellt. Das heißt, der Flügel liegt am Rahmen an, und der Monteur sieht beim Einstellen der Tür, wie der Anpressdruck zu- oder abnimmt.

Einstellbereich

Das Haustürband T80 C Composite ist in allen Dimensionen +/- 3 mm direkt und stufenlos verstellbar.



Einstellbereich: +/- 3 mm



Weitere Vorteile

- Der fix mit dem Flügelteil verbundene Kupplungsarm des Rahmenteils sorgt dafür, dass die Verbindung selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig hält.
- Für Flügelgewichte bis 80 kg.
- Die Lagerbuchsen sind aus einem speziellen Material mit extremer Beständigkeit gegen Verschleiß gefertigt.
- Stift-Sicherungsschraube für nach außen öffnende Türen optional erhältlich.
- Geprüft nach den englischen Normstandards PAS 23 / 24.

**MACO
PRO-DOOR**



Farbe bekennen: Ihr Kunde hat die Wahl!



Das Haustürband T80 C Composite ist in folgenden Farbvarianten erhältlich:

- Gold-Look
- Chrome-Look
- Bright-Bronze

(Nur für Innenbereich geeignet!)



In den RAL-Standardfarben

- RAL 9016
Verkehrsweiß
- RAL 9005
Tiefschwarz
- RAL 9007
Graualuminium

(Auch für Außenbereich geeignet!)



Andere RAL-Farben auf Anfrage

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 662 6196-0
FAX +43 662 6196-1449
maco@maco.eu
www.maco.eu

MACO BESCHLÄGE GMBH

HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL: +49 9903 9323-0
FAX: +49 9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de



Best.-Nr. 756896DE – Datum: November 2012 -
Änderungsdatum: Oktober 2016
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Bildquelle: MACO, shutterstock.com