



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

MACO ADAPTA

BRTVE ZA PROZORE, VRATA TE PODIZNO-KLIZNE SUSTAVE



KATALOG

No šifra

 jedinica pakiranja

 bruto cijena u € (/00 znači da se cijena odnosi na 100 kom, inače se cijena odnosi uvijek na 1 kom.)

L ukupna duljina dijela

B širina

H visina

 širina podne brtve vrata

 visina podne brtve vrata

 zračnost, koja se prekriva podnom brtvom vrata

1	Opće informacije	5
<hr/>		
2	Informacije o obradi	15
<hr/>		
3	Prozori	17
<hr/>		
4	HS	49
<hr/>		
5	Vrata	57
<hr/>		
6	Alat za brtve	79
<hr/>		
7	Indeks	
<hr/>		



1 Opće informacije

1.1	Napomene o garanciji	6
1.2	Svojstva materijala	8
1.3	Svojstva MACO brtvi	10
1.4	Izabratи KOMO kvalitetu znači izabratи sigurnost. Diljem svijeta.	14

1 Opće informacije

1.1 Napomene o garanciji

U skladu s jamstvom proizvođača za svoje proizvode, kako je definirano u Zakonu o jamstvu proizvođača (PHG u Austriji, ProdHaftG u Njemačkoj, PrHG u Švicarskoj, Codice del Consumo u Italiji), sljedeće informacije su obvezujuće i moraju se poštivati. Nepoštivanje oslobađa proizvođača od jamstva.

1.1.1 Informacije o proizvodu i o pravilnoj upotrebi

Sljedeća ponuda proizvoda obuhvaća brtve

- Brtve za prozore
- Brtve za vrata
- Dodatna oprema za brtve prozora i vrata
- Padajuće podne brtve
- Dodatna oprema za padajuće podne brtve

Područja primjene

Daljnje informacije o ispravnim tehnikama primjene mogu se pronaći u sljedećim poglavljima MACO kataloga: SVOJSTVA MATERIJALA, SVOJSTVA BRTVI, NAČINI OBRADE BRTVI, TEHNIČKA SVOJSTVA BRTVI ZA PRAGOVE (vidi točku 5 ovog dokumenta).

1.1.2 Obratiti pozornost

- Važne napomene
- i. Proizvodi iz serije BRTVI razvijaju se isključivo za profesionalnu upotrebu.
- ii. MACO odbija snositi odgovornost ukoliko je za greške, oštećenja i nedostatke pri realizaciji, primjeni ili ugradnji odgovorno nespecijalizirano i nekvalificirano osoblje.

1.1.3 Nestručna upotreba

Primatelji isporučenog proizvoda, tj. svi koji proizvod dobivaju, primjenjuju, preprodaju, upotrebljavaju itd. bez iznimke su dužni strogo se pridržavati propisa i uputa ovog lista i ovdje navedenih naputaka. Svi korisnici, posebno osobe/radne skupine navedeni u točki 4. ove brošure, moraju informirati kupce, ugrađivače te korisnike o isporučenim MACO proizvodima. Nadalje je potrebno skrenuti im pažnju na upute za upotrebu i korištenje različitih elemenata prilikom skladištenja, upotrebe, transporta, primjene i rukovanja s MACO proizvodima. Posebice treba naglasiti i mogućnosti oštećenja koja mogu nastati kao posljedica krive i nedovoljno stručne upotrebe MACO proizvoda.

Nestručnom upotrebot smatra se:

- a) ako brtve dođu u kontakt s lakom i površinama čija vrsta i moguća reakcija nisu poznati (s dobavljačem unaprijed razjasniti kompatibilnost proizvoda)
- b) ako se ne pridržavamo uputa za pravilnu upotrebu
- c) ako se ne upotrebljavaju OZS tj. osobna zaštitna sredstva (osobna zaštitna oprema poput zaštitnih naočala, zaštitnih

rukavica i maske za kisik) kao što je propisano u listu sa sigurnosnim uputama

- d) ako se ne slijede upute o području primjene predviđene za pojedinačne proizvode

1.1.4 Obveza informiranja i obrazovanja - opis ciljnih skupina

Upute iz ovog priručnika namijenjene su svim korisnicima tj. bez iznimke svima koji proizvod primjenjuju ili preprodaju. Kao primjer su ovdje navedene neke radne skupine:

1.1.4.1 Planer

Obuhvaća sve firme/osobe, koje planiraju gradnju neke zgrade, a time i ugradnju prozora/vrata/sustava uključujući i materijale i proizvode za ugradnju.

1.1.4.2 Specijalizirani kupci

Obuhvaća sve firme/osobe koje kupuju proizvode kod određenih proizvođača i preprodaju ih bez ikakvih izmjena ili daljnje obrade.

1.1.4.3 Proizvođači prozora/vrata/sustava

Obuhvaća sve firme/osobe koje kupuju poluproizvode kod određenih proizvođača kako bi nakon njihove obrade mogli proizvesti i kasnije ugrađivati vrata/prozore/sustave.

1.1.4.4 Distributeri građevinskih proizvoda/Tvrte za ugradnju

Distributeri građevinskih proizvoda su sve firme/osobe koje kupuju prozore/vrata/sustave kod određenog proizvođača, kako bi ih bez ikakvih izmjena preprodavali ili ugradili u neki građevinski objekt.

"Firme za ugradnju" su sve firme/osobe koje kupuju prozore/vrata/sustave od nekog proizvođača ili distributera građevinskih proizvoda, kako bi ih ugradili u neki građevinski objekt.

1.1.4.5 Nalogodavac

Obuhvaća sve firme/osobe, koje daju nalog za proizvodnju prozora/vrata/sustava u svrhu ugradnje u njihov građevinski objekt.

1.1.4.6 Krajnji potrošači/Korisnici

Obuhvaća sve osobe, koje upotrebljavaju prozore/vrata/sustave. Takve osobe nazivamo "korisnici".

MACO svim primateljima MACO proizvoda, uvažavajući kodeks potrošača, na raspolaganje stavlja zakonsku odredbu 206/2005, neovisno o tome radi li se samo o sažecima ili o cje-lokupnoj dokumentaciji s ciljem da se ispunи dužnost informiranja te čitanja uputa i objašnjenja vezana uz upotrebu proizvoda te kao garancija za moguće nedostatke ili greške u funkciji proizvoda.

Svi korisnici proizvoda su po točki 5 ove brošure dužni pročitati sve informacije o proizvodu i strogo ih se pridržavati, kako bi se zajamčila ispravna upotreba i pravilna funkcija proizvoda.

Primjeri

- Planeri su obvezni od proizvođača prozora/vrata ili od MACA zatražiti aktualnu verziju informacija o proizvodu i pridržavati se odgovarajućih uputa (vidi točku 5).
- Specijalizirani kupci obvezni su pridržavati se uputa iz aktuelne verzije informacija o proizvodu (vidi točku 5) i kod MACA zatražiti tehničke priručnike, upute za ugradnju, upute za upotrebu i održavanje te na upit i listove sa sigurnosnim uputama i iste podijeliti proizvođačima prozora/vrata te firmama koje se bave ugradnjom.
- Distributeri građevinskih proizvoda obvezni su pridržavati se raspoloživih informacija o proizvodu (vidi točku 5) te zatražiti upute o upotrebi i održavanju kod proizvođača i ukoliko je tako predviđeno dati ih na raspolažanje nalogodavcima i krajnjim potrošačima tj. korisnicima.

1.1.5 Raspoloživa dokumentacija koju treba pročitati

Dokumentacija u nastavku sadržava obvezne propise u svezi s upotrebom proizvoda iz serije BRTVI:

- I. Katalog proizvoda
- II. Uputstva za ugradnju (ukoliko je tako predviđeno)
- III. Tehnički listovi vezani za proizvod (o proizvodu)
- IV. Brošure sa sigurnosnim uputama (ukoliko je tako predviđeno)
- V. Uputstva za održavanje

Aktualna verzija gore spomenute dokumentacije može se u papirnatom obliku zatražiti od MACA ili ju se može preuzeti na web stranici www.maco.eu.

1.1.6 Isključenje od odgovornosti

Svi podaci i upute u ovom dokumentu, sastavljeni su uzimajući u obzir postojeće norme i propise po najnovijem standardu tehnike sukladno postignutom iskustvu i stečenom znanju.

Kako bi se osigurala sigurnost i ispravan rad BRTVI, treba se pridržavati svih uputa (vidi točke 2-3) koje MACO stavlja na

raspolažanje korisnicima proizvoda. Ne pridržavanje uputa smatra se nestručnom upotrebom po točki 3 što sa sobom povlači i rizik od tjelesnih ozljeda i materijalne štete. Ukoliko dođe do nekih odstupanja od MACO uputa ili korisnik traži uputu za nešto za što ne postoji uputa o rukovanju, a ni primjeri primjene, proizvođač je dužan automatski ispitati podudaranje s odredbama o upotrebi ili dati da to ispita kompetentna osoba.

MACO je oslobođen od bilo kakve odgovornosti i u sljedećim slučajevima:

- a) ukoliko proizvod ima neki nedostatak koji je nastao kao posljedica zakonskih ili pravnih propisa koje mora zadovoljavati
- b) ukoliko ovisno o važećim stručnim načelima u vrijeme uvođenja na tržište od strane optuženika neka svojstva proizvoda nisu prepoznata kao nedostaci
- c) ukoliko je optuženik proizveo samo jedan element ili samo jedan poluproizvod, a nedostatak je nastupio tek u fazi konstrukcije proizvoda u koju je ugrađen taj element ili poluproizvod ili ako je nedostatak nastao kao posljedica pogrešaka i/ili nepravilne upotrebe korisnika proizvoda iz serije BRTVI (vidi točku 3)

MACO ne preuzima odgovornost za greške u radu i funkciji te oštećenja nastala kao posljedica ne pridržavanja točaka 2, 3e, 5, 6 (detaljnije 2i, ii, iii, iv, 3a-e, 5I, II, III, IV, V, VI, 6).

U tim se slučajevima isključuje svaka zakonska i ugovorna garantija te svaka vrsta jamstva za oštećenja nastala kao posljedica neispravnog proizvoda.

1.1.7 Roba drugog proizvođača

Izričito ističemo da je u ovom katalogu prikazana i roba koja se ne proizvodi u tvrtkama MACO grupe. Ta je roba u katalogu označena fuznotama ispod tablice s proizvodima. Primjenjuju se sve tehničke specifikacije, napomene i uputstva dotičnog proizvođača kao i isključivo njihovo jamstvo i jamstvene obveze. MACO garancije su za te proizvode izričito isključene osim ako pismeno nije drukčije definirano.

Popis proizvođača iz dotične proizvodne linije:

- Deventer Profile GmbH & Co KG

1.2 Svojstva materijala

1.2.1 Važne upute

1.2.2 Materijali MACO brtvi

BRTVE OD KOMPAKTNOG TERMOPLASTA (PC)

Od mekanog, vinilnog termoplasta, mono- ili koekstrudirane.

- Prikladne za kombinaciju s lakovima (osim s vodenim lakovima)
- Mogućnost varenja ili kutnog rezanja
- Otpornost na temperaturu -10/+10 °C

Brtve od kompaktog TPE-a (TC)

Od termoplastičnih elastomera, mono- i koestrudirane.

- Mogućnost vrlo tankih geometrija stijenki profila - za maksimalan komfor i mekano zatvaranje
- Čvrsta stražnja strana otporna na rastezanje za komfornu ugradnju
- Izvrsna dimenzijska stabilnost
- Prvoklasna tolerancija
- Dobra otpornost na vodene lakove i razrjeđivače
- Mogućnost varenja ili kutnog rezanja
- Otpornost na temperaturu: -40/+120 °C

Brtve od pjenaste TPE mješavine (TE)

Brtve od termoplastičnih elastomera su ko- ili triekstrudirane, zbog čega je profil djelomično pjenast.

- Prvoklasna tolerancija
- Čvrsta stražnja strana otporna na rastezanje za komfornu ugradnju
- Stabilna geometrija

- Funkcijski dio brtve od pjenastog je materijala što omogućuje komforan, mekan pritisak pri zatvaranju
- Dobra otpornost na vodene lakove i razrjeđivače
- Mogućnost varenja ili kutnog rezanja
- Otpornost na temperaturu: -40/+120 °C

Brtve od kompaktog silikona (SC)

Od vulkaniziranog silikona, mono- ili koekstrudirane.

- Izvrsna otpornost na UV-zračenje
- Posebno mekan, komforan pritisak pri zatvaranju i kod nepovoljnih osi okretanja
- Poboljšana elastičnost pri nepovoljnim vremenskim uvjetima
- Otpornost na temperaturu: -40/+200 °C

Brtve od EPDM-a (EC-kompaktne, EE-pjenaste)

Te su brtve vulkanizirane od EPDM-a te su mono- ili koekstrudirane, pri čemu profil može biti ili kompaktan (EC) ili djelomično pjenast (EE).


- (EE) Funkcijski dio brtve od pjenastog je materijala što omogućuje komforan, mekan pritisak pri zatvaranju
- (EC) Tanke geometrije stijenki profila za velika opterećenja i dugi životni vijek
- Izvrsna elastičnost
- Prvoklasna tolerancija
- Izvrsna otpornost na vodene lakove i razrjeđivače
- Mogućnost kutnog rezanja
- Otpornost na temperaturu: -40/+200 °C

Otpornost na lak

Serial	pogodan kod lakiranja na bazi razrjeđivača	pogodan kod lakiranja na bazi vode
PCxxxx	✓	✗
TCxxxx	✓	✓
TExxxx	✓	✓
SCxxxx	✓	✓
SExxxx	✓	✓
ECxxxx	✓	✓
EExxxx	✓	✓
	kompatibilno	
	✗	nije kompatibilno

1.2.3 Boje MACO brtvi

crna



grafitno siva




siva



svijetlo-siva



bijela



bež



smeđa



Prikazane boje su primjeri. Boja na papiru može se razlikovati od boje brtvi.

Pozor: Može se dogoditi da nisu svi profili dostupni u svim prikazanim bojama

1.3 Svojstva MACO brtvi

Brtve su općenito napravljene od kompaktnog materijala različitih tvrdoča po Shore-u. U slučaju ekstruzije s jednom tvrdočom, govorimo o mono ekstruziji. Ako se zajedno ekstrudiraju dvije različite tvrdoče, govorimo o koekstruziji dviju komponenata. Ako se jedan dio brtve ekstrudira od mekanog, pjenastog materijala i spoji s čvrstim materijalima, općenito govorimo o troekstruziji.

Proširena (pjenasta) struktura zbog svojih posebnih svojstava osigurava vrlo mekan pritisak zatvaranja. Razvoj oblika brtve zajedno s posebno mekanim i maksimalno elastičnim funkcijama područjima ujedno povećava i toplinsku i akustičnu učinkovitost brtvlijenja. Cjelokupna kvaliteta profila rezultat je pravilnog izbora oblika brtve u pogledu različitih fizikalnih oblika ekstrudiranih materijala i njihovih kombinacija za izvrstan rezultat učinkovitosti brtvlijenja i komforno zatvaranje.

1.3.1 Svojstva MACO brtvi od kompaktnog TPE-a (TC)

S mono ili koekstrudiranim brtvama od termoplastičnih elastomera(TPE) mogu se razviti jednostavni i složeni oblici brtvi s vrlo malom debljinom stijenke. Tako se mogu ekstrudirati filigranske brtve s vrlo dobrim funkcijama brtvlijenja i relativno malim tolerancijama. U temperaturnom rasponu od -40 °C/+120

°C, TPE ima konstantna fizikalna i mehanička svojstva te je otporan na UV zračenje i ozon.

Posebnost TPE-a je mogućnost varenja materijala odnosno profila.



A - Jednostavna obrada korištenjem tvrdog stražnjeg dijela(₁) i ugradnjom ekspanzijske barijere (₂), brtva se bez problema može kutno obraditi.

B - Lakša ugradnja zahvaljujući tvrdom stražnjem dijelu koji sprječava prekomjernu ekstenziju brtve kod umetanja u utor.

C - Brtvena nožica specijalno razvijena za univerzalne (₁) odnosno nominalne mjere (₂) osigurava izvrsno držanje u utoru i jednostavnu ugradnju.

D - Visoka učinkovitost zahvaljujući sinergiji: brtva-okov-prag Zahvaljujući oblicima brtve razvijenim specijalno za optimalan kontakt s graničnikom i ostalim prozorskim dodacima, brtva osigurava visoku toleranciju u učinkovitom području djelovanja i u nekim slučajevima prati konturu graničnika.

E - Komforna uporaba Izbor materijala i njihova kombinacija, dizajn oblika brtve s malom debljinom stijenke te umetnute točke savijanja omogućuju komforno zatvaranje bez da se izgubi učinkovitost izolacije.



1.3.2 Svojstva MACO brtvi od termoplastičnih elastomera s TE pjenom

Općenito se s ko- ili troekstrudiranim brtvama od termoplastičnog elastomera (TPE) mogu razviti jednostavni i složeni oblici brtvi u proširenom obliku (pjena), koji su mekani kako bi mogli jako dobro ispuniti svoju funkciju brtljenja. Brtve od TE-

a su otporne na UV zračenje i u temperaturnom rasponu od -40 °C/+120 °C TPE ima konstantna fizikalno-mehanička svojstva . Posebnost TPE-a je da se uz mogućnost obrade klijemima za kutno sjećenje, mogu i variti u kutovima.


1 Prekomjerna ekstenzija - stabilizirajuće područje

2 Oblaganje - zaštitni sloj

3 Kruti puni materijal - stabilizirajuće područje

4 Mekani puni materijal - funkcionalno područje

5 Ekspanzivni materijal (pjena) - funkcionalno područje



1.3.3 Svojstva MACO brtvi od vulkaniziranog silikona s kompaktnim SC-om ili pjenastim SE-om


S mono- ili koelektriranim brtvama od silikona (SC) mogu se razviti jednostavni ili složeni oblici brtvi izvrsnih svojstava. MACO SC brte se uz upotrebu niti za povećanje otpornosti na pucanje i ekstenziju posebno ističu zbog upotrebe koelektrirane izvedbe sa čvršćim leđima. Na taj način je postavljanje u utor znatno olakšano. Ponekad je to potpomognuto površinom koja je tvornički već obrađena talkom. U temperaturnom ras-

ponu od -40 °C/+200 °C silikoni imaju konstantna fizikalna i mehanička svojstva i otporni su na UV zračenje i ozon. Posebnost silikona je njihova izvrsna elastičnost, povećana otpornost na temperaturu i izuzetna dugotrajnost. Vulkanizirani silikon je vrhunski materijal za profil brtve. Primjena određenog udjela pjenastog materijala moguća je kod silikona (SE).

A - robustna i postojana nit u fazi ugradnje štiti brtu od prekomjerne ekstenzije. Osim toga služi i kao indikator za ispravnu kutnu obradu brtvenih profila.

B - Lakša ugradnja zahvaljujući tvrdom stražnjem dijelu koji sprječava prekomernu ekstenziju brtve kod umetanja u utor. Osim toga čvrsta leđa imaju stabilizirajući učinak na geometriju glave.

C - Sinergija brtva-okov-prag. Kombinacija posebnih svojstava mehaničkih i elastičnih silikonskih materijala uz izbor odgovarajuće geometrije, uzimajući u obzir moguće dijelove okova i situacije ugradnje, omogućuje profile s povećanom tolerancijom i istovremeno čvrstim držanjem u utoru.



1.3.4 Svojstva MACO brtvi od kompaktnog EPDM-a s kompaktnim EC-om ili pjenastim EE -om

S mono, ko- ili troekstrudiranim brtvama od vulkaniziranog EPDM-a mogu se razviti brtve prilično velike debljine stijenke i mekih zaobljenih oblika, a preporučuju se u crnoj boji prije svega za korištenje u vanjskim prostorima i kod aluminijskih profila.

Ovi profili brtve posebno su mekani u svom obliku s proširenim (pjenastim) funkcijskim područjem, bilo šupljim ili čvrstim. U temperaturnom rasponu od -40 °C/+120 °C EPDM ima kons-



tantna fizikalna i mehanička svojstva, otporan je na UV zračenje i ozon te konstantno izvrsno elastičan.

MACO brtve od EPDM-a su jedine iz asortimana brtvi dostupne uglavnom u crnoj boji. Prošireno (pjenasto) funkcijsko područje moglo bi se i obojati, ali u ovoj izvedbi ne bi više bilo otporno na UV zračenje. Kod stalnog izlaganja UV zračenju, propisana boja uvijek je crna.

A - Lakša ugradnja zahvaljujući tvrdom stražnjem dijelu koji sprječava pekomernu ekstenziju brtve kod umetanja u utor.

B - Izvrsna mekoća već na dodir. Zahvaljujući posebnim svojstvima EPDM-a, prošireno područje (pjena) ne treba dodatnu površinsku zaštitu. To omogućuje da se prošireno područje posebno dobro stisne.

C - Pun profil garantirane mekoće. Čak i kod oblika brtve bez šupljina, prošireno područje daje posebnu mekoću i izvrsnu elastičnost u svim uvjetima.



1.4 Izabrati KOMO kvalitetu znači izabrati sigurnost. Diljem svijeta.

KOMO jamči kvalitetu provjerenu od strane neovisnih, objektivnih stručnjaka na temelju unaprijed određenih, opće prihvaćenih zahtjeva.

KOMO znak kvalitete: internacionalna garancija kvalitete od 1962.

Svaki proizvod za građevinski ili infrastrukturni sektor koji ima KOMO certifikat, ispunjava najviše zahtjeve kvalitete*. Tek nakon što akreditirani i neovisni instituti za certificiranje nakon ponovljenih testiranja potvrde, da su ispunjeni svi uvjeti, proizvod smije dobiti znak KOMO kvalitete.

Stroga i internacionalno priznata pravila za KOMO sustave certificiranja određuju dodanu vrijednost proizvoda** koji imaju znak KOMO kvalitete. Zato KOMO kvaliteta pruža sigurnost svugdje u svijetu.

(*) Zahtjeve za KOMO certifikaciju određuju stručna povjerenstva u kojima su zastupljene sve uključene strane. Zahtjevi su opisani u smjernicama za ocjenjivanje.

(**) Osim za proizvode (proizvodi za zgrade i infrastrukturu, sirovine i pomoćni materijal) KOMO certificiranje stvara dodanu vrijednost i za građevinske procese i sustave, za gradnju, usluge, sustave menadžmenta te inovacije u građevinskom i infrastrukturnom sektoru.

KOMO znak kvalitete potvrđuje objektivno ispitanoj kvalitetu

KOMO znak kvalitete je sve ono što CE znak kvalitete nije. I obrnuto. KOMO i CE savršeno se nadopunjaju. CE djeluje kao svojevrsna putovnica kojom se neki proizvod može plasirati na tržišta Europske unije i pridruženih zemalja. A uz KOMO znak kvalitete kupac opetovanim testiranjima dobiva dokaz objektivno utvrđene kvalitete svugdje u svijetu.

Obećanje KOMO znaka kvalitete u 48 zemalja

Svaki KOMO certificirani proizvod ispunjava visoke standarde kvalitete koje zahtijevaju zakoni i propisi u građevinskom i infrastrukturnom sektoru u Nizozemskoj tj. nizozemska Uredba o gradnji kao i svi međunarodni propisi, koji se primjenjuju u Nizozemskoj (i većini drugih zemalja EU).

Kao rezultat, proizvodi koji nose KOMO znak kvalitete postižu kvalitetu koja je međunarodno priznata i kupcima daje sigurnost;

KOMO znak kvalitete zastupljen je u 48 zemalja diljem svijeta, na gotovo svim kontinentima i u najrazličitijim linijama proizvoda građevinskog i infrastrukturnog sektora: čak i ako službeno ne zadovoljava pravne propise koji vrijede u nekoj državi, sve jedno ispunjava uvjet objektivnog i opće priznatog standarda kvalitete.

Nositelji KOMO certifikata su inovativne tvrtke s najvišim standardima kvalitete, koje ulažu u objektivno ispitanoj kvalitetu, u kvalitetu svojih KOMO certificiranih proizvoda, a istovremeno i u internu kontrolu kvalitete. Na taj način uvijek mogu ponuditi najbolje za gradnju i infrastrukturu. Za dobrobit i interes svih.

Postoji oko 4.300 nositelja KOMO certifikata u Austriji, Bjelorusiji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Kamerunu, Čileu, Kini, Kolumbiji, Kosta Riki, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Gabunu, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Irskoj, Indiji, Indoneziji, Iranu, Izraelu, Italiji, Latviji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Maleziji, Maroku, Norveškoj, Nizozemskoj, Peruu, Poljskoj, Češkoj, Rusiji, Srbiji, Singapuru, Slovačkoj, Surinamu, Švedskoj, Švicarskoj, Tajvanu, Tajlandu, Turskoj, Ukrajini, Mađarskoj, SAD-u i Vijetnamu.

Za proizvođače sirovina te građevinskog i infrastrukturnog materijala:

Proizvodite li jednu ili više sirovina i/ili materijala za sektor gradnje i infrastrukture s KOMO certifikatom? U tom slučaju se aktivno izdvajate od ostalih dobavljača održavanjem najviših standarda kvalitete. Vaši proizvodi odmah dobivaju prednost na tržištu za građevinske i infrastrukturne projekte u Nizozemskoj (prema nizozemskim zakonima, propisima i svim zahtjevima profesionalnih tržišnih operatera).

I izvan Nizozemske KOMO certificiranje ima važnu i međunarodno priznatu ulogu. Uz odlučujuću tržišnu prednost u odnosu na nizozemske kupce, tvrtke s KOMO znakom kvalitete dobivaju instrument pomoći kojeg se mogu izdvojiti na ostalim tržištima.



2 Informacije o obradi

2.1 Rješenja za MACO brtve za letvu pomoćnog krila - dvokrilni prozori _____ **16**


2 Informacije o obradi

2.1 Rješenja za MACO brtve za letvu pomoćnog krila - dvokrilni prozori

Univerzalni završetci:

- Primjenivo za letvu pomoćnog krila kod brtvi krila i okvira za profile bez specijalnog prihvata za završetke.
- Univerzalni završetci su primjenjivi neovisno o obliku brtve. Koriste se kod utora brtvi širine od 3 i od 4-5 mm.
- Visina srednje brtve tu mora iznositi 11 do 12 mm i 19 mm. Pri ugradnji nije potrebno lijepljenje.
- Završetci se isporučuju u paru (lijevi i desni).
- Univerzalni završetci su napravljeni od TPE-a (vidi svojstva TPE materijala) i dostupni su u različitim bojama paleta MACO brtvi.

U području gdje se koristi univerzalni završetak mora uz ugradbenu dimenziju brtve biti najmanje još 1 mm prostora.



Otvoreni spojevi između prvog i drugog krila slabe su točke



Umetnite završetke u utor zajedno s brtvom



Ispravno pozicionirajte završetke





Spoj je pokriven

3 Prozori

3.1	Srednje brtve krila	18
3.2	Brtve za okvir	24
3.3	Brtve za preklop krila	27
3.4	Brtve za letvu pomoćnog krila	35
3.5	Završne brtve za letvu pomoćnog krila	38
3.6	Brtve za ostakljivanje za drvo	41
3.7	Brtve za ostakljivanje za aluminij	42
3.8	Vanjske brtve za okvir za drvo	43
3.9	Ljepljive brtve	46
3.10	Cjevaste brtve	47

3 Prozori


3.1 Srednje brtve krila



479597

3.1.1 TE3023c

L		No
TE3023c	TPE pjenasti	bijela 180 180 479598
		crna 180 180 479597
		smeđa 180 180 479599
		bež 180 180 479600
		grafitno siva 180 180 479602
		siva 180 180 479601
Uzorak-		6 6 479603




476366

3.1.2 TE3003b

L		No
TE3003b	TPE pjenasti	bijela 170 170 476369
		crna 170 170 476370
		smeđa 170 170 476368
		bež 170 170 476367*
		siva 170 170 476366*
		svijetlo-siva 170 170 479919
Uzorak-		6 6 476675



476566




3.1.3 TE3004

L		No
TE3004	TPE pjenasti	
bijela	210	210
crna	210	210
smeda	210	210
bež	210	210
siva	210	210
svijetlo-siva	210	210
Uzorak-	6	476677



476508




3.1.4 TE3009

L		No
TE3009	TPE pjenasti	
bijela	200	200
crna	200	200
smeda	200	200
bež	200	200
grafitno siva	200	200
siva	200	200
svijetlo-siva	200	200
Uzorak-	6	476681




477396




3.1.5 TE3011b

L		No
TE3011b	TPE pjenasti	
bijela	180	180
crna	180	180
smeda	180	180
bež	180	180
siva	180	180
Uzorak-	6	477401




3.1.6 TE3013d

L		No
TE3013d	TPE pjenasti	bijela 170 170 477891
		crna 170 170 477889
		smeđa 170 170 477890
		siva 170 170 479750
Uzorak-		6 6 477892




3.1.7 TE3025

L		No
TE3025	TPE pjenasti	bijela 200 200 479997*
		crna 200 200 480970*
		smeđa 200 200 480002*
		bež 200 200 480001*
		grafitno siva 200 200 479998*
		svijetlo-siva 200 200 480000*
Uzorak-		6 6 480003



3.1.8 TE3031


L		No
TE3031	TPE pjenasti	bijela 180 180 480502
		crna 180 180 480501
		smeđa 180 180 480503
Uzorak-		6 6 480504



476497

3.1.9 TC2002


L		No
TC2002	Kompaktni TPE	
bijela	200	200
crna	200	200
smeđa	200	200
bež	200	200
grafitno siva	200	200
siva	200	200
Uzorak-	6	6
		476670



476634

3.1.10 TC2003


L		No
TC2003	Kompaktni TPE	
bijela	200	200
crna	200	200
smeđa	200	200
bež	200	200
siva	200	200
svijetlo-siva	200	200
Uzorak-	6	6
		476682



476690

3.1.11 TC2017

L		No
TC2017	Kompaktni TPE	
bijela	150	150
crna	150	150
smeđa	150	150
bež	150	150
siva	150	150
Uzorak-	6	6
		477147




476695

3.1.12 TC2018



TC2018	Kompaktni TPE	bijela	150	150	476698
		crna	150	150	476699
		smeđa	150	150	476696
		bež	150	150	476695
		siva	150	150	476697
Uzorak-			6	6	477148

477227




3.1.13 TC2025b



TC2025b	Kompaktni TPE	Srebrno-siva	180	180	477227
		Uzorak-	6	6	477297

480444




3.1.14 TC2062



TC2062	Kompaktni TPE	bijela	160	160	480445
		crna	160	160	480720
		smeđa	160	160	480444
		Uzorak-	6	6	480446





476885



3.1.15 EE5002

		L	№
EE5002	pjenasti EPDM	bijela crna smeda bež siva	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
	Uzorak-		6 6
			476886* 476885 476888* 476889* 476887* 476890

3.2 Brtve za okvir



476482


3.2.1 TE3002a

TE3002a

TPE pjenasti

L		No
bijela	120	120
crna	120	120
smeđa	120	120
bež	120	120
siva	120	120
Uzorak-	6	6
		476483*
		476674

477885



3.2.2 TE3014


TE3014

TPE pjenasti

L		No
bijela	120	120
crna	120	120
smeđa	120	120
siva	120	120
Uzorak-	6	6
		477887
		477885
		477886
		479349
		477888



477962




3.2.3 TE3015a

		L		Nº
TE3015a	TPE pjenasti	bijela	160	160
		crna	160	160
		smeđa	160	160
		bež	160	160
		siva	160	160
		svijetlo-siva	160	160
Uzorak-		6	6	477963




479308




3.2.4 TE3021

		L		Nº
TE3021	TPE pjenasti	bijela	180	180
		crna	180	180
		smeđa	180	180
Uzorak-		6	6	479311




480111




3.2.5 TE3024

		L		Nº
TE3024	TPE pjenasti	crna	120	120
Uzorak-		6	6	480112




3.2.6 TC2037

TC2037	Kompaktni TPE	bijela	120	120	L	Nº 478401
		crna	120	120		478402
		smeđa	120	120		478400
	Uzorak-		6	6		478403




3.2.7 TC2045

TC2045	Kompaktni TPE	crna	100	100	L	Nº 478573
	Uzorak-		6	6		479041



3.2.8 TC2061b

TC2061b	Kompaktni TPE	bijela	500	500	L	Nº 480236*
		smeđa	500	500		480235*
	Uzorak-		6	6		480237





3.2.9 SC6015a

SC6015a	kompaktni silikon	bijela	180	180	L	Nº 480383*
		crna	180	180		480382
	Uzorak-		6	6		480384

Za šifre označene * (zvjezdicom) mogu se dobiti dodatne informacije o roku isporuke i najmanjoj mogućoj količini narudžbe.

3.3 Brtve za preklop krila



476376

3.3.1 TE3001


L		No
bijela	200	200
crna	200	200
smeda	200	200
bež	200	200
siva	200	200
svijetlo-siva	200	200
Uzorak-	6	6
		476673



476566

3.3.2 TE3004


L		No
bijela	210	210
crna	210	210
smeda	210	210
bež	210	210
siva	210	210
svijetlo-siva	210	210
Uzorak-	6	6
		476677



476571

3.3.3 TE3005b


L		No
TE3005b	TPE pjenasti	bijela 170 170 476574
		crna 170 170 476571
		smeđa 170 170 476573
		bež 170 170 476575*
		siva 170 170 476572*
Uzorak-		6 6 476678



476576

3.3.4 TE3006a


L		No
TE3006a	TPE pjenasti	bijela 150 150 476579
		crna 150 150 476576
		smeđa 150 150 476578
		bež 150 150 476580*
		siva 150 150 476577
Uzorak-		6 6 477306



476487

3.3.5 TE3007


L		No
TE3007	TPE pjenasti	bijela 370 370 476490
		crna 370 370 476491
		smeđa 370 370 476489
		bež 370 370 476487
		siva 370 370 476488
		svijetlo-siva 370 370 479596*
Uzorak-		6 6 476679



476503

3.3.6 TE3008


		L	№
TE3008	TPE pjenasti	bijela	230 230 476506
		crna	230 230 476507
		smeđa	230 230 476505
		bež	230 230 476503
		grafitno siva	230 230 479647
		siva	230 230 476504
		svijetlo-siva	230 230 479434
	Uzorak-	6	6 476680



477402

3.3.7 TE3012


		L	№
TE3012	TPE pjenasti	bijela	190 190 477403
		crna	190 190 477402*
		smeđa	190 190 477404
		bež	190 190 477405*
		siva	190 190 477406*
	Uzorak-	6	6 477407



479997

3.3.8 TE3025

		L	№
TE3025	TPE pjenasti	bijela	200 200 479997*
		crna	200 200 480970*
		smeđa	200 200 480002*
		bež	200 200 480001*
		grafitno siva	200 200 479998*
		svijetlo-siva	200 200 480000*
	Uzorak-	6	6 480003




480295

3.3.9 TE3026

TE3026 TPE pjenasti

	L		No
bijela	160	160	480297
crna	160	160	480295
smeđa	160	160	480296
bež	160	160	480298
Uzorak-	6	6	480299

480300




3.3.10 TE3027

TE3027 TPE pjenasti

	L		No
bijela	140	140	480302
crna	140	140	480300
smeđa	140	140	480301
siva	140	140	480303
Uzorak-	6	6	480304


476492



3.3.11 TC2001

TC2001 Kompaktni TPE


	L		No
bijela	230	230	476495
crna	230	230	476496
smeđa	230	230	476494
bež	230	230	476492
siva	230	230	476493
Uzorak-	6	6	476669



476634

3.3.12 TC2003


TC2003	Kompaktni TPE	L	№
	bijela	200	200
	crna	200	200
	smeđa	200	200
	bež	200	200
	siva	200	200
	svijetlo-siva	200	200
Uzorak-		6	476682



476581

3.3.13 TC2004


TC2004	Kompaktni TPE	L	№
	bijela	370	370
	crna	370	370
	smeđa	370	370
	bež	370	370
	siva	370	370
	svijetlo-siva	370	370
Uzorak-		6	476671



476586

3.3.14 TC2005

TC2005	Kompaktni TPE	L	№
	bijela	370	370
	crna	370	370
	smeđa	370	370
	bež	370	370
	grafitno siva	370	370
	siva	370	370
Uzorak-		6	476672




476695

3.3.15 TC2018

TC2018	Kompaktni TPE	bijela	150	150	476698
		crna	150	150	476699
		smeđa	150	150	476696
		bež	150	150	476695
		siva	150	150	476697
	Uzorak-		6	6	477148

477866




477866

3.3.16 TC2029a

TC2029a	Kompaktni TPE	bijela	140	140	477867*
		crna	140	140	477866
		smeđa	140	140	477868*
		bež	140	140	477869*
		siva	140	140	477870*
	Uzorak-		6	6	477871

478325




3.3.17 TC2032a

TC2032a	Kompaktni TPE	bijela	140	140	478328*
		crna	140	140	478325*
		smeđa	140	140	478326*
		bež	140	140	478327*
		siva	140	140	478396*
	Uzorak-		6	6	478329*



478487




3.3.18 TC2039a

L	No
TC2039a	Kompaktni TPE
bijela	120 120
crna	120 120
smeda	120 120
bež	120 120
siva	120 120
Uzorak-	6 6
	478490*
	478489*
	478488*
	478487*
	478491*
	478492



478505




3.3.19 TC2040a

L	No
TC2040a	Kompaktni TPE
bijela	100 100
crna	100 100
smeda	100 100
bež	100 100
Uzorak-	6 6
	478508
	478507
	478506
	478505*
	478509



478878




3.3.20 TC2049

L	No
TC2049	Kompaktni TPE
bijela	190 190
crna	190 190
smeda	190 190
siva	190 190
Uzorak-	6 6
	478879*
	478878*
	478881*
	478880*
	478882



479292




3.3.21 SC6012

L		Nº
SC6012 kompaktni silikon		
crna	25	25
smeda	25	25
svijetlo-siva	25	25
Uzorak-	6	6
		479295





476879



3.3.22 EE5001

L		Nº
EE5001 pjenasti EPDM		
bijela	220	220
crna	220	220
smeda	220	220
bež	220	220
siva	220	220
Uzorak-	6	6
		476884


3.4 Brtve za letvu pomoćnog krila



476900

3.4.1 TC2019a


		L		No
TC2019	Kompaktni TPE	siva	180	180
TC2019a	Kompaktni TPE	bijela	180	180
		crna	180	180
		smeda	180	180
		bež	180	180
Uzorak-		6	6	476905



476906

3.4.2 TC2020a


		L		No
TC2020a	Kompaktni TPE	bijela	210	210
		crna	210	210
		smeda	210	210
		bež	210	210
		siva	210	210
Uzorak-		6	6	476911



3.4.3 TC2021

TC2021	Kompaktni TPE	bijela	130	130	476913
		crna	130	130	476912
		smeda	130	130	476915
		bež	130	130	476916*
		grafitno siva	130	130	478049
		siva	130	130	476914*
	Uzorak-		6	6	476917


478102



3.4.4 TC2033


TC2033	Kompaktni TPE	crna	100	100	478102
	Uzorak-		6	6	478103

478153



3.4.5 TC2034


TC2034	Kompaktni TPE	crna	150	150	478153
	Uzorak-		6	6	478154



478187

3.4.6 TC2035


TC2035	Kompaktni TPE	crna	200	200	L	478187
		Uzorak-	6	6		478188



479339

3.4.7 TC2053


TC2053	Kompaktni TPE	bijela	180	180	L	479341
		crna	180	180		479339
		smeđa	180	180		479340
		bež	180	180		480037
		siva	180	180		480065
	Uzorak-		6	6		479342



479551

3.4.8 TC2054

TC2054	Kompaktni TPE	crna	200	200	L	479551*
		Uzorak-	6	6		479552





480988

3.4.9 TC2066

TC2066	Kompaktni TPE	crna	200	200	L	480988
		svijetlo-siva	200	200		480989
	Uzorak-		6	6		480990

3.5 Završne brtve za letvu pomoćnog krila



476999


3.5.1 Završetak univerzalni 10 za 3mm utor



No

'univerzal 10'	Kompaktni TPE	bijela	100	476999*
		crna	100	476998*
		smeđa	100	477000*
		bež	100	477002*
		siva	100	477001*

477004




3.5.2 Završetak univerzalni 18 za 3mm utor



No

'univerzal 18'	Kompaktni TPE	bijela	100	477004*
		crna	100	477003*
		smeđa	100	477005*
		bež	100	477007*
		siva	100	477006*



478777

3.5.3 Završetak univerzalni 30 za 3mm utor

'univerzal 30'

Kompaktni TPE

		No
bijela	100	478778
crna	100	478777
smeđa	100	478779
bež	100	478781*
grafitno siva	100	463122
svijetlo-siva	100	478780*


476994

3.5.4 Završetak univerzalni 11 za 5mm utor

'univerzal 11'

Kompaktni TPE

		No
bijela	100	476994*
crna	100	476993*
smeđa	100	476995*
bež	100	476997*
siva	100	476996*




3.5.5 Završetak univerzalni 12 za 4-5mm utor



No

'univerzal 12'	Kompaktni TPE	bijela	100	476984
		crna	100	476983
		smeđa	100	476985
		bež	100	476987
		siva	100	476986





3.5.6 Završetak univerzalni 19 za 4-5mm utor



No

'univerzal 19'	Kompaktni TPE	bijela	100	476989
		crna	100	476988
		smeđa	100	476990
		bež	100	476992*
		siva	100	476991


3.6 Brtve za ostakljivanje za drvo



478202

3.6.1 TC2031


		L		No	
TC2031	Kompaktni TPE	bijela crna smeda siva	u paru (150x2) u paru (150x2) u paru (150x2)	300 300 300 300 300 300 300 300	478203 478202 478205 478204
	Uzorak-		u paru (6x2)	12 6	478206



478197

3.6.2 TC2036

		L		No
TC2036	Kompaktni TPE	bijela crna smeda bež	250 250 250 250 250 250 250 250	478200 478197* 478198* 478199
	Uzorak-		6 6	478201





480195

3.6.3 TC2059


		L		No
TC2059	Kompaktni TPE	crna	350 350	480195
	Uzorak-		6 6	480196

3.7 Brte za ostakljivanje za aluminij



3.7.1 EE5007



EE5007	pjenasti EPDM	Uzorak-	L	crna	300	300	Nº
					6		477861*



3.7.2 EE5008

EE5008	pjenasti EPDM	Uzorak-	L	crna	250	250	Nº
					6		477862*


3.8 Vanjske brtve za okvir za drvo



477955

3.8.1 TE3016


L	No
TE3016 TPE pjenasti	bijela 300 300 477956
	crna 300 300 477958
	smeda 300 300 477955
	siva 300 300 477957
	svijetlo-siva 300 300 477959
Uzorak-	6 477960



478672

3.8.2 TE3019c


L	No
TE3019c TPE pjenasti	bijela 300 300 478672*
	smeda 300 300 478673
Uzorak-	6 478674



106245


3.8.3 TE3022c

TPE pjenasti	Uzorak-	6	106245
		200	481428*
		200	481429*
		200	481430*




3.8.4 TE3028

TE3028	TPE pjenasti	bijela	350	350	480264*
		crna	350	350	480262
		smeđa	350	350	480263*
	Uzorak-		6	6	480265




3.8.5 TC2027

TC2027	Kompaktni TPE	bijela	180	180	477409
		crna	180	180	477408
		smeđa	180	180	477410
		bež	180	180	477411*
		siva	180	180	477412
	Uzorak-		6	6	477413



3.8.6 TC2028a

TC2028a	Kompaktni TPE	bijela	200	200	477415
		smeđa	200	200	477414
		siva	200	200	479550
	Uzorak-		6	6	477416




3.8.7 TC2038

TC2038	Kompaktni TPE	crna	300	300	478495
		svijetlo-siva	300	300	479002
	Uzorak-		6	6	478496

Za šifre označene * (zvjezdicom) mogu se dobiti dodatne informacije o roku isporuke i najmanjoj mogućoj količini narudžbe.



480095




3.8.8 TC2056

TC2056	Kompaktni TPE	crna	200	200	L	No
		svijetlo-siva	200	200		480099*
	Uzorak-		6	6		480100





480192



3.8.9 TC2060

TC2060	Kompaktni TPE	bijela	250	250	L	No
		crna	250	250		480192
	Uzorak-		6	6		480194

3.9 Ljepljive brtve





478514

3.9.1 TC2042

L	█	No
TC2042	Kompaktni TPE	bijela 15 180 478515*
		crna 15 180 478514*
	Uzorak-	6 6 478516

3.10 Cjevaste brtve



479272

3.10.1 SC6011b

		L	No
SC6011b	kompaktni silikon	bijela	480136*
		crna	479272*
		smeda	479273*
		svijetlo-siva	479877*
	Uzorak-	6	479274





Prozori
Cjevaste brtve

4 HS

4.1	Srednja zona	50
4.2	Vodilica	52
4.3	Sa strane i ispod	54

4 HS


4.1 Srednja zona



4.1.1 TC2065



TC2065	Kompaktni TPE	crna	150	150	480919
		smeđa	150	150	480921
		svijetlo-siva	150	150	480920
	Uzorak-		6	6	480922




4.1.2 SC6006e



SC6006b	kompaktni silikon	bijela	100	100	476746
SC6006e	kompaktni silikon	crna	100	100	476747
		smeđa	100	100	476744
		bež	100	100	476743*
		siva	100	100	476745
		svijetlo-siva	100	100	478175
	Uzorak-		6	6	476748



479083




4.1.3 SC6014

SC6014	kompaktni silikon	svijetlo-siva	25	25	479083
Uzorak-			6	6	479084




Nº

4.2 Vodilica




477050



4.2.1 TC2023


				L		No
TC2023	Kompaktni TPE	bijela	u paru	(7,5x2) (90x2)	15 15	478137 477053
		crna	u paru	(7,5x2) (90x2)	15 15	478136 477054
				6 kom po 30 m (15X2)	180 180	478134
		smeda	u paru	(7,5x2) (90x2)	15 15	478135 477051*
				6 kom po 30 m (15X2)	180 180	478133
		bež	u paru	(90x2)	180 180	477050*
		siva	u paru	(90x2)	180 180	477052
	Uzorak-		u paru	(6x2)	12 6	477055



478647

4.2.2 TC2048

TC2048	Kompaktni TPE		L		Nº
		crna	1,5	15	478647
			2,5	10	478648
			3,5	15	478649
		svijetlo-siva	1,5	15	478650
			2,5	15	478651
			3,5	15	478652





479083

4.2.3 SC6014

SC6014	kompaktni silikon		L		Nº
		svijetlo-siva	25	25	479083
	Uzorak-		6	6	479084


4.3 Sa strane i ispod



476545

4.3.1 SC6001


		B	H	No
Silikon	SC6001a	crna	2,5	20
		Boja: Antracit-siva	2,5	20
		svijetlo-siva	2,5	20
	SC6001b	crna	3,5	15
		Boja: Antracit-siva	3,5	15
		svijetlo-siva	3,5	15
	SC6001c	crna	1,5	20
		Boja: Antracit-siva	1,5	20
		svijetlo-siva	1,5	20



479292

4.3.2 SC6012


SC6012	kompaktni silikon		L	No
		crna	25	25
		smeđa	25	25
		svijetlo-siva	25	25
	Uzorak-		6	6



479297

4.3.3 SC6013


L		No
SC6013 kompaktni silikon		
crna	25	25
smeda	25	25
svijetlo-siva	25	25
Uzorak-	6	6
		479297
		479298
		479299
		479300



477056

4.3.4 TC2024a

L		No
TC2024a Kompaktni TPE bijela u paru (15x2)	30	30
(90x2)	180	180
6 kom po 30 m (15X2)	180	180
crna u paru (15x2)	30	30
(90x2)	180	180
6 kom po 30 m (15X2)	180	180
smeda u paru (15x2)	30	30
(90x2)	180	180
6 kom po 30 m (15X2)	180	180
bež u paru (90x2)	180	180
siva u paru (90x2)	180	180
Uzorak- u paru (6x2)	12	6
		478143
		477059
		478140
		478142
		477060
		478139
		478141
		477057
		478138
		477056
		477058
		477061



480730

4.3.5 TC2064-1

B	H		No
Kompaktni TPE			
TC2064-1a	crna	2,5	2,5
	Boja: Antracit-siva	2,5	2,5
	svijetlo-siva	2,5	2,5
TC2064-1b	crna	3,5	3,5
	Boja: Antracit-siva	3,5	3,5
	svijetlo-siva	3,5	3,5
TC2064-1c	crna	1,5	2,5
	Boja: Antracit-siva	1,5	2,5
	svijetlo-siva	1,5	2,5
			480730*
			480732*
			480731*
			480733*
			480735*
			480734*
			480736*
			480738*
			480737*





HS
Sa strane i ispod

5 Vrata

5.1	Brtve za ulazna vrata s povoljnim zaokretnim kutom	58
5.2	Brtve za ulazna vrata s nepovoljnim zaokretnim kutom	64
5.3	Brtve za unutarnja vrata s povoljnim zaokretnim kutom	67
5.4	Brtve za unutarnja vrata s nepovoljnim zaokretnim kutom	70
5.5	Padajuće podne brtve	72
5.6	Brtve za pragove	77

5 Vrata

5.1 Brtve za ulazna vrata s povoljnim zaokretnim kutom




476571

5.1.1 TE3005b

TE3005b TPE pjenasti

	L		No
bijela	170	170	476574
crna	170	170	476571
smeđa	170	170	476573
bež	170	170	476575*
siva	170	170	476572*
Uzorak-	6	6	476678




476576

5.1.2 TE3006a

TE3006a TPE pjenasti


	L		No
bijela	150	150	476579
crna	150	150	476576
smeđa	150	150	476578
bež	150	150	476580*
siva	150	150	476577
Uzorak-	6	6	477306



476891

5.1.3 TE3010a


	L		No
TE3010a TPE pjenasti	bijela	190	190
	crna	190	190
	smeđa	190	190
	bež	190	190
	siva	190	190
	svijetlo-siva	190	190
Uzorak-		6	476896



478029

5.1.4 TE3017a

	L		No
TE3017a TPE pjenasti	bijela	120	120
	crna	120	120
	smeđa	120	120
	bež	120	120
	svijetlo-siva	120	120
Uzorak-		6	478034




478035

5.1.5 TE3018a

	L		No
TE3018a TPE pjenasti	bijela	110	110
	crna	110	110
	smeđa	110	110
Uzorak-		6	478038



478325




5.1.6 TC2032a

TC2032a	Kompaktni TPE	bijela	140	140	L	478328*
		crna	140	140		478325*
		smeđa	140	140		478326*
		bež	140	140		478327*
		siva	140	140		478396*
	Uzorak-		6	6		478329*



478487




5.1.7 TC2039a

TC2039a	Kompaktni TPE	bijela	120	120	L	478490*
		crna	120	120		478489*
		smeđa	120	120		478488*
		bež	120	120		478487*
		siva	120	120		478491*
	Uzorak-		6	6		478492



478505




5.1.8 TC2040a

TC2040a	Kompaktni TPE	bijela	100	100	L	478508
		crna	100	100		478507
		smeđa	100	100		478506
		bež	100	100		478505*
	Uzorak-		6	6		478509

Za šifre označene * (zvjezdicom) mogu se dobiti dodatne informacije o roku isporuke i najmanjoj mogućoj količini narudžbe.



480919




5.1.9 TC2065

TC2065	Kompaktni TPE	crna	150	150	480919
		smeđa	150	150	480921
		svijetlo-siva	150	150	480920
Uzorak-			6	6	480922



476725




5.1.10 SC6003b

SC6003b	kompaktni silikon	bijela	140	140	476728
		crna	140	140	476729
		smeđa	140	120	476726*
		bež	140	140	476725
		siva	140	140	476727*
Uzorak-			6	6	476730




476731



5.1.11 SC6004b

SC6004b	kompaktni silikon	bijela	120	120	476734
		crna	120	120	476735
		smeđa	120	120	476732*
		bež	120	120	476731
		siva	120	120	476733*
Uzorak-			6	6	476736




476737

5.1.12 SC6005b



No

SC6005b	kompaktni silikon	bijela	100	100	476740*
		crna	100	100	476741
		smeda	100	100	476738*
		bež	100	100	476737*
		siva	100	100	476739*
Uzorak-			6	6	476742




476743

5.1.13 SC6006e



No

SC6006b	kompaktni silikon	bijela	100	100	476746
SC6006e	kompaktni silikon	crna	100	100	476747
		smeda	100	100	476744
		bež	100	100	476743*
		siva	100	100	476745
		svijetlo-siva	100	100	478175
Uzorak-			6	6	476748



477274

5.1.14 SC6007a




No

SC6007a	kompaktni silikon	bijela	140	140	477277
		crna	140	140	477278
		smeda	140	140	477275
		bež	140	140	477274
		siva	140	140	477276*
Uzorak-			6	6	477279

Za šifre označene * (zvjezdicom) mogu se dobiti dodatne informacije o roku isporuke i najmanjoj mogućoj količini narudžbe.



477280




5.1.15 SC6008a

L		No
SC6008a kompaktni silikon		
bijela	120	120
crna	120	120
smeda	120	120
bež	120	120
siva	120	120
Uzorak-	6	477285




477286




5.1.16 SC6009a

L		No
SC6009a kompaktni silikon		
bijela	100	100
crna	100	100
smeda	100	100
bež	100	100
siva	100	100
Uzorak-	6	477291

5.2 Brte za ulazna vrata s nepovoljnim zaokretnim kutom




478325



5.2.1 TC2032a

TC2032a	Kompaktni TPE	bijela	140	140	L № 478328*
		crna	140	140	478325*
		smeđa	140	140	478326*
		bež	140	140	478327*
		siva	140	140	478396*
	Uzorak-		6	6	478329*

478487



5.2.2 TC2039a

TC2039a	Kompaktni TPE	bijela	120	120	L № 478490*
		crna	120	120	478489*
		smeđa	120	120	478488*
		bež	120	120	478487*
		siva	120	120	478491*
	Uzorak-		6	6	478492



478505

5.2.3 TC2040a

L		No
TC2040a	Kompaktni TPE	bijela 100 100 478508
		crna 100 100 478507
		smeda 100 100 478506
		bež 100 100 478505*
	Uzorak-	6 6 478509



476725

5.2.4 SC6003b


L		No
SC6003b	kompaktni silikon	bijela 140 140 476728
		crna 140 140 476729
		smeda 140 120 476726*
		bež 140 140 476725
		siva 140 140 476727*
	Uzorak-	6 6 476730



476731

5.2.5 SC6004b

L		No
SC6004b	kompaktni silikon	bijela 120 120 476734
		crna 120 120 476735
		smeda 120 120 476732*
		bež 120 120 476731
		siva 120 120 476733*
	Uzorak-	6 6 476736





476737

5.2.6 SC6005b

SC6005b	kompaktni silikon	bijela	100	100	476740*
		crna	100	100	476741
		smeda	100	100	476738*
		bež	100	100	476737*
		siva	100	100	476739*
	Uzorak-		6	6	476742


5.3 Brte za unutarnja vrata s povoljnim zaokretnim kutom



478382

5.3.1 TC2013g


	L		No
TC2013g	Kompaktni TPE	bijela	25 25 478389
			130 130 478384
		crna	25 25 478388
			130 130 478383
		smeda	25 25 478390
			130 130 478385
		bež	25 25 478387
			130 130 478382
		siva	25 25 478391*
			130 130 478386*
	Uzorak-		6 6 478392



479635

5.3.2 TC2015f


	L		No
TC2015f	Kompaktni TPE	bijela	120 120 479635
		crna	120 120 480467*
		smeda	120 120 479638
		bež	120 120 479637
		svijetlo-siva	120 120 479636
	Uzorak-		6 6 479639



5.3.3 TC2022d

TC2022d	Kompaktni TPE	bijela	150	150	476975*
		crna	150	150	476976
		smeđa	150	150	476973
		bež	150	150	476972
		siva	150	150	476974*
	Uzorak-		6	6	476977


479729



5.3.4 TC2014b

TC2014b	Kompaktni TPE	bijela	120	120	479730
		crna	120	120	479729
		bež	120	120	479731*
	Uzorak-		6	6	479732

479733




5.3.5 TC2046a

TC2046a	Kompaktni TPE	bijela	100	100	479734*
		crna	100	100	479733*
	Uzorak-		6	6	479735



480171




5.3.6 TC2058




No

TC2058	Kompaktni TPE	crna	200	200	480171*
		svijetlo-siva	200	200	480172*
	Uzorak-		6	6	480173



477390





5.3.7 PC1001



No


PC1001	PVC	bijela	u paru	(70x2)	140	140	477391
		crna	u paru	(70x2)	140	140	477394
		smeđa	u paru	(70x2)	140	140	477390*
					140		477392
		bež	u paru	(70x2)	140	140	477393
	Uzorak-				6	6	477395

5.4 Brte za unutarnja vrata s nepovoljnim zaokretnim kutom



5.4.1 TE3020b

L	No
TE3020b	TPE pjenasti
bijela	25 25
crna	25 25
bež	25 25
svijetlo-siva	25 25
Uzorak-	6 6
	479696*
	479695*
	479698*
	479697*
	479699*




5.4.2 TC2022d

L	No
TC2022d	Kompaktni TPE
bijela	150 150
crna	150 150
smeda	150 150
bež	150 150
siva	150 150
Uzorak-	6 6
	476975*
	476976
	476973
	476972
	476974*
	476977



480171



5.4.3 TC2058

TC2058	Kompaktni TPE	crna	200	200	L № 480171*
		svijetlo-siva	200	200	480172*
	Uzorak-		6	6	480173

5.5 Padajuće podne brtve

5.5.1 Hinweise zur Produktsicherheit und Produkthaftung für Bodentürdichtungen

U skladu s jamstvom proizvođača za svoje proizvode, kako je definirano u Zakonu o jamstvu proizvođača (PHG u Austriji, ProdHaftG u Njemačkoj, PrHG u Švicarskoj, Codice del Consumo u Italiji), sljedeće informacije su obvezujuće i moraju se poštivati. Nepoštivanje oslobađa proizvođača od jamstva.

5.5.1.1 Informacije o proizvodu i ispravna primjena

MACO GmbH ima sljedeće brtve u ponudi:

brtve koje garantiraju dimnu i zvučnu izolaciju; mini, samoregulirajuće i padajuće podne brtve za staklena vrata

Svojstva proizvoda

Sustav brtljenja za primjenu preko cijele donje širine vratnog krila kako bi se zatvorio otvor između vrata i poda. Pokretanjem mehanizma otvaranja i zatvaranja, brtva se stišće i tako sprječava propuh i smanjuje šumove te ulaz prašine.

Područja primjene

Ulagzna vrata od različitih materijala (drvo, PVC, metal), unutarnja i staklena vrata

5.5.1.2 Važne napomene

Posebne napomene

- Padajuće podne brtve isporučuju se u fiksnim dužinama, a do koje se mjere mogu kratiti, navedeno je u popratnom tehničkom listu. Ta je mjera dosta na za postići sljedeću manju fiksnu dužinu. Navedena mjera za kraćenje ni u kom se slučaju ne smije prijeći.
- Maksimalan hod padajućih podnih brtvi naveden je u popratnom tehničkom listu i ne smije se zanemariti. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja mehanizma što bi ugrozilo besprijekornu upotrebu.
- Kako bismo postigli maksimalnu učinkovitost nužno je pridržavati se uputa za pravilnu ugradnju i podešavanje svakog modela. Kriva ugradnja ili krivo podešavanje onemoagućuju učinkovitost padajuće podne brtve.
- Posebnu pažnju treba posvetiti izboru padajuće podne brtve s obzirom na područje primjene i njena svojstva. Preporučuje se uvijek se posavjetovati sa stručnjakom.

5.5.1.3 Neispravna upotreba

Primatelji isporučenog proizvoda, tj. svi koji proizvod dobivaju, primjenjuju, preprodaju, upotrebljavaju itd. bez iznimke su dužni strogo se pridržavati propisa i uputa ovog lista te ovdje navedenih naputaka.

Svi primatelji proizvoda, posebno oni navedeni u točki 4 ove brošure, imaju dužnost informirati kupce, ugradivače te korisnike o isporučenim MACO proizvodima. Nadalje je potrebno skrenuti im pažnju na upute za upotrebu i ugradnju te primjenu MACO proizvoda.

Potrebno je ukazati na opasnosti i moguća oštećenja kao pos-

Ijedcu krive i nestručne ugradnje padajuće podne brtve. Nesručnom upotrebom smatra se:

- nepridržavanje uputa o ugradnji i primjeni koji su priloženi proizvodu
- nepridržavanje uputa o skladištenju i transportu
- pokušaj korištenja proizvoda za nepredviđena područja ugradnje ili kriva ugradnja
- svjesno kraćenje ili mijenjanje cijelokupne padajuće podne brtve ili njenih dijelova osim na način naveden u priloženom uputstvu za ugradnju i primjenu

5.5.1.4 Obaveza informiranja i obrazovanja

Naputci u ovom dokumentu odnose se na sve korisnike ovog proizvoda ili na sve osobe koje proizvod dobivaju, primjenjuju, ugrađuju, preprodaju ili na bilo koji drugi način koriste. Nitko nije isključen. Kao primjer ovdje navodimo sljedeće:

5.5.1.4.1 Planer

Obuhvaća sve firme/osobe koje planiraju gradnju neke zgrade, a time i ugradnju prozora/vrata/sustava te sustava padajuće podne brtve uključujući i materijale i proizvode za ugradnju.

5.5.1.4.2 Specijalizirani kupci

Obuhvaća sve firme/osobe koje proizvode kupuju kod određenih proizvođača i preprodaju ih bez ikakvih izmjena ili daljnje obrade.

5.5.1.4.3 Proizvođači prozora/vrata/sustava

Obuhvaća sve firme/osobe koje kupuju poluproizvode kod određenih proizvođača kako bi nakon njihove obrade mogli proizvesti i kasnije ugrađivati vrata/prozore/sustave, a tu se ubrajaju i sustavi padajućih podnih brtvi.

5.5.1.4.4 Distributeri građevinskih proizvoda/ Preprodavači/Firme za ugradnju

"Distributeri građevinskih proizvoda/preprodavači" su sve firme/osobe koje kupuju prozore/vrata/sustave kod određenog proizvođača, kako bi ih bez ikakvih izmjena preprodavali ili ugradili u neki građevinski objekt. " Firme za ugradnju" su sve firme/osobe koje kupuju prozore/vrata/sustave od nekog proizvođača ili distributera građevinskih proizvoda, kako bi ih bez ikakvih izmjena ugradili u neki građevinski objekt.

5.5.1.4.5 Nalogodavac

Obuhvaća sve firme/osobe, koje daju nalog za proizvodnju prozora/vrata/sustava u svrhu ugradnje u njihov građevinski objekt.

5.5.1.4.6 Krajnji potrošači/Korisnici

Obuhvaća sve osobe, koji upotrebljavaju prozore/vrata/sustave. Takve osobe nazivamo "korisnici".

S ciljem da se isplni obveza informiranja i obrazovanja te objašnjenja vezana uz upotrebu proizvoda te pritom uvažavajući kodeks potrošača - zakonska odredba 206/2005 -, prethodno navedenim osobama na raspolaganje se stavlja dokumentaci-

ja iz točke 5 neovisno o tome radi li se samo o sažecima ili o cijelokupnoj dokumentaciji kraće nazvana "Informacije o proizvodu".

- Planeri su obvezni od proizvođača prozora/vrata ili od MACA zatražiti aktualnu verziju informacija o proizvodu i pridržavati se odgovarajućih uputa (vidi točku 5)
- Specijalizirani kupci obvezni su pridržavati se uputa iz aktuelne verzije informacija o proizvodu (vidi točku 5) i kod MACA zatražiti tehničke priručnike, upute za ugradnju, upute za upotrebu i održavanje te na upit i listove sa sigurnosnim uputama te iste podijeliti proizvođačima prozora/vrata te firmama koje se bave ugradnjom;
- Distributeri građevinskih proizvoda obvezni su pridržavati se raspoloživih informacija o proizvodu (vidi točku 5) te zatražiti upute o upotrebi i održavanju kod proizvođača i ukoliko je tako predviđeno dati ih na raspolaganje nalogodavcima i krajnjim potrošačima tj.korisnicima.

5.5.1.5 Raspoloživa dokumentacija koju treba pročitati

Dokumentacija u nastavku sadržava obvezne propise u svezi s upotrebom i primjenom padajućih podnih brtvi.

- I. Katalog
- II. Uputstva za ugradnju i uporabu u pakiranju s proizvodom
- III. Upute za upotrebu/skladištenje/sigurnost (ukoliko je tako predviđeno)
- IV. Brošure sa sigurnosnim uputama (ukoliko je tako predviđeno)
- V. Tehnički listovi vezani uz proizvod

Aktualna verzija gore navedene dokumentacije može se dobiti u pisanim obliku ili se može preuzeti na internetskoj stranici www.maco.eu.

5.5.1.6 Upute za skladištenje

- i. Pakiranja se ne smiju preopteretiti
- ii. Proizvode skladištitи u vodoravnom položaju
- iii. Proizvode skladištitи podalje od otvorenog plamena ili izvora topline

- iv. Proizvode skladištitи u originalnim pakiranjima, pa i nakon otvaranja pakiranja
- v. Paziti na temperaturu u skladištu (ukoliko je tako predviđeno)
- vi. Ne savijati padajuće podne brtve i njihova pakiranja


5.5.1.7 Isključenje odgovornosti

Svi podaci i upute u ovom dokumentu sastavljeni su uzimajući u obzir postojeće norme i propise po najnovijem standardu tehnike u skladu sa stečenim iskustvom i znanjem.

Kako bi se osigurala sigurnost te ispravna upotreba sustava za MACO padajuće podne brtve, treba se pridržavati svih uputa (vidi točke 2 i 5) koje MACO stavlja na raspolaganje korisnicima padajućih podnih brtvi. Ne pridržavanje uputa smatra se nestrucnom upotrebom po točki 3 što sa sobom povlači i rizik od tjelesnih ozljeda i materijalne štete. Ukoliko dođe do nekih odstupanja od MACO uputa ili korisnik traži uputu za nešto za što ne postoji uputa o rukovanju, a ni primjeri primjene, proizvođač je dužan automatski ispitati podudaranje s odredbama o upotrebi ili dati da to ispita kompetentna osoba. MACO GmbH i u sljedećim slučajevima ne snosi odgovornost:


- a) ukoliko proizvod ima neki nedostatak koji je nastao kao posljedica zakonskih ili pravnih propisa koje mora zadovoljavati
- b) ukoliko ovisno o važećim stručnim načelima u vrijeme uvođenja na tržište od strane tuženika neka svojstva proizvoda nisu prepoznata kao nedostaci
- c) ukoliko je tuženik proizveo samo jedan element ili samo jedan poluproizvod, a nedostatak je nastupio tek u fazi konstrukcije proizvoda u koju je ugrađen taj element ili poluproizvod ili ako je nedostatak nastao kao posljedica pogrešaka i/ili nepravilne upotrebe proizvođača sustava za ugradnju padajućih podnih brtvi (vidi točku 3)

MACO GmbH ne preuzima odgovornost za greške u radu i funkciji te oštećenja nastala kao posljedica ne pridržavanja točaka 2, 3, 5, i 6 (detaljnije 2.i, ii, iii, iv, 3.a-d, 5. I, II, III, IV, V, 6. i, ii, iii, iv, v, vi)




5.5.2 Padajuća podna brtva samopodesiva 12x30

	L					No
Industrijsko pakiranje	334	12	30	3 - 14	6	481238*
	459	12	30	3 - 14	6	481236
	584	12	30	3 - 14	6	481235
	709	12	30	3 - 14	6	481233
	834	12	30	3 - 14	6	481232
	910	12	30	3 - 14	6	481239*
	959	12	30	3 - 14	6	481231
	1.084	12	30	3 - 14	6	481234
	1.209	12	30	3 - 14	6	481237
Pojedinačno pakiranje	334	12	30	3 - 14	1	D13530
	459	12	30	3 - 14	1	D13531*
	584	12	30	3 - 14	1	D13532
	709	12	30	3 - 14	1	D13533
	834	12	30	3 - 14	1	D10433
	959	12	30	3 - 14	1	D13534
	1.084	12	30	3 - 14	1	D13535
	1.209	12	30	3 - 14	1	D13536




5.5.3 Padajuća podna brtva Mini 12x12

	L					No
Industrijsko pakiranje	334	12	12	3 - 8	15	481252
	459	12	12	3 - 8	15	481250*
	584	12	12	3 - 8	15	481245
	709	12	12	3 - 8	15	481249
	834	12	12	3 - 8	15	481248
	959	12	12	3 - 8	15	481246
	1.084	12	12	3 - 8	15	481247
	1.209	12	12	3 - 8	15	481251
Pojedinačno pakiranje	334	12	12	3 - 8	1	D13545
	459	12	12	3 - 8	1	D13546
	584	12	12	3 - 8	1	D13547
	709	12	12	3 - 8	1	D13548
	834	12	12	3 - 8	1	D10424
	959	12	12	3 - 8	1	D13549
	1.084	12	12	3 - 8	1	D13550
	1.209	12	12	3 - 8	1	D13551



5.5.4 Padajuća podna brtva za vrata od stakla 15x40


Pojedinačno pakiranje	L					No
	350	15	40	3 - 14	1	454330*
	459	15	40	3 - 14	1	454011*
	584	15	40	3 - 14	1	454012*
	709	15	40	3 - 14	1	454013*
	834	15	40	3 - 14	1	454014*
	959	15	40	3 - 14	1	454015*
	1.084	15	40	3 - 14	1	454016*
	1.209	15	40	3 - 14	1	454017*
	1.334	15	40	3 - 14	1	454018*



5.5.5 Podna brtva zvučne izolacije 54 dB 15x30

Industrijsko pakiranje	L					No
	459	15	30	3 - 15	5	460706¹
	584	15	30	3 - 15	5	460707¹
	709	15	30	3 - 15	5	460708¹
	834	15	30	3 - 15	5	460709¹
	959	15	30	3 - 15	5	460710¹
	1.084	15	30	3 - 15	5	460711¹
	1.209	15	30	3 - 15	5	460712¹
Pojedinačno pakiranje						
	459	15	30	3 - 15	1	460713^{1*}
	584	15	30	3 - 15	1	460714^{1*}
	709	15	30	3 - 15	1	460715^{1*}
	834	15	30	3 - 15	1	460716¹
	959	15	30	3 - 15	1	460717¹
	1.084	15	30	3 - 15	1	460718¹
	1.209	15	30	3 - 15	1	460719^{1*}

¹ Za fiksiranje s pričvrsnim kutnikom dodatno se mora naručiti i artikl 460720 (pričvrsni kutnik s vijcima)




461461

5.5.6 Podna brtva zvučne izolacije 54 dB 15x30 s ugrađenim vijcima

	L					No
Industrijsko pakiranje						
	459	15	30	20	5	461459*
	584	15	30	20	5	461460*
	709	15	30	20	5	461461*
	834	15	30	20	5	461462
	959	15	30	20	5	461463
	1.084	15	30	20	5	461464*



460720



5.5.7 Pričvrsni kutnik s vijcima za podne brtve, zvučna izolacija 54 dB

Pričvrsni kutnik i vijci za dimnu i zvučnu izolaciju podne brtve 15x30mm - 54dB	1		No
---	---	--	----

5.6 Brtve za pragove



478493

5.6.1 TC2041

TC2041	Kompaktni TPE	crna	180	180	478493
	Uzorak-		6	6	478494



Nº




Padajuće podne brtve
Brtve za pragove

6 Alat za brtve

6.1	Profilna rolica za brtvu stakla	80
6.2	Profilni valjak	80
6.3	Kliješta za kutno sječenje DSV1521	80
6.4	Zamjenski valjak za uvlačenje DSV1526/L	80
6.5	Zamjensko sječivo DSV1525-I/L	81
6.6	Zamjensko sječivo DSV1525-II/L	81
6.7	Zamjenska ploča za sječenje DSV1527-I/L	81
6.8	Zamjenska ploča za sječenje DSV1527-III/L	81
6.9	Dodatni pribor DSV1528/L za Y presjek za brtvu za okvir	82
6.10	Vijci za ploču za sječenje DSV1527	82

6 Alat za brtve



6.1 Profilna rolica za brtvu stakla

Profilna rolica za brtvu stakla



No

1 D569529^{1*}

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



6.2 Profilni valjak



No

Profilna rolica Br.7941

1 D990321^{1*}

Profilna rolica Br.7921

1 D990323^{1*}

Profilna rolica Br.7931

1 D990324¹

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



D560163

6.3 Kliješta za kutno sjećenje DSV1521



No

Rezač 45° DSV 1521 sa reznom pločom za donji graničnik

1 D560163¹

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



D560155

6.4 Zamjenski valjak za uvlačenje DSV1526/L



No

Zamjenski valjak za uvlačenje DSV1526 za kliješta za kutno sjećenje D560163

5 D560155¹

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



473672

6.5 Zamjensko sječivo DSV1525-I/L

Zamjenske sječive za V presjek za kliješta za kutno sječenje D560163



Nº

10

473672¹

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



473673

6.6 Zamjensko sječivo DSV1525-II/L

Zamjenske sječive za Y presjek DSV1525-II za kliješta za kutno sječenje D560163



Nº

10

473673¹

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



473674

6.7 Zamjenska ploča za sječenje DSV1527-I/L

Zamjenska ploča za sječenje DSV 1527-I/L bez dodataka za kliješta za kutno sječenje D560163

Nº

473674¹

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



473675

6.8 Zamjenska ploča za sječenje DSV1527-III/L

Zamjenska ploča za sječenje DSV 1527-III/L sa kompletnom opremom za kliješta za kutno sječenje D560163



Nº

5

473675^{1*}

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obveze.



473677

6.9 Dodatni pribor DSV1528/L za Y presjek za brtvu za okvir



Nº

1

473677^{1*}

Dodatni pribor DSV1528/L za Y presjek za sjećenje DSV1527/L Brtva na okviru

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obvezе.



473676

6.10 Vijci za ploču za sjećenje DSV1527



Nº

10

473676^{1*}

Vijci za ploču za sjećenje DSV1527/L

¹ MACO roba od drugog proizvođača. Proizvođač te ® robe naveden je pod točkom "Roba drugog proizvođača" u "Uputama za sigurnost proizvoda / jamstvo proizvoda" za ovu grupu proizvoda. U tom pogledu vrijede sve tehničke specifikacije, napomene, upute i smjernice proizvođača kao i isključivo njegovo jamstvo i njegove jamstvene obvezе.

7 Indeks

Nº	Grupa		€ ($l_{00} = 100$ komada)	Stranica
1				
106245	IT-S-2	6		43
4				
454011	IT-L-2-1	1		75
454012	IT-L-2-1	1		75
454013	IT-L-2-1	1		75
454014	IT-L-2-1	1		75
454015	IT-L-2-1	1		75
454016	IT-L-2-1	1		75
454017	IT-L-2-1	1		75
454018	IT-L-2-1	1		75
454330	IT-L-2-1	1		75
460706	IT-L-2-1	5		75
460707	IT-L-2-1	5		75
460708	IT-L-2-1	5		75
460709	IT-L-2-1	5		75
460710	IT-L-2-1	5		75
460711	IT-L-2-1	5		75
460712	IT-L-2-1	5		75
460713	IT-L-2-1	1		75
460714	IT-L-2-1	1		75
460715	IT-L-2-1	1		75
460716	IT-L-2-1	1		75
460717	IT-L-2-1	1		75
460718	IT-L-2-1	1		75
460719	IT-L-2-1	1		75
460720	IT-L-2-4	1		76
461459	IT-L-2-1	5		76
461460	IT-L-2-1	5		76
461461	IT-L-2-1	5		76
461462	IT-L-2-1	5		76
461463	IT-L-2-1	5		76
461464	IT-L-2-1	5		76
463122	IT-L-1-6	100		39
473672	IT-S-3	10		81
473673	IT-S-3	10		81
473674	IT-S-3			81
473675	IT-S-3	5		81
473676	IT-S-3	10		82
473677	IT-S-3	1		82
476366	IT-I-1	170		18
476367	IT-I-1	170		18
476368	IT-I-1	170		18
476369	IT-I-1	170		18
476370	IT-I-1	170		18
476376	IT-I-1	200		27
476377	IT-I-1	200		27
476378	IT-I-1	200		27
476379	IT-I-1	200		27
476380	IT-I-1	200		27
476482	IT-I-1	120		24
476483	IT-I-1	120		24
476484	IT-I-1	120		24
476485	IT-I-1	120		24
476486	IT-I-1	120		24
476487	IT-I-1	370		28
476488	IT-I-1	370		28
476489	IT-I-1	370		28
476490	IT-I-1	370		28
476491	IT-I-1	370		28
476492	IT-I-1	230		30
476493	IT-I-1	230		30
476494	IT-I-1	230		30
476495	IT-I-1	230		30
476496	IT-I-1	230		30
476497	IT-I-1	200		21
476498	IT-I-1	200		21
476499	IT-I-1	200		21

Nº	Grupa		€ ($l_{00} = 100$ komada)	Stranica
476500	IT-I-1	200		21
476501	IT-I-1	200		21
476503	IT-I-1	230		29
476504	IT-I-1	230		29
476505	IT-I-1	230		29
476506	IT-I-1	230		29
476507	IT-I-1	230		29
476508	IT-I-1	200		19
476509	IT-I-1	200		19
476510	IT-I-1	200		19
476511	IT-I-1	200		19
476512	IT-I-1	200		19
476545	IT-L-1-1-8	20		54
476550	IT-L-1-1-8	20		54
476551	IT-L-1-1-8	15		54
476555	IT-L-1-1-8	15		54
476556	IT-L-1-1-8	20		54
476560	IT-L-1-1-8	20		54
476566	IT-I-1	210		19,27
476567	IT-I-1	210		19,27
476568	IT-I-1	210		19,27
476569	IT-I-1	210		19,27
476570	IT-I-1	210		19,27
476571	IT-I-1	170		28,58
476572	IT-I-1	170		28,58
476573	IT-I-1	170		28,58
476574	IT-I-1	170		28,58
476575	IT-I-1	170		28,58
476576	IT-I-1	150		28,58
476577	IT-I-1	150		28,58
476578	IT-I-1	150		28,58
476579	IT-I-1	150		28,58
476580	IT-I-1	150		28,58
476581	IT-I-1	370		31
476582	IT-I-1	370		31
476583	IT-I-1	370		31
476584	IT-I-1	370		31
476585	IT-I-1	370		31
476586	IT-I-1	370		31
476587	IT-I-1	370		31
476588	IT-I-1	370		31
476589	IT-I-1	370		31
476590	IT-I-1	370		31
476634	IT-I-1	200		21,31
476635	IT-I-1	200		21,31
476636	IT-I-1	200		21,31
476637	IT-I-1	200		21,31
476638	IT-I-1	200		21,31
476669	IT-S-2	6		30
476670	IT-S-2	6		21
476671	IT-S-2	6		31
476672	IT-S-2	6		31
476673	IT-S-2	6		27
476674	IT-S-2	6		24
476675	IT-S-2	6		18
476677	IT-S-2	6		19,27
476678	IT-S-2	6		28,58
476679	IT-S-2	6		28
476680	IT-S-2	6		29
476681	IT-S-2	6		19
476682	IT-S-2	6		21,31
476690	IT-I-1	150		21
476691	IT-I-1	150		21
476692	IT-I-1	150		21
476693	IT-I-1	150		21
476694	IT-I-1	150		21
476695	IT-I-1	150		22,32
476696	IT-I-1	150		22,32
476697	IT-I-1	150		22,32



No	Grupa		€ (‰=100 komada)	Stranica
476698	IT-I-1	150	22,32	
476699	IT-I-1	150	22,32	
476725	IT-I-4	140	61,65	
476726	IT-I-4	120	61,65	
476727	IT-I-4	140	61,65	
476728	IT-I-4	140	61,65	
476729	IT-I-4	140	61,65	
476730	IT-S-2	6	61,65	
476731	IT-I-4	120	61,65	
476732	IT-I-4	120	61,65	
476733	IT-I-4	120	61,65	
476734	IT-I-4	120	61,65	
476735	IT-I-4	120	61,65	
476736	IT-S-2	6	61,65	
476737	IT-I-4	100	62,66	
476738	IT-I-4	100	62,66	
476739	IT-I-4	100	62,66	
476740	IT-I-4	100	62,66	
476741	IT-I-4	100	62,66	
476742	IT-S-2	6	62,66	
476743	IT-I-4	100	50,62	
476744	IT-I-4	100	50,62	
476745	IT-I-4	100	50,62	
476746	IT-I-4	100	50,62	
476747	IT-I-4	100	50,62	
476748	IT-S-2	6	50,62	
476879	IT-I-1	220	34	
476880	IT-I-1	220	34	
476881	IT-I-1	220	34	
476882	IT-I-1	220	34	
476883	IT-I-1	220	34	
476884	IT-S-2	6	34	
476885	IT-I-1	200	23	
476886	IT-I-1	200	23	
476887	IT-I-1	200	23	
476888	IT-I-1	200	23	
476889	IT-I-1	200	23	
476890	IT-S-2	6	23	
476891	IT-I-1	190	59	
476892	IT-I-1	190	59	
476893	IT-I-1	190	59	
476894	IT-I-1	190	59	
476895	IT-I-1	190	59	
476896	IT-S-2	6	59	
476900	IT-I-1	180	35	
476901	IT-I-1	180	35	
476902	IT-I-1	180	35	
476903	IT-I-1	180	35	
476904	IT-I-1	180	35	
476905	IT-S-2	6	35	
476906	IT-I-1	210	35	
476907	IT-I-1	210	35	
476908	IT-I-1	210	35	
476909	IT-I-1	210	35	
476910	IT-I-1	210	35	
476911	IT-S-2	6	35	
476912	IT-I-1	130	36	
476913	IT-I-1	130	36	
476914	IT-I-1	130	36	
476915	IT-I-1	130	36	
476916	IT-I-1	130	36	
476917	IT-S-2	6	36	
476972	IT-I-3	150	68,70	
476973	IT-I-3	150	68,70	
476974	IT-I-3	150	68,70	
476975	IT-I-3	150	68,70	
476976	IT-I-3	150	68,70	
476977	IT-S-2	6	68,70	
476983	IT-L-1-1-6	100	40	
476984	IT-L-1-1-6	100	40	
476985	IT-L-1-1-6	100	40	
476986	IT-L-1-1-6	100	40	
476987	IT-L-1-1-6	100	40	

No	Grupa		€ (‰=100 komada)	Stranica
476988	IT-L-1-1-6	100		40
476989	IT-L-1-1-6	100		40
476990	IT-L-1-1-6	100		40
476991	IT-L-1-1-6	100		40
476992	IT-L-1-1-6	100		40
476993	IT-L-1-1-6	100		39
476994	IT-L-1-1-6	100		39
476995	IT-L-1-1-6	100		39
476996	IT-L-1-1-6	100		39
476997	IT-L-1-1-6	100		39
476998	IT-L-1-1-6	100		38
476999	IT-L-1-1-6	100		38
477000	IT-L-1-1-6	100		38
477001	IT-L-1-1-6	100		38
477002	IT-L-1-1-6	100		38
477003	IT-L-1-1-6	100		38
477004	IT-L-1-1-6	100		38
477005	IT-L-1-1-6	100		38
477006	IT-L-1-1-6	100		38
477007	IT-L-1-1-6	100		38
477050	IT-L-1-1-7	180		52
477051	IT-L-1-1-7	180		52
477052	IT-L-1-1-7	180		52
477053	IT-L-1-1-7	180		52
477054	IT-L-1-1-7	180		52
477055	IT-S-2	6		52
477056	IT-L-1-1-7	180		55
477057	IT-L-1-1-7	180		55
477058	IT-L-1-1-7	180		55
477059	IT-L-1-1-7	180		55
477060	IT-L-1-1-7	180		55
477061	IT-S-2	6		55
477103	IT-L-1-1-8	20		54
477104	IT-L-1-1-8	15		54
477105	IT-L-1-1-8	20		54
477147	IT-S-2	6		21
477148	IT-S-2	6		22,32
477227	IT-I-1	180		22
477274	IT-I-4	140		62
477275	IT-I-4	140		62
477276	IT-I-4	140		62
477277	IT-I-4	140		62
477278	IT-I-4	140		62
477279	IT-S-2	6		62
477280	IT-I-4	120		63
477281	IT-I-4	120		63
477282	IT-I-4	120		63
477283	IT-I-4	120		63
477284	IT-I-4	120		63
477285	IT-S-2	6		63
477286	IT-I-4	100		63
477287	IT-I-4	100		63
477288	IT-I-4	100		63
477289	IT-I-4	100		63
477290	IT-I-4	100		63
477291	IT-S-2	6		63
477297	IT-S-2	6		22
477306	IT-S-2	6		28,58
477309	IT-I-3	140		69
477391	IT-I-3	140		69
477392	IT-I-3	140		69
477393	IT-I-3	140		69
477394	IT-I-3	140		69
477395	IT-S-2	6		69
477396	IT-I-1	180		19
477397	IT-I-1	180		19
477398	IT-I-1	180		19
477399	IT-I-1	180		19
477400	IT-I-1	180		19
477401	IT-S-2	6		19
477402	IT-I-1	190		29
477403	IT-I-1	190		29
477404	IT-I-1	190		29

Nº Grupa  **€**
($\text{komada} = 100$) **Stranica**

477405	IT-I-1	190	29
477406	IT-I-1	190	29
477407	IT-S-2	6	29
477408	IT-I-1	180	44
477409	IT-I-1	180	44
477410	IT-I-1	180	44
477411	IT-I-1	180	44
477412	IT-I-1	180	44
477413	IT-S-2	6	44
477414	IT-I-1	200	44
477415	IT-I-1	200	44
477416	IT-S-2	6	44
477861	IT-I-1	300	42
477862	IT-I-1	250	42
477866	IT-I-1	140	32
477867	IT-I-1	140	32
477868	IT-I-1	140	32
477869	IT-I-1	140	32
477870	IT-L-1-1-7	140	32
477871	IT-S-2	6	32
477885	IT-I-1	120	24
477886	IT-I-1	120	24
477887	IT-I-1	120	24
477888	IT-S-2	6	24
477889	IT-I-1	170	20
477890	IT-I-1	170	20
477891	IT-I-1	170	20
477892	IT-S-2	6	20
477948	IT-S-2	6	42
477949	IT-S-2	6	42
477955	IT-I-1	300	43
477956	IT-I-1	300	43
477957	IT-I-1	300	43
477958	IT-I-1	300	43
477959	IT-I-1	300	43
477960	IT-S-2	6	43
477962	IT-I-1	160	25
477963	IT-S-2	6	25
477964	IT-I-1	160	25
477990	IT-I-1	160	25
477991	IT-I-1	160	25
477992	IT-I-1	160	25
478029	IT-I-2	120	59
478030	IT-I-2	120	59
478031	IT-I-2	120	59
478032	IT-I-2	120	59
478033	IT-I-2	120	59
478034	IT-S-2	6	59
478035	IT-I-2	110	59
478036	IT-I-2	110	59
478037	IT-I-2	110	59
478038	IT-S-2	6	59
478047	IT-I-1	200	21,31
478048	IT-I-1	190	59
478049	IT-I-1	130	36
478102	IT-I-1	100	36
478103	IT-S-2	6	36
478133	IT-L-1-1-7	180	52
478134	IT-L-1-1-7	180	52
478135	IT-L-1-1-7	15	52
478136	IT-L-1-1-7	15	52
478137	IT-L-1-1-7	15	52
478138	IT-L-1-1-7	180	55
478139	IT-L-1-1-7	180	55
478140	IT-L-1-1-7	180	55
478141	IT-L-1-1-7	30	55
478142	IT-L-1-1-7	30	55
478143	IT-L-1-1-7	30	55
478153	IT-I-1	150	36
478154	IT-S-2	6	36
478175	IT-I-4	100	50,62
478187	IT-I-1	200	37
478188	IT-S-2	6	37

Nº Grupa  **€**
($\text{komada} = 100$) **Stranica**

478197	IT-I-1	250	41
478198	IT-I-1	250	41
478199	IT-I-1	250	41
478200	IT-I-1	250	41
478201	IT-S-2	6	41
478202	IT-I-1	300	41
478203	IT-I-1	300	41
478204	IT-I-1	300	41
478205	IT-I-1	300	41
478206	IT-S-2	6	41
478325	IT-I-2	140	32,60,64
478326	IT-I-2	140	32,60,64
478327	IT-I-2	140	32,60,64
478328	IT-I-2	140	32,60,64
478329	IT-S-2	6	32,60,64
478382	IT-I-3	130	67
478383	IT-I-3	130	67
478384	IT-I-3	130	67
478385	IT-I-3	130	67
478386	IT-I-3	130	67
478387	IT-I-3	25	67
478388	IT-I-3	25	67
478389	IT-I-3	25	67
478390	IT-I-3	25	67
478391	IT-I-3	25	67
478392	IT-S-2	6	67
478396	IT-I-2	140	32,60,64
478400	IT-I-1	120	26
478401	IT-I-1	120	26
478402	IT-I-1	120	26
478403	IT-S-2	6	26
478487	IT-I-2	120	33,60,64
478488	IT-I-2	120	33,60,64
478489	IT-I-2	120	33,60,64
478490	IT-I-2	120	33,60,64
478491	IT-I-2	120	33,60,64
478492	IT-S-2	6	33,60,64
478493	IT-I-1	180	77
478494	IT-S-2	6	77
478495	IT-I-1	300	44
478496	IT-S-2	6	44
478505	IT-I-2	100	33,60,65
478506	IT-I-2	100	33,60,65
478507	IT-I-2	100	33,60,65
478508	IT-I-2	100	33,60,65
478509	IT-S-2	6	33,60,65
478514	IT-I-1	180	46
478515	IT-I-1	180	46
478516	IT-S-2	6	46
478573	IT-I-1	100	26
478647	IT-L-1-1-5	15	53
478648	IT-L-1-1-5	10	53
478649	IT-L-1-1-5	15	53
478650	IT-L-1-1-5	15	53
478651	IT-L-1-1-5	15	53
478652	IT-L-1-1-5	15	53
478672	IT-I-1	300	43
478673	IT-I-1	300	43
478674	IT-S-2	6	43
478777	IT-L-1-1-6	100	39
478778	IT-L-1-1-6	100	39
478779	IT-L-1-1-6	100	39
478780	IT-L-1-1-6	100	39
478781	IT-L-1-1-6	100	39
478878	IT-I-1	190	33
478879	IT-I-1	190	33
478880	IT-I-1	190	33
478881	IT-I-1	190	33
478882	IT-S-2	6	33
479001	IT-I-1	210	19,27
479002	IT-I-1	300	44
479041	IT-S-2	6	26
479083	IT-I-4	25	51,53



No	Grupa		€ (100 komada)	Stranica
479084	IT-S-2	6	51,53	
479272	IT-I-4	200	47	
479273	IT-I-4	200	47	
479274	IT-S-2	6	47	
479292	IT-I-4	25	34,54	
479293	IT-I-4	25	34,54	
479294	IT-I-4	25	34,54	
479295	IT-S-2	6	34,54	
479297	IT-I-4	25	55	
479298	IT-I-4	25	55	
479299	IT-I-4	25	55	
479300	IT-S-2	6	55	
479308	IT-I-1	180	25	
479309	IT-I-1	180	25	
479310	IT-I-1	180	25	
479311	IT-S-2	6	25	
479339	IT-I-1	180	37	
479340	IT-I-1	180	37	
479341	IT-I-1	180	37	
479342	IT-S-2	6	37	
479349	IT-I-1	120	24	
479434	IT-I-1	230	29	
479435	IT-I-1	200	19	
479441	IT-I-1	370	31	
479442	IT-I-1	200	21	
479549	IT-I-1	160	25	
479550	IT-I-1	200	44	
479551	IT-I-1	200	37	
479552	IT-S-2	6	37	
479596	IT-I-1	370	28	
479597	IT-I-1	180	18	
479598	IT-I-1	180	18	
479599	IT-I-1	180	18	
479600	IT-I-1	180	18	
479601	IT-I-1	180	18	
479602	IT-I-1	180	18	
479603	IT-S-2	6	18	
479635	IT-I-3	120	67	
479636	IT-I-3	120	67	
479637	IT-I-3	120	67	
479638	IT-I-3	120	67	
479639	IT-S-2	6	67	
479646	IT-I-1	200	19	
479647	IT-I-1	230	29	
479695	IT-I-3	25	70	
479696	IT-I-3	25	70	
479697	IT-I-3	25	70	
479698	IT-I-3	25	70	
479699	IT-S-2	6	70	
479729	IT-I-3	120	68	
479730	IT-I-3	120	68	
479731	IT-I-3	120	68	
479732	IT-S-2	6	68	
479733	IT-I-3	100	68	
479734	IT-I-3	100	68	
479735	IT-S-2	6	68	
479750	IT-I-1	170	20	
479877	IT-I-4	200	47	
479919	IT-I-1	170	18	
479997	IT-I-1	200	20,29	
479998	IT-I-1	200	20,29	
480000	IT-I-1	200	20,29	
480001	IT-I-1	200	20,29	
480002	IT-I-1	200	20,29	
480003	IT-S-2	6	20,29	
480034	IT-I-1	200	27	
480037	IT-I-1	180	37	
480065	IT-I-1	180	37	
480095	IT-I-1	200	45	
480099	IT-I-1	200	45	
480100	IT-S-2	6	45	
480111	IT-I-1	120	25	
480112	IT-S-2	6	25	

No	Grupa		€ (100 komada)	Stranica
480136	IT-I-4	200	47	
480171	IT-I-3	200	69,71	
480172	IT-I-3	200	69,71	
480173	IT-S-2	6	69,71	
480192	IT-I-1	250	45	
480193	IT-I-1	250	45	
480194	IT-S-2	6	45	
480195	IT-I-1	350	41	
480196	IT-S-2	6	41	
480235	IT-I-1	500	26	
480236	IT-I-1	500	26	
480237	IT-S-2	6	26	
480262	IT-I-1	350	44	
480263	IT-I-1	350	44	
480264	IT-I-1	350	44	
480265	IT-S-2	6	44	
480295	IT-I-1	160	30	
480296	IT-I-1	160	30	
480297	IT-I-1	160	30	
480298	IT-I-1	160	30	
480299	IT-S-2	6	30	
480300	IT-I-1	140	30	
480301	IT-I-1	140	30	
480302	IT-I-1	140	30	
480303	IT-I-1	140	30	
480304	IT-S-2	6	30	
480382	IT-I-4	180	26	
480383	IT-I-4	180	26	
480384	IT-S-2	6	26	
480444	IT-I-1	160	22	
480445	IT-I-1	160	22	
480446	IT-S-2	6	22	
480467	IT-I-3	120	67	
480501	IT-I-1	180	20	
480502	IT-I-1	180	20	
480503	IT-I-1	180	20	
480504	IT-S-2	6	20	
480506	IT-I-1	370	31	
480720	IT-I-1	160	22	
480730	IT-L-1-1-7	20	55	
480731	IT-L-1-1-7	20	55	
480732	IT-L-1-1-7	20	55	
480733	IT-L-1-1-7	15	55	
480734	IT-L-1-1-7	15	55	
480735	IT-L-1-1-7	15	55	
480736	IT-L-1-1-7	20	55	
480737	IT-L-1-1-7	20	55	
480738	IT-L-1-1-7	20	55	
480919	IT-I-1	150	50,61	
480920	IT-I-1	150	50,61	
480921	IT-I-1	150	50,61	
480922	IT-S-2	6	50,61	
480970	IT-I-1	200	20,29	
480988	IT-I-1	200	37	
480989	IT-I-1	200	37	
480990	IT-S-2	6	37	
481231	IT-L-2-3	6	74	
481232	IT-L-2-3	6	74	
481233	IT-L-2-3	6	74	
481234	IT-L-2-3	6	74	
481235	IT-L-2-3	6	74	
481236	IT-L-2-3	6	74	
481237	IT-L-2-3	6	74	
481238	IT-L-2-3	6	74	
481239	IT-L-2-3	6	74	
481245	IT-L-2-2	15	74	
481246	IT-L-2-2	15	74	
481247	IT-L-2-2	15	74	
481248	IT-L-2-2	15	74	
481249	IT-L-2-2	15	74	
481250	IT-L-2-2	15	74	
481251	IT-L-2-2	15	74	
481252	IT-L-2-2	15	74	

Nº _____ **Grupa** _____  **€**
(100 = 100 komada) **Stranica**


481428	IT-I-1	200	_____	43
481429	IT-I-1	200	_____	43
481430	IT-I-1	200	_____	43

D

D10424	IT-L-2-2	1	_____	74
D10433	IT-L-2-3	1	_____	74
D13530	IT-L-2-3	1	_____	74
D13531	IT-L-2-3	1	_____	74
D13532	IT-L-2-3	1	_____	74
D13533	IT-L-2-3	1	_____	74
D13534	IT-L-2-3	1	_____	74
D13535	IT-L-2-3	1	_____	74
D13536	IT-L-2-3	1	_____	74
D13545	IT-L-2-2	1	_____	74
D13546	IT-L-2-2	1	_____	74
D13547	IT-L-2-2	1	_____	74
D13548	IT-L-2-2	1	_____	74
D13549	IT-L-2-2	1	_____	74
D13550	IT-L-2-2	1	_____	74
D13551	IT-L-2-2	1	_____	74
D560155	IT-S-3	5	_____	80
D560163	IT-S-3	1	_____	80
D569529	IT-S-3	1	_____	80
D990321	IT-S-3	1	_____	80
D990323	IT-S-3	1	_____	80
D990324	IT-S-3	1	_____	80

Želite sve na jednom mjestu?

Kod nas možete dobiti cjelokupna rješenja za velike površine, prozore i vrata - za drvo, PVC i aluminij. Doživite našu svestranu ponudu sustavnih rješenja uključujući i sveobuhvatan servis. Otkrijte više na našoj internetskoj stranici: www.maco.eu ili kontaktirajte svog MACO stručnog savjetnika.



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

MACO u Vašoj blizini:

www.maco.eu/kontakt



Ovaj tiskani dokument stalno se doraduje.
Aktualnu verziju možete naći na web stranici <https://www.maco.eu/assets/757512>
ili jednostavno skenirajte QR kod.

Datum: 09/2023

Šifra: 757512

Sva prava i promjene pridržane.