

PROTECT

PREMIUM-LINE



www.maco.eu

MACO PROTECT votre maison. MACO a ajouté depuis 2009 les serrures dans son assortiment de haute qualité. Vous pouvez ainsi munir vos systèmes de portes de matériaux de haute qualité. Tous les produits MACO sont testés de manière continue et représente la qualité sur laquelle on peut construire. MACO dispose d'un assortiment de serrure large et sophistiqué, qui répond aux différents besoins et marchés.

PRODUITS

PREMIUM-LINE:

La combinaison
crochet-goujon.
Haute qualité, manoeuvre
aisée, sûr et étanche

G-TS: Serrure à manoeuvre à poignée avec deux crochets (Griff-Tür-Schloss)
Serrure modulaire standard pour la nouvelle construction et le remplacement

Z-TS: Serrure à manoeuvre à cylindre avec deux crochets:
(Zylinder-Tür-Schloss)
Serrure modulaire standard pour la nouvelle construction et le remplacement

Les serrures MACO PROTECT PREMIUM-LINE sont sécurisées et certifiées SKG2 grâce à la combinaison crochet-goujon!

PROPRIÉTÉS

La serrure **G-TS Premium-line:**

- Est prévue avec deux crochets-goujons
- Est prévue en standard avec un pêne demi-tour à archet
- Dispose des mêmes dimensions de boîtier (L = 150 mm)
- Unité au niveau des fraisages et renforts
- Est réversible gauche droite en inversant le pêne demi-tour

La serrure Z-TS est très stable grâce à une épaisseur de tringle de réelle de 3mm.. MACO vous offre une serrure à manoeuvre confortable. Même sur une porte cintrée de 6mm, elle vous apporte un verrouillage aisé grâce à la forme optimale et intelligente de la combinaison crochet-goujon.

La serrure **Z-TS Premium-line:**

- Est prévue avec deux crochets-goujons
- Est prévue en standard avec un pêne demi-tour à archet
- Dispose des mêmes dimensions de boîtier (L = 150 mm)
- Unité au niveau des fraisages et renforts
- Est réversible gauche droite en inversant le pêne demi-tour

La serrure Z-TS est très stable grâce à une épaisseur de tringle réelle de 3 mm. La manoeuvre aisée (1:15) engendre une utilisation confortable. Même sur une porte cintrée de 6 mm, elle vous apporte un verrouillage aisé grâce à la forme optimale et intelligente de la combinaison crochet-goujon. Une compression précise apporte une transmission optimale.



MACO PROTECT PVC

PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES, GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, PAUMELLES

FONCTIONS

G-TS:

Fermeture:	Relevage de la béquille
Verrouillage:	Par le biais de la manœuvre du barillet
Déverrouillage:	Déverrouillage du barillet et mouvement de béquille vers le bas
Pêne demi-tour:	Se rétracte via la béquille

Z-TS:

Dé- et verrouillage:	2-tours de manœuvre du barillet
Pêne demi-tour:	Se rétracte via la manœuvre de la béquille ou du barillet

ACCESSOIRES

La PREMIUM concept est modulaire à l'aide de plusieurs accessoires en fonction des besoins du client final.

Accessoires disponibles dans le concept modulaire PREMIUM:

- Pêne à rouleau
- Tête de réduction 50 mm
- Tête de prolongation 250 mm
- Tête intermédiaire 705 mm
- Verrouillage avec une tête crochet-goujon de 350 mm
- Plot magnétique



**MACO PROTECT TÊTIÈRE
PROLONGATION 250 MM**



**MACO PROTECT
TÊTIÈRE DE RÉDUCTION
50 MM**



**MACO PROTECT TÊTIÈRE
INTERMÉDIAIRE 705 MM**



MACO PROTECT PVC

PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES, GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, PAUMELLES

Caractéristiques techniques

Tête plate: 16, 24/16, 20, 24 mm (l: 2400 mm)

Tête en U: 24x6 mm (l: 1615-1740 - 1990 mm)

Fouillot: 35, 40, 45, 55, 65 mm

Carré: 8 mm

Hauteur de poignée: 885-1020-1050 mm

Entre-axe: 92 mm

Traitement de surface: Argent + TRICOAT PLUS

Compléter ce produit avec d'autres produits de qualité de MACO

Accessoires disponibles:

· Pêne à rouleau · Béquilles

MACO livre des solutions pour les systèmes suivants

Porte PROTECT serrure multipoints
PRO DOOR paumelles de porte

Fenêtre MULTI ferrure de fenêtre
EMOTION poignées
RUSTICO volet battant
TRONIC sensores

Portes coulissantes RAIL-SYSTEMS coulissants
Seuils

Certification

Autant la G-TS, que la Z-TS sont certifiées suivant les normes DIN18251-3, QM342, EN1627-30 (SKG2/RC2).

Voir site web www.maco.eu & www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html

Garantie

Valable pour les fabricants, voir document: 758513.de ou via le site www.maco.eu



**MACO PROTECT
G-TS**



**MACO PROTECT
Z-TS**



**MACO PROTECT
CROCHETS-GOUJONS**

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg
Österreich

www.maco.eu

N° de commande 757645

- Date août 2018

Tous droits et modifications réservés.

Source des photos : MACO



Ce document imprimé est constamment révisé
et est disponible dans sa version actuelle en téléchargement sur le site
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758577/757645.pdf>
ou en scannant le code QR.

