



HLINÍK

DREVO

PVC



OTVORTE SI BEZ KLÚČA

ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ VRÁTNIKY PRE
DIAĽKOVÉ A DENNÉ ODBLOKOVANIE VCHODOVÝCH DVERÍ



Odblokovanie vchodových dverí počas dňa

Prajete si vchodové dvere s celodenným prístupom bez použitia kľúča? Využívajte na tento účel elektrické vrátňiky MACO na denné alebo diaľkové odblokovanie prostredníctvom interkomunikačného zariadenia alebo kontroly prístupu - či už v ordináciách, v kanceláriách, v bytových domoch alebo v svojom domove.

Varianty

Nech je situácia vstupu akákoľvek, vždy je k dispozícii vhodný variant otvorenia. Prehľad zobrazuje, ktorý typ elektrického vrátnika je možné vzhľadom na danú vstupnú situáciu použiť a ktorý typ zámku dverí je preň vhodný. Predpoklad správneho fungovania: dvere nesmú byť uzamknuté.



MECHANICKÉ VRÁTNIKY DVERÍ

Mechanické vrátniky umožňujú odblokovanie dverí počas dňa bez potreby akejkoľvek kabeláže – ideálne riešenie, ak chcete v určitých denných hodinách otvárať mechanické, resp. mechanicko-automatické viacbodové zámky, ovládané pomocou cylindrickej vložky, bez použitia kľúča zvonku. Prioritne sa však používajú pre dverové zámky s motorickým otváraním, pretože v tomto prípade preberá zamknutie a odomknutie motor.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS s motorom	M-TS
✓	✓	✓	✓	✓



ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY DVERÍ

Elektrické vrátniky sa používajú pri mechanických a mechanicko-automatických viacbodových zámkoch ovládaných pomocou cylindrickej vložky, keď sa majú dvere pohodlne otvárať na diaľku prostredníctvom vstupného bytového systému, prstového skenera, klávesnice na zadávanie kódu alebo nástenného spínača. Všetky elektrické otváratele ponúkajú dodatočnú funkciu mechanického denného odblokovania v štandardnej verzii.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS s motorom	M-TS
✓	✓	✓	-	-



ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY DVERÍ S ARETÁCIOU

Na želanie sú k dispozícii všetky varianty elektrického vrátnika voliteľne aj s funkciou aretácie. Aretácia umožňuje časovo oneskorené otvorenie dverí po elektronickom impulze a zostáva otvorená, kým sa dverné krídlo opätovne nezatvorí.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS s motorom	M-TS
✓	✓	✓	-	-

Konštrukčné prevedenia

Mechanické aj elektrické vrátniky dverí sú voliteľne k dispozícii s posuvnou západkou alebo s výrezom pre posuvnú západku na zakrytie rôznych konštrukčných variant, profilových geometrií a prevedení dverných uzáverov. Váš odborný poradca MACO vám pomôže pri výbere vhodného variantu produktu vzhľadom na vašu individuálnu montážnu situáciu.



ŠTANDARDNÉ

- Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z U 6x32x9 a U 6x32x9 (PVC)
- Pre rohové uzávery s dlhým ramenom (drevo)



VRÁTNIKY DVERÍ S INTEGROVANOU POSUVNOU ZÁPADKOU

- Pre dverné uzávery z U 6x24x6 s otvorenou prednou hranou v oblasti západky (hliník)
- Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z F 24x3 (hliník)
- Pre rohové uzávery s krátkym ramenom (drevo)

VRÁTNIKY DVERÍ S INTEGROVANOU POSUVNOU ZÁPADKOU V ÚZKOM VYHOTOVENÍ

- Pre dverné uzávery z U 6x24x6 s uzatvorenou prednou hranou v oblasti západky (hliník)
- Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z U 6x24x6 (drevo)
- Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z U 8x28x8 (drevo)



VRÁTNIKY DVERÍ S VÝREZOM PRE POSUVNÚ ZÁPADKU

- Pre dverné uzávery a uzáverové lišty F 32x3 s integrovanou posuvnou západkou (PVC)
- Pre dverné uzávery a uzáverové lišty F 44x3 s integrovanou posuvnou západkou (PVC)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah nastavenia	-2 / +1 mm
Funkcia západky	rádiusová západka
Ťažná sila	3750 N
Prevádzková teplota	-15 °C až +40 °C
Počet cyklov	200.000
Smer dorazu dverí	pravý/ľavý
Napätie	10-24 V AC
Menovitý odpor	43 Ω

Kompaktný sortiment s mnohými výhodami

K dispozícii ako elektrické alebo mechanické vrátniky dverí

Všetky varianty štandardne dostupné aj s manuálnym odblokovaním

Voliteľne k dispozícii s funkciou aretácie

K dispozícii sú rôzne možnosti konštrukčného prevedenia

Nastaviteľné časti západky pre presné nastavenie funkcie zatvárania

Exaktne prispôsobené príslušným dverným zámkom PROTECT


Ideálne pre všetky dverné uzávery a uzáverové lišty značky MACO

Mimoriadne vhodné aj na dodatočnú montáž a opravy

Testované v súlade s kritériami smernice iFT podľa normy EN 14846

MECHANICKÉ ALEBO ELEKTRICKÉ?

Elektrické vrátniky dverí MACO ponúkajú oboje – jednoduchá realizácia, pohodlné ovládanie. Mechanický variant, nazývaný tiež denné odblokovanie, uvoľňuje strelku zámku ručným prepnutím malej páčky. Elektrické otvárače dverí uvoľňujú strelku zámku prostredníctvom impulzov vydaných zo vstupného bytového systému, odtlačkov prstov alebo tlačidiel. Vyberte si podľa vašej individuálnej potreby.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu

Obj. č. 757704 – Dátum vyhotovenia: august 2018
Všetky práva a zmeny sú vyhradené.
Zdroje obrázkov: MACO a fotolia.com



Tento tlačенý dokument podlieha priebežnému prepracovaniu.
Aktuálnu verziu nájdete na
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757584/757704.pdf>
alebo si naskenujte QR kód.



PREMYSLENÉ DO NAJMENŠIEHO DETAILU. ABY VÁŠ DOMOV ZOSTAL DOMOVOM.

VITAJTE v MACO! Požiadajte o dodatočné komponenty dverí, riešenia elektronického prístupu a produkty pre plne automatizované vchodové dvere.