


## Guida all'integrazione – Somfy TaHoma Box




- › Installare l'applicazione TaHoma (TaHoma web, TaHoma iPad, TaHoma Android, TaHoma Installer App). La versione di Somfy TaHoma Box utilizzata deve essere almeno la 2020.6.4-15, meglio usare sempre l'ultima versione.
- › Accedere alla pagina web Somfy e cliccare su **"Somfy.connect"**.




- › Effettuare l'attivazione ed accedere.



- › Collegare il dongle EnOcean al TaHoma-Box.




- › Cliccare su  e scegliere "Impostazioni di sistema".




- › Nella scheda "EnOcean" cliccare sul campo "aggiungi".




- › Scorrere con le frecce laterali fino alla pagina "Sensori", selezionare e confermare con "OK".




- › Scorrere con le frecce laterali sulla pagina "**mTRONIC**" (anche per il sensore eTronic!), selezionare e confermare con "**OK**". Il TaHoma Box ora attende un segnale dal sensore per 120 secondi.




- › Configurare il sensore (secondo le istruzioni = accostare il magnete al multisensore, oppure, per il sensore finestra, premere 3 volte), il sensore viene riconosciuto.




- › Selezionare la modalità sensore desiderata e quindi confermare con "**avanti**".



- › Assegnare un nome al sensore e confermare con "OK".



- › Il sensore viene visualizzato con il nome.



- › Testare il sensore movimentando la finestra. Se l'indicatore di stato è errato, verificare la modalità e la posizione del sensore.