



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

Bienvenue dans notre univers de coulissants

Solutions pour vos coulissants en bois, PVC et aluminium



BOIS

PVC

ALUMINIUM

Sommaire

Notre promesse	4
Nos solutions	6
Panorama	6
InfinityView	8
PAS	10
SKB-Z	11
SKB-SE	14
SKB-S	15
Move PS	18
Coulissant léger	20
Nos accessoires	23
Composants	24
Nos surfaces	26



Tout savoir sur les coulissants

Nous sommes là pour vous

Nous sommes le partenaire pour vos coulissants. Nous pensons bien au-delà des ferrures seules. Nous vous proposons des systèmes complets et polyvalents répondant aux exigences les plus diverses. Vous trouverez dans notre assortiment des solutions pour coulissants à levage, des solutions pour coulissant-basculants ainsi que des solutions pour coulissants légers. Profitez de notre longue expérience et misez sur MACO et HAUTAU.

#togetherwemove



Notre promesse

Vos avantages



Sécurité

Nous sommes spécialisés dans la résistance à l'effraction. Faites confiance à notre expérience – mécanique et électronique.



Accessibilité

Avec nous, vous profitez de la vie sans obstacles. Nous fournissons des seuils zéro, des éléments faciles à utiliser ou automatisés.



Efficacité énergétique

Vous pouvez l'améliorer avec nos ferrures, joints et des seuils parfaitement coordonnés entre eux.



La protection de surface

SilverlookEvo et TricoatEvo rendent les ferrures encore plus résistantes, plus durables et plus fluides, pour un meilleur confort lors du montage et de l'utilisation



Maison intelligente

Nos composants Smart Building rendent l'habitat plus confortable et plus sûr. Demandez-nous conseil.



En partenariat

Nous vous accompagnons, de la première demande au service après-vente. Nos collaborateurs sont à vos côtés.



Votre succès Notre service

En tant que fournisseur de solutions complètes, nous sommes à vos côtés tout au long du processus : nos services vous soutiennent de la conception des éléments jusqu'au service après-vente. Nous vous proposons des prestations de services autour des normes, des produits et du numérique. Vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition.



Votre avantage Notre durabilité

La durabilité est la base d'une construction orientée vers l'avenir. Mettez donc sur nous : en tant que fournisseur, nous comprenons la durabilité dans sa globalité – écologique, sociale et économique. Le label autrichien «Circular Globe», par exemple, atteste de nos efforts en matière d'économie circulaire selon des critères stricts.



Panorama

Une large vue sur l'extérieur

Ferrure de levant-coulissant

Rien ne vient troubler la vue lorsque des ferrures dissimulées sont complétées par des cadres minimalistes : le système levant-coulissant «Panorama» établit de nouvelles normes avec des détails ingénieux qui apportent un plus en matière de confort et d'accessibilité. Des solutions pour tous les schémas, des versions spécifiques aux pays et le choix entre une commande manuelle ou motorisée garantissent en outre une grande polyvalence. Impressionnez vos clients avec cette ferrure de levant-coulissant exceptionnelle.



RAIL DE GUIDAGE

Affleurant – pour un plus de confort



CREMONE DISSIMULÉE

Un bel aspect, un risque de blessure réduit






MOTEUR DISSIMULÉ



Move HS ? C'est parti !

Le chariot Move HS, facile à monter, supporte jusqu'à 350 kg en version simple et 500 kg en version tandem. Il est facile à manœuvrer et convaincant par son fonctionnement silencieux. Des brosses devant chaque chariot assurent en outre la propreté.



InfinityView

Vue infinie

Système levant-coulissant


InfinityView repousse les limites : le cadre du vantail (bois à l'intérieur, aluminium à l'extérieur) ne fait que 50 mm de large – et offre une expérience fascinante : une vue infinie sur l'extérieur. Lorsque le vantail est fermé, il disparaît même du côté de la crémone dans le cadre dormant. L'absence totale de barrières et la possibilité de motorisation apportent un plus en termes de confort.



CREMONE A CROCHET




SEUIL BARRIÈRE ZÉRO
Absolument plat





FONCTIONNEMENT


Manuelle ou motorisée :
par poignée, 1 bouton, 3 boutons,
bouton à clé, application



CHICANE D'ETANCHEITE

Renforcé intelligemment

Le noyau en plastique renforcé de fibres de verre (GKF) assure la stabilité du vantail : c'est le secret d'InfinityView. Un système levant-coulissant avec des cadres super-minces devient ainsi réalité.



PAS

Aérer en toute sécurité

Ferrure coulissante à déplacement parallèle

Votre client souhaite un confort complet avec une sécurité RC2, même en position d'aération ? Alors optez pour la classe premium PAS : cette solution unique en son genre se distingue par son fonctionnement sûr et sans effort – le vantail rentre tout seul grâce à l'amortisseur et à l'accumulateur d'énergie. Le système est parfaitement complété par la ventilation circulaire passive et par le système d'ouverture et de fermeture de la porte, conçu par les fenêtres oscillo-battantes.




COMPAS

Permet une utilisation sans effort



AMORTISSEURS

Assure le confort d'utilisation



Élément avec

Ferrure coulissante à déplacement parallèle (PAS)

BOIS

PVC

ALUMINIUM



VENTILATION BASCULANTE SKB-Z

Laisse entrer l'air frais



CHARIOT TANDEM SKB-Z

Supporte un poids de vantail
jusqu'à 200 kg

SKB-Z

Coulissant et ventilation

La force contrôlée Ferrure coulissante et basculante

Coulisser et laisser entrer l'air frais : voici SKB-Z. L'alternative au PAS si votre client souhaite une aération par basculement. Ce système de ferrures est également autobloquant et s'utilise sans effort, d'une seule main. Lorsque la poignée est en position d'ouverture, la sécurité de blocage empêche la fermeture involontaire du vantail.





Only at home
is a
man whole.

Jean Paul




SKB-SE

Entièrement automatique

Ferrure coulissante et basculante à enclenchement automatique

SKB-SE est votre système modulaire standard polyvalent pour portes-fenêtres jusqu'à 160 kg : il s'enclenche de lui-même par le bas en position de basculement, puis l'utilisateur ferme la fenêtre. Le SKB-SE, est également équipé d'une poignée à 90 degrés qui empêche l'ouverture involontaire de l'ouvrant.



DEBOITEMENT DE 125 MM
Permet d'utiliser des profils d'ouvrant très épais



LOQUETEAU SUR LE RENVOI D'ANGLE (POUR SKB-SE)
Permet l'auto-verrouillage en bas





GALET DE SÉCURITÉ
De série



**CHARIOT FACILE À
MANŒVRER**
Supporte jusqu'à 160 kg

SKB-S

Tout simplement sûr


Ferrure coulissante et basculante standard

Avec SKB-S, vous avez votre système de base à portée de main. C'est votre solution si votre client recherche une porte fenêtre puriste où l'ouverture et la fermeture se font manuellement. Les données clés : un équipement RC2 de série, un déboîtement de 125 millimètres, un chariot qui supporte 160 kilogrammes.



Composants optionnels coulissant-basculant SKB Upgrade – simplement plus de confort

Avec SKB Upgrade, vous ajoutez trois composants à la «ferrure coulissante et basculante standard». Ceux-ci augmentent le confort d'utilisation et prolongent considérablement la durée de vie de votre élément SKB-S et SKB-SE. Installez dès le départ des amortisseurs de butée, une pièce de commande avec amortisseur de basculement et des chariots spéciaux ou renouvelez-les ultérieurement.



Amortisseur de butée

- › Fonctionnement aisé
- › Minimise les bruits et les vibrations lors de la fermeture du vantail



Pièce de commande avec amortisseur de basculement

- › Empêche presque complètement le balancement de l'ouvrant lors du basculement
- › Assure la stabilité, car les compas et le chariot se déclenchent simultanément
- › L'ouvrant de la fenêtre glisse en douceur en position de basculement



Chariot avec pièce de renfort réglable

- › Pour réajuster l'entrée de l'ouvrant
- › Garantit un ajustement précis et une surface d'appui uniforme

MACO Move PS

Facile à monter

Ferrure pour coulissant parallèle

Percer, insérer, visser : la ferrure MovePS se monte en un clin d'œil avec des outils standard. L'ensemble du système – en combinaison avec la ferrure oscillobattante MultiMatic et le galet de sécurité intelligent – permet d'obtenir des éléments coulissants parfaitement étanches et adaptés à la production en série. La fermeture centrale peut être montée directement dans la rainure à ferrage.



POIGNÉE

Position libre de la poignée grâce à la conception libre de la fermeture centrale – erreur de manipulation exclue



GÂCHES

Gâche avec aération sécurisée par fente





CHARIOTS

Indépendant du système de verrouillage central – grande facilité d'utilisation grâce au peu d'effort nécessaire



VERROUILLAGE CENTRAL

Grande tolérance (+/- 5 mm)

Un avantage imbattable

Rapide, simple, propre et sans profilés supplémentaires : c'est ainsi que fonctionne le montage du système de verrouillage central chez Move PS – directement dans la rainure à ferrage.



Coulissant léger

Déverrouiller et ouvrir par glissement

Ferrure pour coulissant léger

Le coulissant en toute simplicité : la ferrure pour coulissant léger est votre solution de porte ou de fenêtre lorsque vous avez besoin d'une « simple » porte coulissante : déverrouiller – ouvrir – fermer – verrouiller. Il se compose de crémone, chariot, poignée (version standard ou spéciale) et de gâche. Le coulissant léger convient également aux profils de fenêtres très étroits et s'installe facilement.



TRICOAT-EVO
Surface premium






Tout simplement élégant

Le mécanisme de transmission de coulissant léger dispose d'une sécurité anti-soulèvement avec un tampon de butée de série. De plus, un boulon de centrage permet le positionnement correct de l'ouvrant.

Les galets champignons verrouille l'ouvrant de manière esthétique avec le dormant.








Nos accessoires Tout pour votre coulissant

En tant que fournisseur de solutions complètes, vous pouvez espérer toujours plus de nous : les accessoires MACO et HAUTAU complètent notre gamme polyvalente. Vous avez une demande ? Nous sommes à votre disposition. D'ailleurs, nous vous proposons également des solutions exceptionnelles en matière de surfaces avec Silverlook-Evo et Tricoat-Evo.

Composants pour coulissants

Tout à partir d'une seule source

CHARIOT MOVE HS




SURVEILLANCE DE LA FERMETURE



PORTEFEUILLE DE SEUILS FIBER-THERM



PROTECTION CONTRE LE PERÇAGE



COMFORT CLOSE



PORTEFEUILLE DE SEUILS THERMOTOP




AMORTISSEUR DE BUTÉE AVANT ET ARRIÈRE




POIGNÉE HS 12 ET POIGNÉE UNITY ACIER INOXYDABLE



JOINT HS ADAPTA EN SILICONE



PROFILÉ ISOLANT POUR LE SEUIL



RC2- SÉCURITÉ



RAIL D'ÉTANCHÉITÉ AFFLEURANT



CHICANE AVEC JOINT EN SILICONE




AMORTISSEUR POUR CREMONE



GÂCHE POUR
L'ALUMINIUM



GÂCHE POUR CROCHET/
-CREMONE POUR PVC



Les surfaces

Vue d'ensemble


Structure des couches Tricoat-Evo

Scellement tribologique
avec des nano capsules (Evo)

Passivation à
couche épaisse

Couche duplex extrêmement dure :
jusqu'à 600 HV (dureté selon Vickers)

Acier
ou en zamak



Tricoat-Evo Quand la robustesse est de rigueur

Les domaines d'application extrêmes nécessitent une protection extrême. Qu'il s'agisse d'un climat côtier ou de bois acides, avec Tricoat-Evo vous avez le revêtement qu'il vous faut : facile à utiliser et particulièrement résistant à diverses influences.



TRICOAT-EVO




Structure des couches Silverlook-Evo

Scellement tribologique
avec nano capsules (Evo)

Passivation à
couche épaisse

Électro zingage
microcristallin

Acier
ou du zamak



SILVERLOOK-EVO




Silverlook-Evo Une bonne protection standard

Chez MACO, le traitement de surface Silverlook-Evo est la norme – avec auto-réparation et auto-lubrification.

Le revêtement composé de nanocapsules comble les petites rayures, augmente le confort d'utilisation, rend les ferrures plus durables et plus résistantes à la corrosion.

Vous souhaitez tout d'un seul partenaire ?

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et vos portes – pour le bois, le PVC et l'aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents, comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.



MACO près de chez vous :
www.maco.eu/contact



Ce document est en cours de révision.
Vous trouverez la version actuelle sur <https://www.maco.eu/assets/757879>
ou scannez le code QR.

Date de création : 05/2019 – Modifié le : 24.06.2024
N° de commande 757879
Tous droits et modifications réservés.