



TECHNIK DIE BEWEGT
www.maco.eu

PVC



WIR HALTEN IHRE TÜREN IN DEN ANGELN

**BANDSYSTEME FÜR
KUNSTSTOFFTÜREN**



Türbänder für jeden Anspruch

MACO-Türbänder halten Haus- und Nebeneingangstüren mit bis zu 160 kg Flügelgewicht in den Angeln: Sie ermöglichen permanentes Auf- und Zudrehen über Jahre. Ihre Qualität bestimmt die Funktionstüchtigkeit einer Tür. Entscheiden Sie sich deshalb für Türbänder, denen Sie vertrauen können.

Gut durchdacht, viele Vorteile:

Farbvielfalt: Fragen Sie Ihren MACO-Fachberater nach den verfügbaren Farbvarianten

Einfache Einstellbarkeit auch im verbauten Zustand

Einfache, schnelle Verarbeitung durch 1-Mann-Montage mit handelsüblichen Werkzeugen

Modernes **Design**

Geprüft nach **DIN EN 1935**

Alles aus einer Hand: Als Ihr Ansprechpartner für Logistik und technische Beratung liefern wir Ihnen aufeinander abgestimmte Produkte: vom Schloss über das Türband bis zum Griff.

Erhöhter Einbruchschutz – je nach Variante bis zu Widerstandsklasse 2 bzw. SKG**

MACO-Türbänder erfüllen hohe Ansprüche an Funktion, Stabilität und Komfort – und müssen dabei auch gut aussehen.

Zwei Produktserien – **Classic und Plus**, bestehend aus Aufschraub- und Rollenbändern, decken die wesentlichen Anforderungen von Kunststofftüren ab: Sie sind vielseitig einsetzbar, optisch ansprechend und leicht zu verarbeiten – das freut Anwender und Türenhersteller. Sowohl in der Classic- als auch in der Plus-Serie steht Ihnen eine breite Farbvielfalt hochwertiger Pulver- bzw. Eloxaloberflächen zur Verfügung.

Alle MACO-Türbänder sind durch eine Person schnell montiert und können auch im verbauten Zustand dreidimensional verstellt werden. Unterschiede bei den beiden Linien finden sich in Form und Material, Tragfähigkeit und Sicherheitsanspruch – gemeinsam haben sie den hohen MACO-Qualitätsanspruch, daher sind alle MACO-Türbänder nach EN 1935 geprüft.

Für jede Gewichtsklasse das richtige Band

PLUS-SERIE

Die Plus-Serie ist die Premiümlösung unter den MACO-Türbändern: für den anspruchsvollen Anwender mit hohem Sicherheitsbedürfnis. Aus Aluminium gefertigt, steht sie für klare Formen, Langlebigkeit – und ist gleichzeitig bruchfest sowie korrosionsfrei. Sie zeichnen sich zudem durch ein äußerst niedriges Gewicht aus.

Die Plus-Türbänder bestehen darüber hinaus mit Sicherheit: Stifte aus durchsägeseicherem Stahl und das kleinstmögliche Spaltmaß zwischen Rahmen und Flügel erhöhen die Einbruchhemmung – Türband-Demontage ist im geschlossenen Zustand nicht möglich. Alle Türbänder für Flügelgewichte ab 120 kg sind standardmäßig RC2- bzw. SKG**–geprüft. Das Programm eignet sich für hochwertige Haus- und Nebeneingangstüren mit 120 bis 160 Kilogramm Flügelgewicht. Es können aber auch Türen bis zu einem Flügelgewicht von 100 Kilogramm realisiert werden.



AUFSCHRAUBBAND T100P PLUS

Qualitativ hochwertiges Türband für
Flügelgewichte bis zu 100 kg

- Nicht rostender Sicherheitsstift serienmäßig
- Überslagshöhen: 16-18,5 mm / 19-21,5 mm / 21-23,5 mm



AUFSCHRAUBBAND T120P PLUS


Hochwertiges Aufschraubband für
Hauseingangs- und Nebeneingangstüren mit
erhöhten Sicherheitsanforderungen

- Nicht rostender Sicherheitsstift serienmäßig
- Überslagshöhen: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
- Gleiches Bohrbild wie T160P PLUS
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627-30, SKG**



Höhenverstellung: + 4 / 0 mm

Seitenverstellung:
+ / - 5 mm




Andruckverstellung:
+ 1,5 / -1 mm



Höhenverstellung: + 4 / -1 mm

Seitenverstellung:
+ / - 4 mm



Andruckverstellung:
+ 1,5 / -1 mm





AUFSCHRAUBBAND T160P PLUS

Hochwertiges, sicheres Aufschraubband für besonders massive PVC-Hauseingangs- und Nebeneingangstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen

- Auch als 3-teilige Version für Türen mit besonderen Stabilitätsanforderungen verfügbar
- Höhenversatz der Bandrolle dank Abdeckkrosette nicht sichtbar
- Nicht rostender Sicherheitsstift serienmäßig
- Überschlagshöhen: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
- Gleiches Bohrbild wie T120P PLUS
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627-30, SKG**



ROLLENBAND T160R PLUS


Design-Türband für hochwertige Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, bei denen Türbänder dezent in den Hintergrund treten

- Keine Unterbrechung der Dichtungsebene dank Verschraubung in den Überschlag
- Zusätzliches Sicherheitsset für außenöffnende Türen verfügbar
- Nicht rostender Sicherheitsstift serienmäßig
- Überschlagshöhen: ab 16,0 / ab 19,0 mm
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627-30, SKG**



Höhenverstellung: +4 / -1 mm

Seitenverstellung:
+ / - 4 mm



Andruckverstellung:
+1,5 / -1 mm



Höhenverstellung: +4 / -1 mm

Seitenverstellung:
+ / - 3 mm



Andruckverstellung:
0 / -1 mm



Die Allrounder unter den Türbändern

CLASSIC-SERIE

In der Classic-Serie stehen Ihnen bewährte Türbänder für Flügelgewichte von 100 bis 120 Kilogramm zur Verfügung.

Die Aufschraub- sowie Rollenbänder garantieren dank ihrer soliden Konstruktion die zuverlässige Funktion über viele Jahre. Die patentierte Kugellagerung des Achsstiftes verbessert die Lastübertragung zwischen Rahmen- und Flügelteil wesentlich.

Die Türbänder der Classic-Serie punkten zudem mit schickem Design:

Das Rollenband T100R wurde sogar mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichnet.



ROLLENBAND T100R CLASSIC

Für Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, bei denen das Türdesign im Vordergrund steht

- Moderne und schicke Optik – ausgezeichnet mit dem iF Design Design Award 2017



AUFSCHRAUBBAND T120P CLASSIC

Kosteneffizientes Türband für Haus- und Nebeneingangstüren

- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627-30
- Überschlagshöhen: Varianten für 16-22 mm verfügbar



Höhenverstellung: + 5 / -1 mm

Seitenverstellung:
+ / - 3 mm




Andruckverstellung:
+ / - 0,8 mm



Höhenverstellung: + 5 / -1 mm

Seitenverstellung:
+ / - 4,5 mm



Andruckverstellung:
+ / - 1,8 mm




© by Gettyimages

Einfache Montage

Mit hochwertigen Bohrlehren - exakt auf die jeweiligen Türbänder abgestimmt, Schraubendrehern und Innensechskantschlüsseln sind Sie gerüstet für die rasche und einfache Montage. Welche Werkzeuge Sie genau benötigen, hängt vom jeweiligen Türband ab.



Bohrlehre für PLUS-Serie



Bohrlehre für CLASSIC-Serie

Stufenlose Seitenverstellung mittels Innensechskantschlüssel - unsichtbar, unter der Abdeckung versteckt



Stufenlose Höhenverstellung mittels Innensechskantschlüssel

Andruckverstellung mittels Schraubendreher - gut versteckt unter der MACO-Abdeckkappe

Alle MACO PRO-DOOR Türbänder sind auch im verbauten Zustand dreidimensional einstellbar. Oben die beispielhafte Darstellung auf Basis des T160P PLUS.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu

Best.-Nr. 758552DE - Erstellungsdatum: Februar 2018
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Bildquellen: MACO und fotolia.com



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758552/758552de.pdf>
oder scannen Sie den QR-Code.



SCHLÜSSIG BIS INS LETZTE DETAIL. DAMIT IHR ZUHAUSE IHR ZUHAUSE BLEIBT.

WELCOME bei MACO! Fragen Sie nach zusätzlichen Türkomponenten, elektronischen Zutrittslösungen sowie Produkten zur Vollautomatisierung der Haustüre.

