

HAUTAU Move

SIMPLEMENT CONVAINCANT







Move - la solution coulissante

Percer, emboîter, visser

Move - c'est la ferrure coulissante intelligente de HAUTAU : le montage super-simple et rapide en fait une solution unique en son genre, qui se distingue par une tolérance énorme. Le libre choix de la position de la poignée ainsi que la possibilité de construire des formats spéciaux sont également convaincants. En outre, Move permet la mise en œuvre d'éléments coulissants peu coûteux qui conviennent parfaitement à la production en série.

Et vos clients ? Ils bénéficient d'une porte coulissante avec une très bonne étanchéité en standard et un effort à la manœuvre réduit pour un fonctionnement simple.

Move

Version pour le PVC

Percer, insérer, visser : les quincailleries Move se montent en un rien de temps avec des outils standard. Dans l'ensemble du système - en combinaison avec la quincaillerie oscillo-battante MACO Multi-Matic et l'axe de sécurité intelligent - il en résulte des éléments coulissants absolument étanches adaptés à la production en série. La serrure centrale peut être montée directement dans la rainure de l'ouvrant.

Un autre avantage est la séparation du chariot du système de verrouillage central, ce qui réduit l'effort nécessaire pour l'ouverture et la fermeture. Et enfin, le système de verrouillage central peut être défini librement : Cela permet des formats spéciaux ainsi que la position de la poignée sur les quatre côtés de la feuille.



POIGNEE

Position libre de la poignée grâce à la flexibilité du système de verrouillage central



GACHE

Fermeture avec ventilation nocturne sécurisée





VERROUILLAGE CENTRAL
Grande tolérance (+/- 5 mm)



CHARIOT
Indépendant du verrouillage central - grand confort d'utilisation grâce à un faible effort

Ensemble de verrouillage central

Un avantage imbattable

Rapide, simple, propre et sans profils supplémentaires : C'est ainsi que le système de verrouillage central fonctionne avec Move - directement dans la rainure à ferrage.



La Ferrure coulissante Move... ...vous fait plaisir...

- › Installez la ferrure coulissante et la ferrure oscillo-battante Multi-Matic avec des outils standard (tolérance acceptée : +/- 5 mm).
- › Pour une installation simple et rapide ! Réalisez des formats spéciaux grâce à la conception libre de la serrure centrale et positionnez la poignée facilement.
- › Vendez des éléments coulissants absolument étanches avec un joint d'étanchéité périphérique dans un profil spécialement adapté.
- › Bénéficiez de nouvelles opportunités de marché grâce à des solutions coulissantes attractives, car l'ensemble du système est parfaitement adapté à la construction immobilière.
- › Produire en série - le système global est la solution idéale pour cela.





...et vos clients

- › Le système de commande simple - intuitif pour toute la famille - élimine les erreurs de fonctionnement et ne nécessite qu'une force d'action minimale.
- › Le réglage parallèle peu encombrant permet la ventilation malgré le rebord de la fenêtre bloqué.
- › La position sécurisée de la ventilation de l'ouverture offre une protection contre une ouverture involontaire de la fenêtre et facilite la ventilation.
- › L'espace dans la maçonnerie est limité ? Alors les formats spéciaux sont la solution.
- › L'élément coulissant reste étanche pendant toute sa durée de vie.
- › Pour les architectes : Le système Move est une fenêtre coulissante rentable pour les appels d'offres publics (par exemple, hôpitaux, logements sociaux, hôtels, écoles...).





**Vous recherchez une solution
pour la construction ?**

La réponse est „Move“.





Détails techniques


- › Schéma A
- › Schéma C dépendant du profil
- › Jusqu'à 200 kg de poids de vantail avec deux chariots, 250 kg avec chariot tandem
- › Largeur max. du vantail : 2000 mm
- › Hauteur de vantail max. : 2500 mm
- › Force de manœuvre : classe 1
- › Test d'endurance : classe H3 / 20.000 cycles
- › Classe de résistance 2 possible (selon le profil)

Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous répondre quels profilés PVC sont disponibles pour Move.


Move-Format spéciaux

Grâce à la conception flexible du système de verrouillage central, vous pouvez facilement mettre en œuvre des formats spéciaux. La position de la poignée ? Possible sur les quatre côtés de l'ouvrant.


Fenêtre



Porte-fenêtre



Puits de lumière fenêtre





Utiliser l'espace de manière optimale ?

Mais bien sûr - avec Move.








Des mécanismes faciles à trouver

N'ayez pas peur de la jungle des mécanismes : nous vous offrons une documentation complète pour vous guider dans votre processus de production. Instructions, brochures et informations sur les produits expliquent ce qui est important, de manière facile à comprendre. Parce que nous ne sommes pas seulement votre fournisseur, mais aussi votre partenaire.



Ne cherchez pas, trouvez !

Vous avez besoin d'informations sur nos produits ou solutions ? Notre site Internet www.maco.eu vous aide, avec ses variantes spécifiques aux différents pays : cliquez sur „Téléchargements“ et vous trouverez des instructions de montage, guides d'entretien, fiches produit et brochures. Avec MACO, on ne cherche pas, on trouve.




Vos besoins Nos réponses

Nos employés travaillent constamment pour votre succès. Ils sont des spécialistes dans leur domaine et sont heureux de vous transmettre leurs connaissances : dans le cadre d'une coopération caractérisée par l'ouverture, l'honnêteté et l'appréciation. Des distances courtes, une communication claire et des décisions rapides permettent de trouver des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins. Nous vous soutenons, sans si et sans mais...

Vous souhaitez tout d'un seul partenaire ?

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et vos portes - pour le bois, le PVC et l'aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents, comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.



HAUTAU dans votre région :
www.hautau.de/contact



Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous <https://www.maco.eu/assets/759204>
ou scannez le code QR.

Date de création : 11/2020

Ref. No. 759204

Sous réserve de tous droits et modification.