

INSTINCT by MACO

CHECKLIST PER COLLAUDO

CHECKLIST PER CO	LLAUDU		
Dettagli dell'ordine			
Produttore della porta:			
N° d'ordine:			
Commissione / Cliente:			
Data dell'ordine:			
Data di produzione:			
Componenti elettronici ir	ıtegrati		
Cavo di sistema			
5 0 9	4 0	Alimentatore 230V/50Hz per scatola di derivazione	
	Numero di serie:		
5 0 9	4 0	Alimentatore 230V/50Hz per guida DIN	N L II
	Numero di serie:		• • • • •
<u> </u>	4 1	Modulo USV (Batteria tampone)	

Numero di serie:



INSTINCT by MACO

CHECKLIST PER COLLAUDO

Gateway















Gateway

Numero di serie: 121749 -



















Gateway con modulo acustico



Numero di serie: 121749 -



Controllo accessi e accessori

















INSTINCT Interfaccia



Numero di serie: 120368 -















INSTINCT Modulo Bluetooth



Numero di serie: 120370 -





INSTINCT by MACO

CHECKLIST PER COLLAUDO

Sistema di chiusura

5 0 1 1		INSTINCT Guard
Meccanismo di chiusura 1:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 2:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 3:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 4:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 5:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 6:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 7:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 8:	Numero di serie:	
5 0 1 2		INSTINCT Guard+
Meccanismo di chiusura 1:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 2:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 3:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 4:	Numero di serie:	
Meccanismo di chiusura 5:	Numero di serie:	
	Numero di serie:	-
Meccanismo di chiusura 6:	rvamero di serie.	
Meccanismo di chiusura 6: Meccanismo di chiusura 7:	Numero di serie:	



4/5

INSTINCT by MACO

CHECKLIST PER COLLAUDO

Controllo	delle fu	nzionalità,	prima	della	conseana

Cont	rollo delle funzionalità, prima	della consegna					
		Funzione		Esito controllo positivo	Esito controllo negativo	Controllo non praticabile	Funzione non prevista
1	Nessun danno visibile su componen	ti di chiusura e scontri					
2	Apertura corretta con l'azionamento	o manuale dei ganci di chiusura*					
3	Regolazione corretta degli scontri*						
4	Chiusura regolare dei componenti IN	NSTINCT*					
5	Apertura regolare con il Kit INSTINC	T per test*					
6	Apertura regolare con l'app INSTINO	T in modalità cantiere					
7	Apertura regolare con rilevatore d'in	npronta, tastierino o altro					
8	Apertura regolare con il comando pi	revisto dall'interno					
9	Apertura regolare con sistema Smar	t Home					
10	Funzionamento corretto del segnale	e acustico*					
11	Funzionamento corretto della funzi	one giorno motorizzata*					
12	12 Funzionamento corretto della sorveglianza di chiusure elettrica						
13	13 Funzionamento corretto in combinazione con l'apriporta						
*Per inf	formazioni dettagliate su come eseguire ques	te fasi di test, consultare le istruzioni di monta	ggio.				
Ulter	iori osservazioni:						
N4	1-11a2 dt dtt	A	D			•_	
IVIOC	lalità di spedizione	Accessori (Admin Card, Gateway, alimentatore e batteria tampone)	Ocumentazione ad (Guide all'uso e alla mani Documentazione sulle p	utenzior	ie,		
	Con "funzione giorno" (consigliato da MACO) Chiuso (serrato)	Regolarmente imballato e allegati Spediti separatamente	Regolarmente in e allegati Spediti separata	nballato		i uj	
	Anta e telaio separati (possibile solo in modalità "funzione giorno")						
In que	esto modo il montatore conferma la	corretta esecuzione e il funzioname	nto illimitato della port	a prim	a della	conseg	na:

Firma del montatore Luogo e data



5/5

INSTINCT by MACO

CHECKLIST PER COLLAUDO

Protocol	llo di	consegna
----------	--------	----------

Protocollo di consegna							
	Funzione		Esito controllo positivo	Esito controllo negativo	Controllo non praticabile	Funzione non prevista	
1	Nessun danno visibile su componenti di chiusura e scontri						
2	Apertura corretta con l'azionamento manuale dei ganci di ch	niusura*					
3	Regolazione corretta degli scontri*						
4	Chiusura regolare dei componenti INSTINCT*						
5	Apertura regolare con il Kit INSTINCT per test*						
6	Apertura regolare con l'app INSTINCT in modalità cantiere						
7	Apertura regolare con rilevatore d'impronta, tastierino o altr	70					
8	Apertura regolare con il comando previsto dall'interno						
9	Apertura regolare con sistema Smart Home						
10	Funzionamento corretto del segnale acustico*						
11	Funzionamento corretto della funzione giorno motorizzata*						
12	Funzionamento corretto della sorveglianza di chiusure eletti						
13							
	formazioni dettagliate su come eseguire queste fasi di test, consultare le ist	ruzioni di montaggio.					
l litor	iori osservazioni:						
Oitei	on osservazioni.						
Admin Card Documentazione accompagna (Guide all'uso e alla manutenzione, Documentazione sulle posizioni di chi							
	consegnata	consegnata					
	non consegnata	non consegnata					
Modulo Bluetooth non previsto							
Committente e installatore confermano la corretta realizzazione della porta ed il suo corretto funzionamento dopo l'installazione:							

Codice 759653 - Data: 7/2022

Luogo e data Firma del montatore Firma del cliente