



TECHNIK DIE BEWEGT
www.maco.eu

ALUMINIUM

FA

PVC



KULCS NÉLKÜLI NYITÁS NAPKÖZBEN

ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS ZÁRNYELVFOGADÓ TÁVIRÁNYÍTÁSÚ
ÉS NAPPALI FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ BEJÁRATI AJTÓKHOZ



Nappali funkció a bejárati ajtóban

A bejárati ajtót kívülről kulcsmentessé szeretné tenni, vagy gombnyomással, távvezérelve szeretné működtetni? Használja a MACO e-zárnyelvfogadót a nappali funkcióhoz, vagy a távfeloldáshoz kaputelefonon, illetve vezérlőegységen keresztül - akár orvosi rendelőkben, irodákban, társas- és lakóházakban, amikor a gyerekek ki-be szaladgálnak.

Változatok

Minden bejáratí ajtófunkcióhoz van megfelelő nyitási változat. Az áttekintésből kiderül, hogy melyik bejáratí ajtózárhoz melyik elektromos, vagy mechanikus zárnyelvfogadó illik. A helyes működés feltétele: az ajtó nem lehet zárva.



MECHANIKUS ZÁRNYELVFOGADÓ

A mechanikus zárnyelvfogadók lehetővé teszik a nappali funkciót a bejáratí ajtóban és nem igényelnek kábelezést – tökéletes megoldás, ha a nap bizonyos időszakában a cilinderműködtetésű mechanikus, vagy mechanikus-automatikus többpontos zárok kulcs nélküli nyitása kívülről kívánatos. Fontos, hogy ezeket a kiviteket általában motorral vezérelt ajtózárhoz használják, mivel a motor végzi a zárást és a nyitást.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS motorral	M-TS
✓	✓	✓	✓	✓



ELEKTROMOS ZÁRNYELVFOGADÓ

Az e-zárnyelvfogadókat a cilinderműködtetésű mechanikus és mechanikus-automatikus többpontos zárrendszereknél használják, amikor az ajtókat kényelmesen, távoli vezérléssel, kaputelefonon keresztül, ujjlenyomat leolvasással, kódos billentyűzettel, kódkártyával, vagy fali kapcsolóval kell kinyitni. Az összes elektromos zárnyelvfogadó magában foglalja a mechanikus nappali funkciót.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS motorral	M-TS
✓	✓	✓	–	–



ELEKTROMOS ZÁRNYELVFOGADÓ MEMÓRIÁVAL

Igény esetén az e-zárnyelvfogadó minden változata opcionálisan memória funkcióval is rendelhető. Ez lehetővé teszi elektronikus kioldást, az ajtó időbeli késleltetéssel kinyílik, és nyitva marad, amíg újra be nem záródik.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS motorral	M-TS
✓	✓	✓	–	–

Termékkialakítások

Mind a mechanikus, mind az elektromos zárnyelvfogadók választhatók teljes felülettel, vagy reteszklipsz számára kialakított mélyedéssel is rendelhetők a különböző alkalmazási környezetek, profilgeometriák és zárlemez-kialakítások érdekében. Az Ön MACO szaktanácsadója segít kiválasztani az egyedi beépítési helyzethez megfelelő cikkváltozatot.



STANDARD NYELVFOGADÓ

- U6x32x9 és U6x32x6 zárlemezekhez és zárlécekhez (jellemzően PVC profil)
- Hosszú hajlított szárú zárlemezekhez (jellemzően fa profil)



INTEGRÁLT NYELVCSAPDÁS NYELVFOGADÓ

- U6x24x6 zárlemezekhez, amelynek első éle nyitott a retesznyelvnél (alumínium)
- F24x3 zárlemezekhez és zárlécekhez (alumínium)
- Rövid hajlított szárú zárlemezekhez (fa)
-
-

INTEGRÁLT NYELVCSAPDÁS NYELVFOGADÓ KESKENY KIVITELBEN

- U6x24x6 zárlemezhez, amelynek első éle zárt a retesznyelvnél (alumínium)
- U6x24x6 zárlemezekhez és zárlécekhez (fa)
- U8x28x8 zárlemezekhez és zárlécekhez (fa)



RETESZKLIPSZ SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT NYELVFOGADÓ

- F32x3 zárlemezekhez és zárlécekhez (PVC)
- F44x3 zárlemezekhez és zárlécekhez (PVC)

MŰSZAKI ADATOK

Beállítási tartomány	-2 / +1 mm
Nyelvfogadó funkció	rádiusban mozgó
Húzóerő	3750 N
Működési hőmérséklet	-15°C bis +40°C
Működési ciklus	200.000
Nyitásirány	jobbos/balos univerzális
Feszültség	10-24 V AC
Névleges ellenállás	43 Ω

Kompakt termékcsalád számos előnnyel

Elektromos, vagy mechanikus nyelvfogadó kapható

Minden változat kézi vezérléssel rendelkező feloldással is kapható

Opcionálisan memóriefunkcióval is rendelhető

Különböző termékkialakítások állnak rendelkezésre

Állítható részek a pontos zárási funkció beállítása érdekében

Pontosan illeszkedik a megfelelő PROTECT ajtózárakhoz


Alkalmas az összes MACO elektromos zárlemezhez és záróléchez

Alkalmas utólagos beszerelésre

EN 14846 szabvány szerint minősítve

MECHANIKUS, VAGY ELEKTROMOS?

A MACO zárnyelvfogadók mindkettőt egyszerűen szerelhetők és praktikusan működtethetők. A mechanikus változat, más néven nappali funkció, egy kis kar kézi kapcsolásával oldja ki a zárnyelvfogadó reteszét. Az elektromos zárnyelvfogadók reteszeltet a kaputelefon, az ujjlenyomat, vagy a nyomógomb impulzusai által oldják fel. Ön a saját igényei szerint tud terméket választani.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu

Cikkszám: 759903 – Kiadás dátuma: 2018 szept.
Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.
Fényképforrások: MACO és fotolia.com



Ezen nyomtatott dokumentum változtatásának jogát fenntartjuk,
ezért a mindenkor aktuális kiadás miatt keresse fel a következő linket:
<https://www.maco.eu/assets/759903>
vagy szkennelje be a QR-kódot.



A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG ÖSSZETARTOZÓ TERMÉKEK, HOGY AZ ÖN OTTHONA VALÓBAN AZ ÖN OTTHONA MARADJON.

Üdvözljük a **MACO**-nál! Érdeklődjön további ajtózárainkról, elektronikus beléptetési megoldásokról, automatizált rendszereinkről, valamint ajtópántokról, küszöbökről és egyéb kiegészítőkről.