



DAMOS VALOR  
A LA VENTANA

# Juntas para mejorar la calidad del aire interior MACO Adapta



MADERA  
PVC  
ALUMINIO

# Estanqueidad óptima para ventanas y puertas

Las juntas **MACO Adapta** se adaptan perfectamente a nuestro herraje y a las influencias cotidianas. Ofrecen las propiedades necesarias para mantener la lluvia, el viento y el frío fuera de las ventanas y puertas, y la energía y el calor en el interior. Como expertos en herraje, ofrecemos juntas de diversos materiales, para diferentes ámbitos de aplicación y con una excelente resistencia. Esto se refiere a la cualidad elástica de la junta, que se comprime cada vez que se cierra y, por tanto, sella.



## Beneficios para los fabricantes

### 01 Gran variedad de materiales

Espumado o en diseño compacto: juntas de PVC, TPE, EPDM y silicona

### 02 Fácil tratamiento de las esquinas

Con un corte en inglete de 45° o 90°: las **juntas MACO Adapta** pueden colocarse y soldarse para las esquinas.

### 03 Componentes del sistema 360°

Interacción óptima: el herraje, umbrales y juntas MACO están perfectamente adaptados entre sí y mantienen una estanqueidad absoluta.

## Beneficios para el usuario

### 01 Excelentes prestaciones de estanqueidad

Máxima eficiencia energética: para un mejor clima interior y un ahorro real

### 02 Eficaz aislamiento acústico

Certificadas y confirmadas: las **juntas MACO Adapta** alcanzan los mejores valores para las más altas exigencias.

### 03 Gran durabilidad

Resistencia a los rayos UV, a la intemperie y a la temperatura: para una excelente resistencia durante muchos años




©AdobeStock, contrastwerkstatt

## Características especiales

### Rendimiento personalizado

Las **juntas MACO Adapta** están disponibles con una amplia gama de prestaciones. Y eso tiene sentido: al fin y al cabo, los requisitos de una junta para ventanas son diferentes de los de una junta para puertas de entrada. Lo que todas nuestras soluciones tienen en común es su larga vida útil. Por eso, a la hora de elegir la junta adecuada, puede confiar plenamente en las propiedades que necesita.



### El mejor aislamiento acústico del sector

TC2015f: este es el nombre de nuestra junta especial para puertas interiores. Las puertas interiores de madera equipadas con el TC2015f consiguen el mejor aislamiento acústico del sector. Así lo confirma también el informe de ensayo del laboratorio independiente gbd-Lab para holguras de junta de cinco y seis milímetros.



DAMOS VALOR  
A LA VENTANA

## Soluciones a medida con sistema Más componentes del sistema como las juntas MACO Adapta



### Manillas

Funcionalidad, seguridad y diseño: con **MACO Emotion**, ofrecemos soluciones de manillas ergonómicas con propiedades excepcionales.



### Aireadores ocultos

Bueno para la calidad del aire interior: **MACO Vent** permite la ventilación incluso con las ventanas cerradas, sin modificaciones estructurales.



### Umbrales

Sin posibilidad de condensación: los umbrales **MACO Transit** aíslan eficazmente, ahorran energía y garantizan la duradera calidad del edificio.

### Más soluciones:

- › Herraje de contraventana
- › Sensores

## Información, soluciones, asesoramiento MACO está ahí para usted

En [www.maco.eu/adapta/multi](http://www.maco.eu/adapta/multi) puede obtener más información sobre las juntas MACO Adapta y descargar más documentación, instrucciones de montaje y certificados. También puede encontrar en línea al comercial de MACO más cercano. Permítanos asesorarle personalmente: estaremos encantados de ayudarle.

**MACO cerca de usted:**  
[www.maco.eu/contacto](http://www.maco.eu/contacto)



Este documento se actualiza constantemente.  
Puede consultar la versión más reciente en <https://www.maco.eu/assets/760052>  
o escaneando este código QR.

Creado: 10/2024  
Ref. 760052

Todos los derechos y cambios reservados