

Bodenschwellen für optimale Dämmung MACO Transit



Höchste Dämmleistung und Komfort

MACO Transit Bodenschwellen machen Fenster- und Türen komplett dicht und halten so Regen, Zugluft und Kälte fern. Das hält die Innenräume trocken, sauber und warm – und spart so Energie und bares Geld. Unsere Lösung trägt erheblich zum Wohnkomfort bei, indem es die Bildung von Kondenswasser und daraus resultierende Schimmelbildung verhindert. MACO Transit Boden**schwellen** sind aus Kunststoff und Aluminium und lassen sich individuell an Fenster- sowie Türrahmen und Türblattprofile anpassen.





Vorteile für Verarbeiter

01 Höchste Kompatibilität

Für Fenster und Türen: Die MACO Transit Bodenschwellen sind für Holz- und PVC-Systeme geeignet und dichten zuverlässig ab.

02 Perfekte Passung

Bodenschwelle und Ausgleichstücke für den Rahmen werden an die Fenster- und Türprofile angepasst.

03 QM340-Zertifizierung

Umstellen ohne Wiederholungsprüfung: CE-gekennzeichnete Schwellen können durch MACO Transit Bodenschwellen einfach ersetzt werden.

Vorteile für Endkunden

01 Erstklassige Dämmung

Für ein gutes Raumklima: Schlagregen und Zugluft bleiben draußen, innen ist es warm und trocken.

02 Optimale Dichtung


Absolut zuverlässig: Unsere MACO Transit Bodenschwellen sind absolut dicht und sie verhindern Kondenswasser- oder Schimmelbildung.

03 Minimale Höhe

Barrierefreiheit: Mit einer Bauteilhöhe von 20-25 mm steht die MACO Transit Bodenschwelle dem aktiven Alltag nicht im Weg.








Besonderheiten



Schwelle ausziehbar

Erstklassig gegen Zugluft und Schlagregen: Unsere **MACO Transit Schwelle ausziehbar** erreicht ihre erstklassigen Dichtungseigenschaften durch das Zusammenspiel ihrer Elemente. Die flügelseitige Dichtung und die Endstücke (zwei Gummiabdeckungen) bieten maximale Leistung mit minimaler Bearbeitung. Die ansprechende Optik trägt zum Design jedes Fensters bei.



Schwelle Personal

Der Name ist Programm: Die **MACO Transit Schwelle Personal** wird auf jedes Fenster- oder Türsystem individuell angepasst. Erhältlich ist sie in zwei Ausführungen: für Flügel- oder Stockdichtung. Unsere Lösung ist absolut flexibel und lässt keine Kundenwünsche offen.

Thermische Trennung

MACO Transit Bodenschwellen werden aus Kunststoff und Aluminium gefertigt und verfügen damit über eine optimale thermische Trennung. Die Oberflächentemperatur an der Kontaktstelle zwischen Boden (innen) und der Schwelle beträgt immer mindestens 12,5 ° C. So werden Wärmebrücken wie auch Kondenswasser- und Schimmelbildung verhindert.



Passende Lösungen mit System

Weitere Systemkomponenten wie MACO Transit Bodenschwellen







Griffe

Funktionalität, Sicherheit und Design: Mit **MACO Emotion** bieten wir ergonomische Grifflösungen mit hervorragenden Eigenschaften.

Falzventile

Gut fürs Raumklima: **MACO Vent** erlaubt das Lüften selbst bei geschlossenen Fenstern – ganz ohne bauliche Maßnahmen.

Dichtungen

Energieeinsparung, Schalldämmung und Wohlbefinden: All das bieten **MACO Adapta Dichtungen** in verschiedenen Materialien und Ausführungen für passgenaue Lösungen.

Weitere Lösungen:

-) Ladenbeschläge
- Sensoren

Informationen, Lösungen, Beratung

MACO ist für Sie da

Unter <u>www.maco.eu/transit</u> erfahren Sie mehr über MACO Transit Bodenschwellen und können sich weiterführende Dokumentationen, Montageanleitungen sowie Zertifikate herunterladen. Darüber hinaus finden Sie online auch den passenden MACO Kundenberater in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir sind gerne für Sie da.

MACO in Ihrer Nähe: www.maco.eu/kontakt

