

Seuils de porte pour une isolation optimale MACO Transit



Isolation maximale et confort

Les seuils de porte MACO Transit rendent les fenêtres et les portes complètement étanches et empêchent la pluie, les courants d'air et le froid de pénétrer. Les espaces intérieurs restent secs, propres et chauds, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de l'argent. Avec notre solution, aucune condensation ni aucune moisissure en résultant n'apparaît, votre intérieur est nettement plus confortable. Les seuils de porte MACO Transit sont en matière synthétique et en aluminium et peuvent être adaptés individuellement aux dormants des fenêtres et des portes ainsi qu'aux profilés des vantaux de porte.





Avantages pour le fabricant

01 Compatibilité maximale


Pour les fenêtres et les portes : les seuils de porte MACO Transit sont adaptés aux systèmes en bois et en PVC et assurent une étanchéité fiable.

02 Ajustement parfait

Le seuil de porte et les pièces de compensation pour le dormant sont adaptés aux profilés des fenêtres et des portes.

03 Certification QM340

Modification sans réévaluation : les seuils marqués CE peuvent être facilement remplacés par des seuils de porte MACO Transit.



01 Une isolation de qualité


Pour un climat intérieur agréable : la pluie battante et les courants d'air restent dehors, vous restez au chaud et au sec dedans.

02 Une étanchéité optimale

Fiable à 100 % : nos **seuils de porte MACO Transit** sont parfaitement étanches et empêchent la formation de condensation ou de moisissures.

03 Hauteur minimale

Accessibilité pour tous : avec une hauteur d'élément de 20-25 mm, le seuil de porte **MACO Transit** ne constitue pas un obstacle au quotidien.








Caractéristiques



Seuil extensible

Excellent choix contre les courants d'air et les pluies battantes : l'interaction des éléments de notre **seuil MACO Transit extensible** garantit une étanchéité de qualité. Performance maximale sans grand effort à l'aide du joint d'étanchéité monté dans l'ouvrant et des embouts (deux caches en caoutchouc). Son design est plaisant et les fenêtres restent harmonieuses.





Son nom en dit long : le **seuil MACO Transit Personal** est ajusté individuellement à chaque système de fenêtre ou de porte. Il est disponible en deux versions : joint d'étanchéité sur ouvrant ou sur dormant. Notre solution est flexible à 100 % et répond à tous les souhaits des clients.

Isolation thermique

Les seuils de porte MACO Transit sont fabriqués en matière synthétique et en aluminium et fournissent ainsi une isolation thermique optimale. La température de surface sur le point de contact entre le sol (intérieur) et le seuil est toujours de 12,5 °C à minima. Il n'y a donc pas de ponts thermiques ni de condensation et de moisissures.



Des solutions adaptées avec système

Autres composants systèmes comme les seuils de porte MACO Transit







Poignées

Fonctionnalité, sécurité et design : la gamme **MACO Emotion** allie poignées ergonomiques et propriétés exceptionnelles.

Aérateurs en feuillure

Bon pour le climat intérieur : **MACO Vent** permet d'aérer même lorsque les fenêtres sont fermées, sans aucune mesure de construction.

Joints d'étanchéité

Économie d'énergie, isolation acoustique et bien-être : les **joints d'étanchéité MACO Adapta** vous offrent tout cela dans différents matériaux et modèles, pour des solutions parfaitement adaptées.

Autres solutions:

- Ferrures de volets
- Capteurs

Informations, solutions, conseils

MACO est à votre service

Rendez-vous sur <u>www.maco.eu/transit</u> pour en apprendre davantage sur les seuils de porte MACO Transit et pour télécharger des documentations complémentaires, des instructions de montage ainsi que des certificats. Pour plus d'informations, contactez votre consultant technico-commercial MACO. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

MACO près de chez vous : www.maco.eu/contact

