



VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soglie per un isolamento perfetto MACO Transit





LEGNO

PVC

ALLUMINIO

Isolamento perfetto, comfort garantito

Le **soglie MACO Transit** isolano portefinestre e porte da pioggia, spifferi e freddo. In questo modo gli ambienti interni rimangono asciutti, puliti e caldi, facendo risparmiare energia e denaro. Le nostre soluzioni contribuiscono, in modo significativo, al comfort abitativo poiché evitano la formazione di condensa e la conseguente formazione di muffa. Le **soglie MACO Transit** sono realizzate in PVC e alluminio e possono essere adattate individualmente ai telai di porte e portefinestre e ai profili dei battenti.



Vantaggi per i serramentisti

01 Massima compatibilità

Per portefinestre e porte: le **soglie MACO Transit** sono adatte ai sistemi in legno e PVC e garantiscono una tenuta ottimale.

02 Perfetta adattabilità

Le soglie e i tappi di testa rendono le soglie compatibili ai diversi profili di porte e portefinestre.

03 Certificazione QM340

Le soglie con marchio CE possono essere facilmente sostituite dalle **soglie MACO Transit**, senza dover ripetere i test.

Vantaggi per i clienti finali

01 Isolamento ottimale

Per il comfort abitativo: pioggia battente e vento rimangono all'esterno, mentre all'interno è caldo e asciutto.

02 Massima tenuta

Assolutamente affidabili: le nostre **soglie MACO Transit** sono assolutamente impermeabili e impediscono la formazione di condensa o muffa.

03 Accessibilità

Con un'altezza di 20-25 mm, le **soglie MACO Transit** non ostacolano il passaggio di persone, anziani o bambini.



© AdobeStock, unedin



Caratteristiche



Soglia estensibile

Protezione ottimale contro spifferi e pioggia battente. La nostra **soglia MACO Transit estensibile** deve le sue proprietà di tenuta alla combinazione dei suoi elementi: la guarnizione lato anta e le parti terminali (due coperture in gomma). L'aspetto gradevole contribuisce al design di ogni portafinestra.



Soglia Personal

Il nome dice tutto: la **soglia MACO Transit Personal** è personalizzabile per ogni profilo di portafinestra o porta. Disponibile in due versioni, con guarnizione su anta o su telaio, è una soluzione flessibile e funzionale.

Taglio termico

Le **soglie MACO Transit** sono realizzate in PVC e alluminio e presentano quindi un taglio termico ottimale. La temperatura superficiale nel punto di contatto tra il pavimento (interno) e la soglia è sempre di almeno 12,5 °C. In questo modo si evitano i ponti termici e la formazione di condensa e muffa.



VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soluzioni integrate per il sistema serramento Componenti abbinabili alle soglie MACO Transit



Maniglie

Funzionalità, sicurezza e design: con le maniglie **MACO Emotion** offriamo soluzioni ergonomiche, con eccellenti caratteristiche.



Aeratori a scomparsa

I nostri aeratori a scomparsa **MACO Vent** assicurano una ventilazione efficace anche a finestre chiuse, per un maggiore comfort.



Guarnizioni

Risparmio energetico, isolamento acustico e comfort: le guarnizioni **MACO Adapta** sono disponibili in vari materiali, colori e geometrie.

Altri componenti:

- › Meccanismi per persiane
- › Sensori

Informazioni, soluzioni, consigli MACO è al tuo fianco

Su www.maco.eu/transit puoi trovare ulteriori informazioni, istruzioni di montaggio e certificati riguardanti per soglie MACO Transit e, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

Trova MACO vicino a te:
www.maco.eu/contatti



Questo documento può essere modificato senza preavviso.
Consulta la versione più aggiornata sul sito <https://www.maco.eu/assets/760073>
oder scannen Sie den QR-Code.

Realizzato: 10/2024 · Codice 760073
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.