




TECHNIK DIE BEWEGT

Das griffbetätigte Türschloss MACO Protect griffbetätigt – einfach vielfältig



HOLZ
PVC
ALUMINIUM

Ein Prinzip für viel Flexibilität

Verriegeln ganz ohne Schlüsseinsatz: **MACO Protect griffbestätigte Türschlösser**. Für Türhöhen bis zu 3.100 mm und mit großer Flexibilität beim Einsatz der Verriegelungselemente. Ob Haken, Bolzen oder Sicherheitszapfen, alle Varianten sind – auch in Kombination – möglich. Die Bezeichnung „griffbetätigt“ ergibt sich aus der Bedienart. Die Verriegelung der Tür erfolgt durch Betätigung des Griffs nach oben – eben ganz ohne Schlüsseinsatz.



Vorteile für Verarbeiter

01 Materialvielfalt

Für Holz-, Aluminium- oder PVC-Türen: **MACO Protect griffbetätigte Türschlösser** eignen sich ausnahmslos für den Einsatz in allen Materialvarianten.

02 Kluge Oberflächenauswahl

Design und Schutz: Mit Silverlook Evo sind **MACO Protect griffbetätigte Türschlösser** besonders langlebig, mit Tricoat Evo widerstehen die Schlösser selbst extremen Umwelteinflüssen.

03 Flexible Lösungen

Links, rechts und für Türhöhen bis zu 3.100 mm: **MACO Protect griffbetätigte Türschlösser** bieten bei minimalem Aufwand große Freiheiten beim Einbau.

Vorteile für Endkunden

01 Täglicher Komfort

Müheless öffnen und schließen: **MACO Protect griffbetätigte Türschlosslösungen** sind besonders leichtgängig und sehr robust.

02 Hoher Einbruchschutz

Einfach sicher fühlen: **MACO Protect griffbetätigte Türschlösser** ermöglichen Lösungen mit individuellem Einbruchschutz bis Klasse RC 2.

03 Attraktives Design

Schöner wohnen: **MACO Protect griffbetätigte Türschlösser** verbinden auf elegante Weise höchste Qualität mit zeitlosem Stil. Eine Kombination, die jeden Tag überzeugt.





Produktvarianten

MACO Protect S-AF

NEU

Mit dem neuen Türschloss **MACO Protect S-AF** bietet MACO eine speziell für den französischen Markt entwickelte Lösung. Beim Schließen verriegelt die Tür automatisch, alle Verriegelungselemente fahren vollständig aus – ganz ohne Griffbetätigung. Geöffnet werden kann die Tür weiterhin bequem per Griff, sowohl von innen als auch von außen, bis sie bewusst per Schlüssel versperrt wird. Für mehr Sicherheit und hohen Bedienkomfort im Alltag.

MACO Protect G-TS

Bewährt und zuverlässig: Beim **MACO Protect G-TS** wird die Tür durch Betätigung des Griffes nach oben verriegelt. Dadurch werden sämtliche Verriegelungselemente ausgefahren. Die Tür kann von außen und innen so lange per Griff geöffnet werden, bis sie per Schlüssel versperrt wird.

MACO Protect C-TS

Speziell für den englischen Markt: Das **MACO Protect C-TS** verriegelt Türen beim Schließen über den Griff. Die Tür kann entweder nur von innen oder aber von außen und innen per Griff geöffnet werden, bis sie per Schlüssel versperrt wird.

MACO Protect B-TV

Perfekt für Balkon-, Terrassen- und einfache Nebeneingangstüren: Der **MACO Protect B-TV** ist mit MACO Multi Matic (IQ) kompatibel und verriegelt Türen beim Schließen über den Griff. Die Tür kann von außen und innen so lange per Griff geöffnet werden, bis sie per Schlüssel versperrt wird.

Passende Lösungen mit System

Systemkomponenten für MACO Protect griffbetätigt



MACO ProDoor Griffe, Bänder und E-Öffner

Für den individuellen Empfang: Bei der Gestaltung und Ausstattung bieten **MACO ProDoor Haus-türbänder, Griffe** und **E-Öffner** eine Vielzahl von Möglichkeiten und Varianten. Im Zusammenspiel schaffen sie mehr Sicherheit, Komfort und ansprechende Designs für jeden Tag.

Informationen, Lösungen, Beratung

MACO ist für Sie da

Unter www.maco.eu/protectg erfahren Sie mehr über MACO Protect griffbetätigt und können sich weiterführende Dokumentationen, Montageanleitungen sowie Zertifikate herunterladen. Darüber hinaus finden Sie online auch den passenden MACO Kundenberater in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir sind gerne für Sie da.

MACO in Ihrer Nähe:
www.maco.eu/kontakt



Dieses Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/760199>
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 04/2025 - geändert: 13.04.2026
Best.-Nr. 760199
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten