




DAMOS VALOR
A LA VENTANA

La cerradura de comando manilla

Accionamiento por manilla

MACO Protect: sencillamente versátil



MADERA
PVC
ALUMINIO

Un principio de gran flexibilidad

Cierre sin llave: **cerraduras accionadas por manilla MACO Protect**. Para alturas de puerta de hasta 3.100 mm y con gran flexibilidad en el uso de elementos de cierre. Ya sean ganchos, punzones o bulones de seguridad, todas las variantes son posibles, también en combinación. El término «accionamiento por manilla» deriva del método de funcionamiento. La puerta se bloquea empujando la manilla hacia arriba, sin necesidad de llave.



Beneficios para los fabricantes

01 Variedad de materiales

Para puertas de madera, aluminio o PVC: **las cerraduras de comando manilla MACO Protect** son adecuadas también para su uso en todos los materiales.

02 Selección inteligente de superficies

Diseño y protección: con Silverlook Evo, **las cerraduras de comando manilla MACO Protect** son especialmente duraderas, y con Tricoat Evo, las cerraduras resisten incluso las influencias ambientales extremas.

03 Soluciones flexibles

Izquierda, derecha y para altura de la puerta de hasta 3100 mm: **las cerraduras de comando manilla MACO Protect** ofrecen una gran libertad de instalación con el mínimo esfuerzo.

Beneficios para el usuario

01 Confort diario

Apertura y cierre sin esfuerzo: las soluciones de **cerraduras de comando manilla MACO Protect** son especialmente suaves y muy robustas.

02 Alta protección antirrobo

Simplemente siéntase seguro: **las cerraduras de comando manilla MACO Protect** ofrecen soluciones personalizadas con protección antirrobo hasta la clase RC 2.

03 Diseño atractivo

Viva mejor: **las cerraduras de comando manilla MACO Protect** combinan con elegancia la máxima calidad con un estilo atemporal. Una combinación que impresiona cada día.





Variantes del producto

MACO Protect G-TS

Probado y fiable: con **MACO Protect G-TS**, la puerta se bloquea empujando la manilla hacia arriba. De esta manera se extienden todos los elementos de cierre. La puerta puede abrirse desde fuera y desde dentro con la manilla hasta que se cierre con la llave.

MACO Protect G-TA

Especialmente para el mercado francés: **MACO Protect G-TA** bloquea la puerta automáticamente al cerrarla, es decir, sin accionar la manilla. En este momento todos los elementos de cierre están extendidos. La puerta puede abrirse desde fuera y desde dentro con la manilla hasta que se cierre con la llave.

MACO Protect C-TS

Especialmente para el mercado británico: **MACO Protect C-TS** bloquea las puertas mediante la manilla al cerrarse. La puerta puede abrirse solo desde el interior o desde el exterior y el interior con una manilla hasta que se cierre con llave.

MACO Protect B-TV

Perfecta para puertas de balcones, terrazas y entradas laterales sencillas: **MACO Protect B-TV** es compatible con MACO Multi Matic (IQ) y bloquea las puertas mediante la manilla al cerrarse. La puerta puede abrirse desde fuera y desde dentro con la manilla hasta que se cierre con la llave.



DAMOS VALOR
A LA VENTANA

Soluciones a medida con sistema Componentes del sistema para MACO Protect de comando manilla



Manillas, bisagras y abridores eléctricos

Para una entrada personalizada: **las bisagras, manillas y abridores eléctricos MACO ProDoor** ofrecen una amplia gama de opciones y variantes en cuanto a diseño y equipamiento. Juntos, crean más seguridad, comodidad y diseños atractivos para cada día.

Información, soluciones, asesoramiento MACO está ahí para usted

En www.maco.eu/protectg puede obtener más información sobre la cerradura de comando manilla MACO Protect y descargar más documentación, instrucciones de montaje y certificados. También puede encontrar en línea al comercial de MACO más cercano. Permítanos asesorarle personalmente: estaremos encantados de ayudarle.

MACO cerca de usted:
www.maco.eu/contact



Este documento se actualiza constantemente.
Puede consultar la versión más reciente en <https://www.maco.eu/assets/760201>
o escaneando este código QR.

Creado: 04/2025
Ref. 760201

Todos los derechos y cambios reservados