




LA TECHNOLOGIE  
QUI ÉVOLUE

# Les serrures à relevage MACO Protect – simplement polyvalentes



BOIS  
PVC  
ALUMINIUM

# Le relevage un gage de grande flexibilité

Simplement sécurisée : **les serrures à relevage MACO Protect**.

Crochets, goujons ou galets de sécurité : toutes les variantes sont possibles, y compris en combinaison. Le terme « à relevage » décrit le mode de fonctionnement. La porte se verrouille lorsque l'on relève la poignée ou avec un verrouillage automatique.



## Avantages pour le fabricant

### 01 Diversité des matériaux

Pour portes en bois, en aluminium ou en PVC : **les serrures à relevage MACO Protect** permettent d'utiliser tous les types de matériaux, sans exception.

### 02 Choix de surface astucieux

Design et protection : avec Silverlook Evo, **les serrures à relevage MACO Protect** se distinguent par leur durée de vie, tandis qu'avec Tricoat Evo, elles résistent aux influences environnementales les plus extrêmes.

### 03 Solutions flexibles

**Les serrures à relevage MACO Protect** offrent une grande liberté d'installation, pour une charge de travail réduite.

## Avantages pour l'utilisateur final

### 01 Confort au quotidien

Ouverture et fermeture pratiques : **les serrures à relevage MACO Protect** sont particulièrement faciles d'utilisation et très robustes.

### 02 Excellente protection antivol

Se sentir en sécurité : **les serrures à relevage MACO Protect** permettent de créer des solutions sur mesure avec une protection antivol allant jusqu'à la catégorie RC 2.

### 03 Design attrayant

Bien chez soi : **les serrures à relevage MACO Protect** allient qualité et style intemporel avec élégance. Une combinaison qui séduit au quotidien.





© AdobeStock\_Zafarcan

## Variantes de produit

### MACO Protect S-AF

#### NOUVEAU SERRURE-AUTOMATIQUE FRANÇAISE

Avec la nouvelle serrure **MACO Protect S-AF**, MACO propose une solution spécialement conçue pour le marché français. À la fermeture, la porte se verrouille automatiquement, et tous les éléments de verrouillage se déploient entièrement, sans actionnement de poignée. La porte peut toujours être ouverte facilement de l'intérieur comme de l'extérieur via la poignée, jusqu'à ce qu'elle soit volontairement fermée à clé. Pour plus de sécurité et un confort d'utilisation maximal au quotidien.

### MACO Protect G-TS

Éprouvée et fiable : avec **MACO Protect G-TS**, la porte se sécurise en relevant la poignée. Tous les éléments de verrouillage sortent alors. La porte peut être ouverte de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

### MACO Protect C-TS

Spécialement conçue pour le marché britannique : la serrure **MACO Protect C-TS** verrouille la porte à la fermeture avec un actionnement de la poignée. La porte peut être ouverte soit uniquement de l'intérieur, soit de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

### MACO Protect B-TV

Idéale pour les portes de balcon, terrasse et entrée secondaire : la serrure **MACO Protect B-TV** est compatible avec MACO Multi Matic (IQ) et sécurise la porte à la fermeture via la poignée. La porte peut être ouverte de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

G-TS



C-TS



B-TV



S-AF 4 Galets i. S.




S-AF 2 Galets i. S. + 2 crochets




Code QR pour voir les instructions de montage via video



Système de verrouillage pour la version automatique





## MACO Protect S-AF

### Serrure-Automatique Française

Comme son nom l'indique, cette solution a spécialement été créée par MACO pour répondre aux besoins du marché français et s'adapter aux modes de fermeture les plus connus et les plus utilisés dans le pays.

À la fermeture de la porte, tous les points de verrouillage se verrouillent automatiquement, y compris le pêne-dormant. Pour fermer la porte de manière sécurisée, un tour de clé (1 x 360°) est nécessaire. La sécurité est garantie à tout moment, tout comme l'isolation thermique, car le vantail exerce une pression de fermeture optimale sur toute sa hauteur.

Si la porte n'a pas été verrouillée ou a été déverrouillée à l'aide de la clé, il suffit d'appuyer sur la poignée vers le bas pour l'ouvrir.

En outre, avec la serrure S-AF, il est possible de tourner la poignée à 90° vers le haut si nécessaire, permettant ainsi d'ouvrir et fermer une fenêtre intégrée dans la porte.

Avec cette solution de base, le fabricant de portes peut également offrir des fonctionnalités haut de gamme à sa clientèle, et lui donner le choix entre deux versions : celle avec quatre galets i. S. IQ, et celle avec deux galets i. S. IQ et deux crochets.

#### Les avantages

- › **Montage facile**  
Tolérance de montage améliorée et travail de fraisage réduit.
- › **Grande sécurité de fonctionnement**  
Fonctionnement fiable dans toutes les conditions d'utilisation grâce à une construction encore plus robuste.
- › **Protection anti-effraction**  
Verrouillage 5 points avec pêne-dormant et 4 galets de sécurité i. S. ou avec pêne-dormant, 2 galets de sécurité i. S. et 2 crochets.
- › **Matériaux**  
Une gamme complète d'entraxes de 28 à 50 mm pour les portes d'entrée à simple-vantail ou double-vantaux en bois, PVC ou aluminium.
- › **Une solution accessible**  
Le produit parfait pour compléter votre gamme de portes.



LA TECHNOLOGIE  
QUI ÉVOLUE

## Des solutions adaptées avec système Composants système pour serrure à relevage MACO Protect



### Poignées, paumelles et gâches électriques

Pour un accueil personnalisé : en matière de conception et d'équipement, les **poignées, paumelles et gâches électriques MACO ProDoor** offrent une multitude de possibilités et variantes. Ensemble, elles renforcent la sécurité et le confort et offrent un design élégant au quotidien.

## Informations, solutions, conseils MACO est à votre service

Rendez-vous sur [www.maco.eu/protectg](http://www.maco.eu/protectg) pour en apprendre davantage sur la serrure à relevage MACO Protect et pour télécharger des documentations complémentaires, des instructions de montage ainsi que des certificats. Pour plus d'informations, contactez votre consultant technico-commercial MACO. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

**MACO près de chez vous :**  
[www.maco.eu/contact](http://www.maco.eu/contact)



Ce document est en cours de révision.  
Vous trouverez la version actuelle sur <https://www.maco.eu/assets/760202>  
ou en scannant le code QR.

Créé le : 04/2025 - Modifié le : 08.06.2026  
Référence 760202  
Tous droits et modifications réservés