LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

La serrure à relevage
MACO Protect à relevage – simplement polyvalente



BOIS
PVC
ALUMINIUM

Un principe
gage d'une grande flexibilité

Simplement sécurisée : **serrure à relevage MACO Protect**. Pour des portes allant jusqu'à 3100 mm de hauteur et une grande flexibilité dans l'installation des éléments de verrouillage. Crochets, goujons ou galets de sécurité : toutes les variantes sont possibles, y compris en combinaison. Le terme « à relevage » décrit le mode de fonctionnement. La porte se verrouille lorsque l'on relève la poignée, et en donnant un tour de clé.

Avantages pour le fabricant

01 Diversité des matériaux

Pour portes en bois, en aluminium ou en PVC : **les serrures à relevage MACO Protect** permettent d'utiliser tous les types de matériaux, sans exception.

02 Choix de surface astucieux

Design et protection : avec Silverlook Evo, **les serrures à relevage MACO Protect** se distinguent par leur durée de vie, tandis qu'avec Tricoat Evo, elles résistent aux influences environnementales les plus extrêmes.

03 Solutions flexibles

À gauche, à droite et pour des portes allant jusqu'à 3100 mm de hauteur : **les serrures à relevage MACO Protect** offrent une grande liberté d'installation, pour une charge de travail réduite.

Avantages pour l'utilisateur final

01 Confort au quotidien

Ouverture et fermeture pratiques : **les serrures à relevage MACO Protect** sont particulièrement faciles d'utilisation et très robustes.

02 Excellente protection antivol

Se sentir en sécurité : **les serrures à relevage MACO Protect** permettent de créer des solutions sur mesure avec une protection antivol allant jusqu'à la catégorie RC 2.

03 Design attrayant

Bien chez soi : **les serrures à relevage MACO Protect** allient qualité et style intemporel avec élégance. Une combinaison qui séduit au quotidien.

© AdobeStock, Zafercan

Variantes de produit

MACO Protect G-TS

Éprouvée et fiable : avec **MACO Protect G-TS**, la porte se sécurise en relevant la poignée. Tous les éléments de verrouillage sortent alors. La porte peut être ouverte de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

MACO Protect G-TA

Spécialement conçue pour le marché français : la serrure **MACO Protect G-TA** verrouille automatiquement la porte à la fermeture, c'est-à-dire sans actionnement de la poignée. Tous les éléments de verrouillage sortent alors. La porte peut être ouverte de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

MACO Protect C-TS

Spécialement conçue pour le marché britannique : la serrure **MACO Protect C-TS** verrouille la porte à la fermeture avec un actionnement de la poignée. La porte peut être ouverte soit uniquement de l'intérieur, soit de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

MACO Protect B-TV

Idéale pour les portes de balcon, terrasse et entrée secondaire : la serrure **MACO Protect B-TV** est compatible avec MACO Multi Matic (IQ) et sécurise la porte à la fermeture via la poignée. La porte peut être ouverte de l'extérieur et l'intérieur via la poignée tant qu'elle n'a pas été verrouillée avec une clé.

LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

Des solutions adaptées avec système
Composants système pour serrure à relevage MACO Protect

Poignées, paumelles et gâches électriques

Pour un accueil personnalisé : en matière de conception et d'équipement, les **poignées, paumelles et gâches électriques MACO ProDoor** offrent une multitude de possibilités et variantes. Ensemble, elles renforcent la sécurité et le confort et offrent un design élégant au quotidien.

Informations, solutions, conseils
MACO est à votre service

Rendez-vous sur www.maco.eu/protectg pour en apprendre davantage sur la serrure à relevage MACO Protect et pour télécharger des documentations complémentaires, des instructions de montage ainsi que des certificats. Pour plus d'informations, contactez votre consultant technico-commercial MACO. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

MACO près de chez vous :
www.maco.eu/contact

Ce document est en cours de révision.
Vous trouverez la version actuelle sur https://www.maco.eu/assets/760202
ou en scannant le code QR.

Créé le : 04/2025
Référence 760202
Tous droits et modifications réservés