




VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Serrature con comando maniglia MACO Protect – flessibilità e funzionalità



LEGNO
PVC
ALLUMINIO

Un solo principio, massima flessibilità

Chiudere senza usare la chiave: **serrature comandate con maniglia MACO Protect**. Per porte fino a 3.100 mm di altezza e con ampia flessibilità nell'uso degli elementi di chiusura. Ganci, punzoni o funghi: tutte le varianti sono possibili, anche in combinazione tra loro. La definizione "comandata con maniglia" deriva dal modo di azionamento. La chiusura della porta avviene girando la maniglia verso l'alto – senza bisogno di azionare la chiave.



Vantaggi per i serramentisti

01 Per tutti i materiali

Per porte in legno, alluminio o PVC: le **serrature comandate con maniglia MACO Protect** si addicono senza eccezioni a tutti i tipi di materiali.

02 Scelta intelligente delle finiture

Design e protezione: con Silverlook Evo, le **serrature comandate con maniglia MACO Protect** vantano una lunga durata; con Tricoat Evo, resistono anche a condizioni ambientali estreme.

03 Soluzioni flessibili

Sinistra, destra e per porte fino a 3.100 mm di altezza: le **serrature comandate con maniglia MACO Protect** assicurano grande libertà nel montaggio con il minimo sforzo.

Vantaggi per i clienti finali

01 Comfort quotidiano

Apertura e chiusura senza sforzo: le **serrature comandate con maniglia MACO Protect** sono particolarmente scorrevoli e molto robuste.

02 Elevata protezione antieffrazione

Sentirsi semplicemente sicuri: le **serrature comandate con maniglia MACO Protect** garantiscono protezione antieffrazione su misura fino alla classe RC 2.

03 Design accattivante

Abitare con stile: le **serrature comandate con maniglia MACO Protect** coniugano elegantemente qualità eccellente e design senza tempo. Un mix vincente, giorno dopo giorno.



Varianti del prodotto

MACO Protect G-TS

Affidabile e comprovata: con la **MACO Protect G-TS** la porta viene chiusa girando la maniglia verso l'alto. In tal modo tutti gli elementi di chiusura vengono azionati. La porta può essere aperta dall'esterno e dall'interno tramite la maniglia finché non viene bloccata con la chiave.

MACO Protect G-TA

Specifica per il mercato francese: la **MACO Protect G-TA** blocca automaticamente la porta durante la chiusura, senza dover azionare la maniglia. In tal modo tutti gli elementi di chiusura vengono attivati. La porta può essere aperta dall'esterno e dall'interno tramite la maniglia finché non viene bloccata con la chiave.

MACO Protect C-TS

Specifica per il mercato inglese: la **MACO Protect C-TS** blocca le porte durante la chiusura tramite la maniglia. La porta può essere aperta solo dall'interno o sia dall'esterno che dall'interno tramite la maniglia, finché non viene bloccata con la chiave.

MACO Protect B-TV

Perfetta per porte di balconi, terrazze ed entrate secondarie: la **MACO Protect B-TV** è compatibile con MACO Multi Matic (IQ) e blocca le porte durante la chiusura tramite la maniglia. La porta può essere aperta dall'esterno e dall'interno tramite la maniglia finché non viene bloccata con la chiave.



VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soluzioni personalizzate con un sistema Componenti del sistema per MACO Protect con maniglia



Maniglie, cerniere e apriporta elettrici

Accoglienza personalizzata: nella configurazione e dotazione, **cerniere, maniglie e apriporta elettrici MACO ProDoor** offrono molteplici opzioni e varianti. In combinazione, offrono maggiore sicurezza, comfort e design accattivante.

Informazioni, soluzioni, consigli MACO è al tuo fianco

Su www.maco.eu/protectg puoi trovare ulteriori informazioni istruzioni di montaggio e certificati riguardanti per MACO Protect con maniglia, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

Trova MACO vicino a te:
www.maco.eu/contact



Questo documento può essere modificato senza preavviso.
Consulta la versione più aggiornata sul sito <https://www.maco.eu/assets/760204>
o scansiona il codice QR.

Realizzato: 04/2025 · Codice: 760204
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.