




TECHNIEK IN BEWEGING

Het krukbediende deurslot

MACO Protect krukbediend – eenvoudig en veelzijdig in gebruik



HOUT
PVC
ALUMINIUM

Eén principe voor veel flexibiliteit

Vergrendelen zonder sleutel: **MACO Protect krukbediende deursloten**.
Voor deurhoogten tot 3100 mm en met een grote flexibiliteit in het gebruik van vergrendelingselementen. Haken, pennen of veiligheidsnokken, alle varianten zijn mogelijk, ook gecombineerd. De aanduiding “krukbediend” heeft betrekking op de bediening. De deur wordt vergrendeld door de greep naar boven te duwen – zonder dat er een sleutel aan te pas komt.



Voordelen voor verwerkers

01 Veelvoud aan materialen

Voor deuren van hout, aluminium of PVC: **MACO Protect krukbediende deursloten** kunnen zonder uitzondering in alle materialen worden gebruikt.

02 Slimme keuze van oppervlaktebehandeling

Design en bescherming: Met Silverlook Evo gaan **MACO Protect krukbediende deursloten** bijzonder lang mee, met Tricoat Evo zijn de sloten zelfs bestand tegen extreme omgevingsinvloeden.

03 Flexibele oplossingen

Links, rechts en voor deurhoogten tot 3100 mm: **MACO Protect krukbediende deursloten** bieden grote inbouwvrijheid met minimale moeite.

Voordelen voor eindklanten

01 Dagelijks comfort

Moeiteloos openen en sluiten: **MACO Protect krukbediende deurslotoplossingen** zijn bijzonder soepel lopend en uiterst robuust.

02 Sterke inbraakbeveiliging

Eenvoudig een veilig gevoel: **MACO Protect krukbediende deursloten** maken oplossingen mogelijk met individuele inbraakbeveiliging tot klasse RC 2 en SKG2.

03 Duurzaam design

Mooier wonen: **MACO Protect krukbediende deursloten** verenigen hoge kwaliteit op een elegante manier met tijdloze stijl. Een combinatie die iedere dag opnieuw indruk maakt.





© AdobeStock_Zafersan

Productvarianten

MACO Protect S-AF

NIEUW

Met het nieuwe deurslot **MACO Protect S-AF** biedt MACO een oplossing die speciaal is ontwikkeld voor de Franse markt. Bij het sluiten vergrendelt de deur automatisch en schuiven alle vergrendelingselementen volledig uit – zonder bediening van de kruk. De deur kan vervolgens nog steeds eenvoudig met de kruk worden geopend, zowel van binnen als van buiten, totdat deze bewust met de sleutel wordt vergrendeld. Voor meer veiligheid en een hoog bedieningscomfort in het dagelijks gebruik.

MACO Protect G-TS

Beproefd en betrouwbaar: Bij de **MACO Protect G-TS** wordt de deur vergrendeld door de kruk naar boven te duwen. Daardoor worden alle vergrendelingselementen uitgeschoven. De deur kan van buiten en van binnen met de kruk worden geopend, zolang hij niet wordt afgesloten met de sleutel.

MACO Protect C-TS

Speciaal voor de Engelse markt: De **MACO Protect C-TS** vergrendelt deuren bij het sluiten met de kruk. De deur kan ofwel alleen van binnenuit of van buiten en van binnen met de kruk worden geopend, zolang hij niet wordt afgesloten met de sleutel.

MACO Protect B-TV

Perfect voor balkon-, terras- en eenvoudige zij-ingangdeuren: De **MACO Protect B-TV** is compatibel met MACO Multi Matic (IQ) en vergrendelt deuren bij het sluiten met de kruk. De deur kan van buiten en van binnen met de kruk worden geopend, zolang hij niet wordt afgesloten met de sleutel.

Oplossingen op maat met systeem

Systemcomponenten voor MACO Protect krukbediend



Grepen, scharnieren en E-openers

Voor een individuele ontvangst: bij het ontwerp en de uitrusting bieden **MACO ProDoor deur-scharnieren, grepen en E-openers** een grote verscheidenheid aan mogelijkheden en varianten. Samen zorgen ze voor meer veiligheid, comfort en een duurzaam design.

Informatie, oplossingen, advies

MACO is er voor u

Op www.maco.eu/protectg kunt u meer te weten komen over MACO Protect krukbediend en verdere documentatie, montagehandleidingen als certificaten downloaden. Laat u persoonlijk adviseren – wij helpen u graag.

MACO bij u in de buurt:
www.maco.eu/contact



Dit document wordt voortdurend herzien.
De actuele versie vindt u op <https://www.maco.eu/assets/760205>
of scan de QR-code.

Opgesteld: 04/2025 - Gewijzigd: 13.04.2026
Bestelnummer 760205
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden