



VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Sistemi per alzanti scorrevoli MACO Move HS – la grande libertà



LEGNO
PVC
ALLUMINIO

Comfort, luce e spazio

MACO Move HS: sistemi di serrature, carrelli, guarnizioni e soglie per alzanti scorrevoli. Ampie aperture per ambienti più luminosi, grazie ad ante scorrevoli di grandi dimensioni che possono arrivare fino a 500 kg di peso, ma molto comode da utilizzare anche grazie ad accessori come gli ammortizzatori di chiusura.



Vantaggi per i serramentisti

01 Ampia gamma

Tutto da un unico fornitore: soluzioni per alzanti scorrevoli in PVC, legno, legno-alluminio e alluminio.

02 Sistema modulare

Il sistema **MACO Move HS** semplifica la realizzazione di alzanti scorrevoli, offrendo una vasta gamma di componenti modulari che possono essere combinati per ottenere diverse soluzioni personalizzate.

03 Soluzioni a "tutto vetro"

Con **MACO Move HS** è possibile realizzare alzanti scorrevoli in legno e legno-alluminio con ante "a tutto vetro", per ambienti più luminosi e con maggior comfort abitativo, grazie ad un migliore isolamento acustico.

Vantaggi per i clienti finali

01 Funzionalità durevole

I meccanismi **MACO Move HS** sono progettati per garantire una lunga durata e permettere un'apertura comoda delle ante scorrevoli, riducendo al minimo la necessità di frequenti regolazioni.

02 Sicurezza integrata

Sicurezza testata. I meccanismi per alzanti scorrevoli offrono una maggiore protezione antieffrazione, anche quando l'anta scorrevole è scostata per arieggiare gli interni.


03 Affidabilità nel tempo

Le spazzole montate sotto i carrelli mantengono pulite ruote e binari di scorrimento, impedendo l'accumulo di sporco e polvere, garantendo così una funzionalità costante nel tempo.



©AdobeStock, Halipoint

Novità



Carrelli MACO Move HS

Silenziosi, scorrevoli e durevoli: i **carrelli MACO Move HS** sono stati sviluppati per sollevare e far scorrere senza sforzo ante scorrevoli di peso elevato. Il modello più grande supporta fino a 500 kg, mentre quello piccolo fino a 420 kg e, grazie alla sua altezza ridotta, permette l'uso di profili di telaio più sottili. Entrambi i prodotti sono tra i più performanti sul mercato.



MACO Move HS InfinityView

Telai sottili, effetto "wow"! Grazie ai profili rinforzati in vetroresina di **MACO Move HS InfinityView**, disponibile anche nella versione in legno e legno-alluminio. L'effetto "wow": una vista praticamente priva di cornice e quindi infinitamente ampia, ma con lo stesso elevato livello di funzionalità e sicurezza mercato.




MACO Move HS Panorama

Con **MACO Move HS Panorama**, offriamo diverse soluzioni per realizzare in modo semplice e veloce grandi scorrevoli con vetrate fisse a "tutto vetro" che lasciano entrare il panorama in casa. Inoltre, il sistema offre la possibilità di montare la soglia incassata a filo pavimento.


Carrello MACO Move HS

Canalino 22 x 42 per profili standard in legno, PVC, metallo




Carrello MACO Move HS

Canalino 16/18/22 x 30 per profili standard in legno, PVC, metallo




Soglie MACO Move HS


Per tutte le esigenze



Vetroresina (Gfk)
Sistema HS Standard 164-184 / 25 mm



Vetroresina (Gfk)
Sistema HS Standard 195 / 25 mm



Vetroresina (Gfk)
Sistema HS Standard 212 / 25 mm



Soglie disponibili nei colori
argento RAL 7035 e **nero** RAL 9005





Soluzioni integrate per il sistema serramento

Componenti abbinabili a MACO Move HS



Comfort Drive

Automatico o semi-automatico, **MACO Move Comfort Drive** è un sistema motorizzato per alzanti scorrevoli, che aziona silenziosamente ante fino a 440 kg. Può essere installato a scomparsa nel telaio oppure in vista ed integrato nei sistemi di smart home.




Soglie

Per un ottimale isolamento termico. Le nostre soglie isolano efficacemente, evitano la formazione di condensa e possono anche essere a filo pavimento.



Maniglie

Funzionalità, sicurezza e design: MACO offre maniglie ergonomiche, caratterizzate da eccellenti proprietà, per garantire il massimo comfort degli alzanti scorrevoli.



Guarnizioni e listelli di tenuta

Le **guarnizioni MACO Adapta** offrono un'ampia gamma di prestazioni, perché i requisiti di uno scorrevole sono diversi da quelli di una finestra. Le **guarnizioni MACO Adapta** si distinguono per l'eccellente durata e sono montate anche nei nuovi listelli di tenuta 28 x 28 mm, per isolare in maniera ottimale il nodo centrale. Nella nostra ampia gamma, potrai sicuramente trovare la guarnizione più adatta alle tue esigenze.


TPE

Fornito appaiato per posizione superiore



TPE

Fornito appaiato per posizione superiore e inferiore



SILICONE

Fornite in coppia, per lato interno ed esterno, e con l'angolo già vulcanizzato.





VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Il nostro mondo dei servizi

Servizi normativi



CE

Tutto conforme **CE**: chi produce e immette sul mercato finestre o porte deve testare il sistema e dimostrarne la conformità CE – ad esempio riguardo alla permeabilità all'aria, alla resistenza alla pioggia battente e al vento. Con i **servizi normativi CE**, **MACO** offre licenze, test e consulenza per garantire la verifica e il rispetto di queste normative.

Servizi di prodotto



Pre-Assembly

Semplificazione del processo produttivo: è ciò che offre **Pre-Assembly** con sistemi per alzanti scorrevoli e soglie personalizzate preassemblate. Il servizio riduce la necessità di competenze specifiche e macchinari, i costi operativi e lo spazio di magazzino.

Informazioni, soluzioni, consigli MACO è al tuo fianco

Su www.maco.eu/movehs puoi trovare ulteriori informazioni, istruzioni di montaggio e certificati riguardanti per MACO Move HS e, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

Trova MACO vicino a te:
www.maco.eu/contatti



Questo documento può essere modificato senza preavviso.
Consulta la versione più aggiornata sul sito
<https://www.maco.eu/assets/760347> o scansiona il codice QR.

Realizzato: 16.10.2025 · Codice: 760347
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.