



VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soluzioni per porte in alluminio **MACO Protect**



Scopri la gamma MACO Protect

La gamma MACO Protect è ricca di soluzioni per portoncini di ingresso. Presentiamo in questa pubblicazione le caratteristiche delle diverse serrature per portoncini in alluminio, nonché i relativi scontri, le aste scontri e i catenacci.



Indice

» Serrature

M-TS Serratura motorizzata	4
A-TS Serratura autobloccante	5
Z-TF Serratura automatica	6
Z-TS Serratura comando cilindro	7
G-TS Serratura comando maniglia	8
Lavorazione uniforme su tutta la gamma	9




» Profili


Profilo liscio	10
Profilo cava ferramenta scost. 9 mm	12
Profilo cava ferramenta scost. 13 mm	14
Profilo camera europea 14 mm	17

» M-TS | Serratura motorizzata 3 scrocci e ganci


2.000



2.200



2.400



Caratteristiche



Apertura motorizzata



Chiusura motorizzata



Funzione giorno



Motore integrato



Monitoraggio chiusura integrato




Centralina integrata




» A-TS | Serratura autobloccante 3 scroccchi e ganci


2.000



2.200



2.400



Caratteristiche



Apertura meccanica / motore



Possibilità di aggiungere un motore



Chiusura autobloccante



Modulare




Funzione giorno




» Z-TF | Serratura automatica 3 scrocchi e ganci


2.000



2.200



2.400



Caratteristiche



Apertura meccanica (comando cilindro)




Chiusura meccanica



Funzione giorno

» Z-TS | Serratura comando cilindro Gancio-punzone / 4 funghi



Caratteristiche



Apertura meccanica (comando cilindro)



Chiusura meccanica



Modulare

» G-TS | Serratura comando maniglia 4 funghi

Caratteristiche



Apertura con
chiave / maniglia



Chiusura con maniglia



Prolungabile




Ideale per porte finestre o
ingressi secondari

Funzionamento



2.200





Lavorazione uniforme su tutta la gamma

M-TS

A-TS

Z-TF

Z-TS



Produzione semplificata

Forature e fresature standard

- › Stesse posizioni e dimensioni per tutti i punti di chiusura

Scatola serratura centrale unificata

- › Stesse dimensioni fresate (eccetto M-TS e A-TS con motore aggiunto)

Serrature intercambiabili


- › Varianti di serratura intercambiabili, senza lavorazioni aggiuntive

Conformità RC2

- › Gamma conforme alle prove antieffrazione RC2

PROFILO

Profilo liscio




SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS

Frontale U 6x24x6 – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 1 anta
213180	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
251674	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/24/6
251675	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/24/6
214693	Scontro scrocco-mandata destro 6/24/6
214694	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/24/6
229383	Magnete per M-TS
251635	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci destro 6/24/6
251636	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci sinistro 6/24/6
251680	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 destro 6/24/6
251681	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 sinistro 6/24/6
251682	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 destro 6/24/6
251683	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 sinistro 6/24/6
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

Profilo liscio



SERRATURE UTILIZZABILI


M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS

Frontale U 6x24x6 – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 2 ante
213180	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
251674	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/24/6
251675	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/24/6
214693	Scontro scrocco-mandata destro 6/24/6
214694	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/24/6
213831	Catenaccio 6/24/6 destro per A12 L=120
213832	Catenaccio 6/24/6 sinistro per A12 L=120
210782	Scontro catenaccio per puntale da 10 mm
229383	Magnete per M-TS

Codice	Soluzione 2 ante con asta a leva
251406	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio dx/sx per legno/alu PB24 scost. 13 mm U-6/24/6 argento
251406	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio dx/sx per legno/alu PB24 scost. 13 mm U-6/24/6 argento
251405	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 dx/sx per legno/alu PB24 scost. 13 mm U-6/24/6 argento
251405	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 dx/sx per legno/alu PB24 scost. 13 mm U-6/24/6 argento
251407	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 dx/sx per legno/alu PB24 scost. 13 mm U-6/24/6 argento
251407	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 dx/sx per legno/alu PB24 scost. 13 mm U-6/24/6 argento
251454	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 dx/sx argento 12A PB24 scost. 13 mm per legno/alu U-6/24/6
251448	Terminale rasabile per asta a leva 445 dx/sx argento 12A PB24 scost. 13 mm per legno/alu U-6/24/6
251477	Prolunga per asta a leva 1 scrocco-gancio dx/sx U-6/24/6 PB24 scost. 13 mm per legno/alu argento
251473	Giunzione accorciamento per asta leva dx/sx U-6/24/6 PB24 scost. 13 mm per legno/alu argento
251474	Prolunga per asta leva dx/sx U-6/24/6 PB24 scost. 13 mm per legno/alu argento
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm
206931	Scontro catenaccio per puntale da 10mm

Profilo Telaio: camera europea 14/18 Anta: cava ferramenta scost. 9 mm



SERRATURE UTILIZZABILI

A-TS | Z-TF | Z-TS | G-TS


Frontale 16 mm – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 1 anta [Z-TS G-TS 4 funghi]
212820	Scontro scrocco-mandata dx+sx L=18
356362	Scontro nottolino
361453	Scontro nottolino pressione - 1 mm
356361	Scontro fungo
363061	Scontro fungo pressione - 1 mm

Codice	Soluzione 1 anta [A-TS Z-TF Z-TS]
250508	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante dx pressione -2 mm per alluminio U-6/24/6 argento
250509	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sx pressione -2 mm per alluminio U-6/24/6 argento
251342	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante dx 8/18/8*
251343	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sx 8/18/8*
212820	Scontro scrocco-mandata dx+sx per ALU canalino 14mm argento
250510	Scontro gancio-punzone dx / sx per alluminio argento

* Non compatibile con scrocco funzione giorno

Profilo Telaio: camera europea 14/18 **Anta:** cava ferramenta scost. 9 mm



SERRATURE UTILIZZABILI

A-TS | Z-TF | Z-TS | G-TS


Frontale 16 mm – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 2 ante [Z-TS G-TS 4 funghi]
58674	Scontro scrocco-mandata destro cava ferramenta contrapposta L=18
58675	Scontro scrocco-mandata sinistro cava ferramenta contrapposta L=18
34610	Scontro nottolino cava ferramenta contrapposta
96558	Scontro fungo cava ferramenta contrapposta
206143	Scontro catenaccio per puntale da 8mm con 2 fori
58464	Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=255
44253	Spessore per catenaccio per cava ferramenta
250970	Asta a leva per serratura 4 funghi HM1.050 destro F-/16
250971	Asta a leva per serratura 4 funghi HM1.050 sinistro F-/16
208432	Terminale per asta leva

Codice	Soluzione 2 ante [A-TS Z-TF Z-TS]
251342	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 8/18/8 *
251343	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 8/18/8 *
217676	Scontro gancio-punzone per cava ferramenta
210876	Catenaccio per portoncino L=200 per serratura automatica
360159	Spessore catenaccio portoncino L=200 per serratura automatica
26617	Scontro catenaccio per canalino euro 7/8x4 1 foro per puntale da 10 mm

* Non compatibile con scrocco funzione giorno

Profilo Telaio: camera europea 14/18 Anta: cava ferramenta scost. 13 mm




SERRATURE UTILIZZABILI

A-TS | Z-TF | Z-TS | G-TS
Frontale 16 mm – E35 | E40 | E45
M-TS
Frontale 16/24 – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 1 anta [Z-TS G-TS 4 funghi]
224409	Scontro scrocco-mandata destro per alluminio 6/24/6
224410	Scontro scrocco-mandata sinistro per alluminio 6/24/6
360693	Scontro nottolino per alluminio
360694	Scontro fungo per alluminio

Codice	Soluzione 1 anta [M-TS A-TS Z-TF Z-TS]
228443	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/24/6
228444	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/24/6
228445	Scontro scrocco-gancio 6/24/6
373020	Piastra per magnete M-TS
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

Profilo Telaio: camera europea 14/18 **Anta: cava ferramenta scost. 13 mm**




SERRATURE UTILIZZABILI

A-TS | Z-TF | Z-TS | G-TS
Frontale 16 mm – E35 | E40 | E45
M-TS
Frontale 16/24 – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 2 ante [Z-TS G-TS 4 funghi]
215197	Scontro scrocco-mandata destro cava ferramenta contrapposta 6/24/6
215201	Scontro scrocco-mandata sinistro cava ferramenta contrapposta 6/24/6
34610	Scontro nottolino cava ferramenta contrapposta
96558	Scontro fungo cava ferramenta contrapposta
211629	Scontro catenaccio per puntale da 8mm con 2 fori
58464	Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=255
44253	Spessore per catenaccio per cava ferramenta
250970	Asta a leva per serratura 4 funghi HM1.050 destro F-/16
250971	Asta a leva per serratura 4 funghi HM1.050 sinistro F-/16
208432	Terminale superiore per asta a leva

Codice	Soluzione 2 ante [M-TS A-TS Z-TF Z-TS]
226489	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/24/6
226490	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/24/6
217676	Scontro gancio-punzone per cava ferramenta
213829	Catenaccio destro per cava ferramenta L=120 6/24/6
213830	Catenaccio sinistro per cava ferramenta L=120 6/24/6
26617	Scontro catenaccio per canalino euro 7/8x4 1 foro per puntale da 10 mm
373020	Piastra per magnete M-TS
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

Profilo Telaio: camera europea 14/18 Anta: cava ferramenta scost. 13 mm



SERRATURE UTILIZZABILI

A-TS | Z-TF | Z-TS

Frontale 16 mm – E35 | E40 | E45


M-TS

Frontale 16/24 – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva
251418	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251419	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251416	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251417	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251420	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251421	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251471	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251472	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251647	Terminale rasabile per asta a leva 445 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251648	Terminale rasabile per asta a leva 445 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251488	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251489	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio sx U-6/28/6 scost. 13mm per PVC argento
251484	Giunzione accorciamento per asta leva dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251485	Giunzione accorciamento per asta leva sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251486	Prolunga per asta leva dx/sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm
206925	Scontro catenaccio per puntale da 10mm

Profilo

Camera europea 14/18



SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS

Frontale piatto 24 mm – E35 | E40 | E45

Codice	Soluzione 1 ante
252158	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro /sinistro F-22 camera europea A9
252159	Scontro scrocco-gancio F-22 camera europea A9
373020	Piastra per magnete M-TS
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

Codice	Soluzione 2 ante
252158	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro /sinistro F-22 camera europea A9
252159	Scontro scrocco-gancio F-22 camera europea A9
373020	Piastra per magnete M-TS
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm




VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soluzioni abbinabili al sistema Componenti per MACO Protect



MACO OpenDoor Sistemi di accesso

Come alternativa alla chiave, per l'utilizzo comodo e sicuro della serratura **MACO Protect M-TS / A-TS**, MACO offre tre soluzioni di accesso: la **app Instinct**, il **tastierino numerico** e il **rilevatore d'impronta dLine**.



MACO ProDoor Maniglie, cerniere e apriporta elettrici

Con le **cerniere**, le **maniglie** e gli **apriporta elettrici**, hai a disposizione un'ampia gamma di soluzioni personalizzabili. Perfettamente combinati tra loro, offrono sicurezza, comfort e design alle porte d'ingresso.

Informazioni, soluzioni, consigli MACO è al tuo fianco

Su www.maco.eu/it-IT/Prodotti/Soluzioni-per-porte puoi trovare ulteriori informazioni, istruzioni di montaggio e certificati riguardanti MACO Protect, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

Trova MACO vicino a te:
www.maco.eu/contatti



Questo documento può essere modificato senza preavviso.
Consulta la versione più aggiornata sul sito
<https://www.maco.eu/assets/760491> o scansiona il codice QR.

Realizzato: 09/2026 • Codice: 760491
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.