VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soluzioni per porte in PVC
MACO Protect

PROFILO REHAU



PVC

maco.eu

Scopri la gamma
MACO Protect

La gamma MACO Protect è ricca di soluzioni per portoncini di ingresso. Presentiamo in questa pubblicazione le caratteristiche delle diverse serrature per portoncini in PVC, nonché i relativi scontri, le aste scontri e i catenacci.



Indice

» Serrature

M-TS | Serratura motorizzata 4

A-TS | Serratura autobloccante 5

Z-TF | Serratura automatica 6

Z-TS | Serratura comando cilindro 7

G-TS | Serratura comando maniglia 8

Lavorazione uniforme su tutta la gamma 9




Profili

REHAU Synego/Geneo 10

730/DESIGN 14

ARTEVO 18


M-TS | Serratura motorizzata
3 scrocchi e ganci



Caratteristiche

- Apertura motorizzata
- Chiusura motorizzata
- Funzione giorno
- Motore integrato
- Monitoraggio chiusura integrato
- Centralina integrata

A-TS | Serratura autobloccante
3 scrocchi e ganci




Caratteristiche


- Apertura meccanica / motore
- Possibilità di aggiungere un motore
- Chiusura autobloccante
- Modulare
- Funzione giorno

Z-TF | Serratura automatica
3 scrocchi e ganci


2.000



2.200



2.400






Caratteristiche

- Apertura meccanica (comando cilindro)
- Chiusura meccanica
- Funzione giorno

Z-TS | Serratura comando cilindro
Gancio-punzone / 4 funghi



* con giunzione angolare 160 mm

Caratteristiche

- **Apertura meccanica (comando cilindro)**
- **Chiusura meccanica**
- **Modulare**


G-TS | Serratura comando maniglia
4 funghi

Caratteristiche

- Apertura con chiave / maniglia
- Chiusura con maniglia
- Prolungabile
- Ideale per porte finestre o ingressi secondari


Funzionamento





Lavorazione uniforme
su tutta la gamma

M-TS A-TS Z-TF Z-TS



Produzione semplificata

Forature e fresature standard

› Stesse posizioni e dimensioni per tutti i punti di chiusura

Scatola serratura centrale unificata

› Stesse dimensioni fresate (eccetto M-TS e A-TS con motore aggiunto)

Serrature intercambiabili


› Varianti di serratura intercambiabili, senza lavorazioni aggiuntive

Conformità RC2

› Gamma conforme alle prove antieffrazione RC2

PROFILO

Profilo: REHAU
Synego/Geneo



SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS* | G-TS* (* funghi/nottolini)


Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 1 anta - Scontri
217961	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
217957	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/32/9
217958	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/32/9
209164	Scontro scrocco-mandata destro 6/32/9
209165	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/32/9
250462	Magnete per M-TS
362169	Scontro fungo*
34666	Scontro nottolino*

Codice	Soluzione 1 anta - Asta scontri
217953	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci destro 6/32/9
217954	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci sinistro 6/32/9
217891	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 destro 6/32/9
217892	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 sinistro 6/32/9
217903	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 destro 6/32/9
217904	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 sinistro 6/32/9
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

PROFILO

Profilo: REHAU
Synego/Geneo



SERRATURE UTILIZZABILI


M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS* | G-TS* (* funghi/nottolini)

Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Scontri
219260	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
219258	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/32/6
219259	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/32/6
209104	Scontro scrocco-mandata destro 6/32/6
209105	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/32/6
213825	Catenaccio 6/32/6 destro per A12 L=130
213826	Catenaccio 6/32/6 sinistro per A12 L=130
34606	Scontro nottolino*
96558	Scontro fungo*
55989	Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=255 argento*
44372	Spessore catenaccio portoncino dx cava ferramenta pressione -1mm*
44373	Spessore catenaccio portoncino sx cava ferramenta pressione -1mm*
213597	Scontro catenaccio per puntale da 10mm
250593	Magnete per M-TS

PROFILO

Profilo: REHAU
Synego/Geneo




SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS |
Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva
251418	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251419	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251416	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251417	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251420	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251421	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251471	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251472	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251647	Terminale rasabile per asta a leva 445 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251648	Terminale rasabile per asta a leva 445 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251488	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251489	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio sx U-6/28/6 scost. 13mm per PVC argento
251484	Giunzione accorciamento per asta leva dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251485	Giunzione accorciamento per asta leva sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251486	Prolunga per asta leva dx/sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm
213597	Scontro catenaccio per puntale da 10mm

PROFILO

Profilo: REHAU
Synego/Geneo



SERRATURE UTILIZZABILI

Z-TS | G-TS (funghi/nottolini)
Frontale 16 mm – 16/24 mm


Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva 4 funghi
250970	Asta a leva MM 4 funghi HM 1.050 dx F-/16 argento
250971	Asta a leva MM 4 funghi HM 1.050 sx F-/16 argento
206630	Prolunga frontale MM prolungabile 140 argento
208432	Terminale MM per cremonese ad inversione superiore con uscita puntale argento
213653	Scontro catenaccio per PVC 2 fori argento 6/32/6

Codice	Soluzione 2 ante con telaio lato inferiore
222201	Movimento angolare MM IQ con 1 fungo LBB 320-1.800 HBB 360-2.800 argento - **lato superiore**
222209	Movimento angolare MM verticale IQ prolungabile con 1 fungo HBB 750-2.800 argento - **lato inferiore**
362169	Scontro fungo per PVC largento

Codice	Soluzione 2 ante con soglia GKG
209881	Movimento angolare MM per Transit prolungabile orizz. per aria 18 mm LBB 260-1.800 argento - **lato inf.**
369733	Scontro doppio MM per fungo per soglia PB 24 mm
368056	Scontro doppio MM per fungo per soglia PB 22 mm

PROFILO

Profilo: REHAU
730/Design



SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS* | G-TS* (* funghi/nottolini)


Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 1 anta - Scontri
219251	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
219249	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/32/9
219250	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/32/9
209159	Scontro scrocco-mandata destro 6/32/9
209160	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/32/9
250461	Magnete per M-TS
96666	Scontro fungo*
34666	Scontro nottolino*

Codice	Soluzione 1 anta - Asta scontri
219204	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci destro 6/32/9
219205	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci sinistro 6/32/9
219206	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 destro 6/32/9
219207	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 sinistro 6/32/9
219208	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 destro 6/32/9
219209	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 sinistro 6/32/9
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

PROFILO

Profilo: REHAU
730/Design



SERRATURE UTILIZZABILI


M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS* | G-TS* (* funghi/nottolini)

Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Scontri
219260	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
219258	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/32/6
219259	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/32/6
209104	Scontro scrocco-mandata destro 6/32/6
209105	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/32/6
213825	Catenaccio 6/32/6 destro per A12 L=130
213826	Catenaccio 6/32/6 sinistro per A12 L=130
34606	Scontro nottolino*
96558	Scontro fungo*
55989	Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=255 argento*
44372	Spessore catenaccio portoncino dx cava ferramenta pressione -1mm*
44373	Spessore catenaccio portoncino sx cava ferramenta pressione -1mm*
206921	Scontro catenaccio per puntale da 10mm
250593	Magnete per M-TS

PROFILO

Profilo: REHAU
730/Design




SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS
Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva
251418	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251419	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251416	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251417	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251420	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251421	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251471	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251472	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251647	Terminale rasabile per asta a leva 445 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251648	Terminale rasabile per asta a leva 445 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251488	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251489	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio sx U-6/28/6 scost. 13mm per PVC argento
251484	Giunzione accorciamento per asta leva dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251485	Giunzione accorciamento per asta leva sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251486	Prolunga per asta leva dx/sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm
206921	Scontro catenaccio per puntale da 10mm

PROFILO

Profilo: REHAU
730/Design



SERRATURE UTILIZZABILI

Z-TS | G-TS (funghi/nottolini)
Frontale 16 mm – 16/24 mm


Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva 4 funghi
250970	Asta a leva MM 4 funghi HM 1.050 dx F-/16 argento
250971	Asta a leva MM 4 funghi HM 1.050 sx F-/16 argento
206630	Prolunga frontale MM prolungabile 140 argento
208432	Terminale MM per cremonese ad inversione superiore con uscita puntale argento
26460	Scontro catenaccio per PVC 2 fori argento 6/32/6

Codice	Soluzione 2 ante con telaio lato inferiore
222201	Movimento angolare MM IQ con 1 fungo LBB 320-1.800 HBB 360-2.800 argento - **lato superiore**
222209	Movimento angolare MM verticale IQ prolungabile con 1 fungo HBB 750-2.800 argento - **lato inferiore**
96666	Scontro fungo per PVC largento

Codice	Soluzione 2 ante con soglia GKG
209881	Movimento angolare MM per Transit prolungabile orizz. per aria 18 mm LBB 260-1.800 argento - **lato inf.**
369733	Scontro doppio MM per fungo per soglia PB 24 mm
368056	Scontro doppio MM per fungo per soglia PB 22 mm

PROFILO

Profilo: REHAU
Artevo



SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS* | G-TS* (* funghi/nottolini)


Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 1 anta - Scontri
252138	Scontro scrocco-gancio per PVC U-6/28/6
252137	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro per PVC 6/28/6
252136	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro per PVC 6/28/6
252156	Scontro scrocco-mandata destro (apriporta elettrico) per PVC 6/28/6
252155	Scontro scrocco-mandata sinistro (apriporta elettrivo) per PVC 6/28/6
96666	Scontro fungo*
34666	Scontro nottolino*

Codice	Soluzione 1 anta - Asta scontri
252095	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci destro 6/28/6
252094	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci sinistro 6/28/6
252093	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 destro 6/28/6
252092	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+605 sinistro 6/28/6
252097	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 destro 6/28/6
252096	Asta scontri per serratura autobloccante 2 scrocchi-ganci K+980 sinistro 6/28/6
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm

PROFILO

Profilo: REHAU
Artevo



SERRATURE UTILIZZABILI


M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS* | G-TS* (* funghi/nottolini)

Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Scontri
219260	Scontro gancio-punzone + scrocco-gancio
219258	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante destro 6/32/6
219259	Scontro scrocco-mandata per serratura autobloccante sinistro 6/32/6
209104	Scontro scrocco-mandata destro 6/32/6
209105	Scontro scrocco-mandata sinistro 6/32/6
213825	Catenaccio 6/32/6 destro per A12 L=130
213826	Catenaccio 6/32/6 sinistro per A12 L=130
34606	Scontro nottolino*
96558	Scontro fungo*
55989	Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=255 argento*
44372	Spessore catenaccio portoncino dx cava ferramenta pressione -1mm*
44373	Spessore catenaccio portoncino sx cava ferramenta pressione -1mm*
252157	Scontro catenaccio per puntale da 10mm
250593	Magnete per M-TS

PROFILO

Profilo: REHAU
Artevo




SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF | Z-TS
Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva
251418	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251419	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251416	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251417	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+605 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251420	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 dx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251421	Asta a leva modulare 1 scrocco-gancio K+980 sx per PVC scost. 13 mm U-6/28/6 argento
251471	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251472	Terminale 1 scrocco-gancio per asta a leva 535 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251647	Terminale rasabile per asta a leva 445 dx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251648	Terminale rasabile per asta a leva 445 sx argento scost. 13 mm per PVC U-6/28/6
251488	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251489	Prolunga per asta leva 1 scrocco-gancio sx U-6/28/6 scost. 13mm per PVC argento
251484	Giunzione accorciamento per asta leva dx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251485	Giunzione accorciamento per asta leva sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
251486	Prolunga per asta leva dx/sx U-6/28/6 scost. 13 mm per PVC argento
106144	Magnete tondo per asta scontri M-TS 2 mm
206921	Scontro catenaccio per puntale da 10mm

PROFILO

Profilo: REHAU
Artevo



SERRATURE UTILIZZABILI

Z-TS | G-TS (funghi/nottolini)
Frontale 16 mm – 16/24 mm

Codice	Soluzione 2 ante - Asta a leva 4 funghi
250970	Asta a leva MM 4 funghi HM 1.050 dx F-/16 argento
250971	Asta a leva MM 4 funghi HM 1.050 sx F-/16 argento
206630	Prolunga frontale MM prolungabile 140 argento
208432	Terminale MM per cremonese ad inversione superiore con uscita puntale argento
213653	Scontro catenaccio per PVC 2 fori argento 6/32/6

Codice	Soluzione 2 ante - Alternativa telaio
222201	Movimento angolare MM IQ con 1 fungo LBB 320-1.800 HBB 360-2.800 argento - **lato superiore**
222209	Movimento angolare MM verticale IQ prolungabile con 1 fungo HBB 750-2.800 argento - **lato inferiore**
96666	Scontro fungo per PVC argento

Codice	Soluzione 2 ante con soglia GKG
209881	Movimento angolare MM per Transit prolungabile orizz. per aria 18 mm LBB 260-1.800 argento - **lato inf.**
369733	Scontro doppio MM per fungo per soglia PB 24 mm
368056	Scontro doppio MM per fungo per soglia PB 22 mm

PROFILO

Profilo: REHAU
Accessori

SERRATURE UTILIZZABILI

M-TS | A-TS | Z-TF

Codice	Accessori
104130	Motore per serratura autobloccante
480259	Modulo Bluetooth per serratura autobloccante e serratura motorizzata
480277	Trasformatore per A-TS e M-TS per scatola di derivazione 24V
	Passacavo apertura 110°
363473	Copertura passacavo F-16 INOX
466833	Passacavo con spina 2,5/6 m
	Passacavo apertura 180°
363473	Copertura passacavo F-16 INOX
466833	Passacavo con spina 2,5/6 m
466837	Vaschetta per passacavo A4
	Scrocco elettrico / apertura giorno
478686	Scrocco per apertura giorno MACO stretto con scivolo per scrocco con sblocco meccanico e molla rinforzata
478684	Scrocco per apertura giorno MACO con sblocco meccanico e molla rinforzata
477536	Apriporta elettrico MACO con antiripetitore con sblocco meccanico 10-24V
477428	Apriporta elettrico MACO stretto con scivolo per scrocco con antiripetitore con sblocco meccanico 10-24V
	Blocco meccanismo funzione giorno
106054	Blocco meccanismo funzione giorno per serratura autobloccante

VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Soluzioni abbinabili al sistema
Componenti per MACO Protect





MACO OpenDoor
Sistemi di accesso

Come alternativa alla chiave, per l'utilizzo comodo e sicuro della serratura **MACO Protect M-TS / A-TS**, MACO offre tre soluzioni di accesso: la **app Instinct**, il **tastierino numerico** e il **rilevatore d'impronta dLine**.

MACO ProDoor
Maniglie, cerniere e apriporta elettrici

Con le **cerniere**, le **maniglie** e gli **apri-porta elettrici**, hai a disposizione un'ampia gamma di soluzioni personalizzabili. Perfettamente combinati tra loro, offrono sicurezza, comfort e design alle porte d'ingresso.

Informazioni, soluzioni, consigli
MACO è al tuo fianco

Su www.maco.eu/it-IT/Prodotti/Soluzioni-per-porte puoi trovare ulteriori informazioni, istruzioni di montaggio e certificati riguardanti MACO Protect, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

Trova MACO vicino a te:
www.maco.eu/contatti

Questo documento può essere modificato senza preavviso.
Consulta la versione più aggiornata sul sito
https://www.maco.eu/assets/760499 o scansiona il codice QR.

Realizzato: 09/2026 • Codice: 760499
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.