


LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE



MACO
MULTI
FERRURES OF ET OB



Qu'est ce qui vous garantit la diversité de votre
gamme de produits?

UNE PLATEFORME
TOUTES LES POSSIBILITES

**MACO
MULTI**



Liberté de choix

L'avantage pour les fabricants de menuiseries réside dans la liberté individuelle de choix de diverses pièces de ferrures, coordonnée avec:

- Le type de fenêtre
- La fonction de la fenêtre
- La méthode de pose



**La plateforme de ferrage universelle
pour toutes les fonctionnalités et types d'ouvertures**

MACO
MULTI



Utilisation flexible de chaque fonction de ferrage



Individualité sans limite

- Tous les types et formes de fenêtres
- 1 et 2 vantaux, multi vantaux, ferrage invisible et partiellement invisible, ouvrant pivotant, HS, SKB
- Bois et PVC
- Palier d'angle et de compas ainsi que caches disponibles dans différentes teintes RAL
- VV jusqu'à 130 kg
- Palier d'angle et de compas jusqu'à 180 kg
- Traitement TRICOAT

- WK 3 ou 4
- Contrôle de verrouillage
- Gestion du chauffage
- Etanchéité / isolation thermique
- Totalement ou partiellement invisible

- WK 2
- HS/SKB
- Etanchéité/ Isolation thermique
- Sans contrainte

- WK 1
- 8 variantes d'aération
- Sans contrainte

MACO
MULTI



Crémone avec
ped de
pivotement



Crémone avec pied de pivotement

- Fonction OB réalisable sur pied de pivotement et gâche d'OB
- Versions avec galet de sécurité i.S. et avec galet VZ standard
- Le verrouilleur pivot horizontal n'est pas nécessaire

Souplese et étanchéité



i.S.-Galet de sécurité:
la manière la plus avancée de
réaliser des fenêtres sûres et
étanches. Pour fenêtre stan-
dard et de sécurité.



Galet standard VZ:
le galet qui a fait ses preuves
pour réaliser des fenêtres
étanches.
Fiable et robuste.



MACO
MULTI



Crémone de semi fixe pour pied de pivotement

- Pour crémone avec pied de pivotement
- Version pour galet de sécurité i.S. ainsi que galet de verrouillage standard VZ
- Avec sortie de tringle
- Avec gâche amovible
- Version à manoeuvre inversée
- Pour rainure à ferrage sur semi fixe
- Pour rainure euro
- Pour fenêtre Multi Vantaux avec levier à 180°

Gâche amovible

Crémone semi fixe pour pied de pivotement




MACO
MULTI



Solution de verrou semi fixe pour fenêtre 2 vantaux

- Avec sortie de tringle
- Avec reprise de rehausseur anti-fausse manoeuvre en option
- Pose haute et basse
- Pour galet de sécurité i.S. et galet de verrouillage standard




Solutions de verrous




Compas d'OB en applique assemblé

- Pour bois (Topf et DT) et PVC
- Avec galet de sécurité i.S. ainsi que galet de verrouillage standard VZ
- Avec ou sans fonction entrebâilleur ainsi que version OB inversé
- Avec bras de compas assemble



Compas sans étrier TO



Compas en applique DT/PVC

Verrouilleur et verrouilleur pivot horizontal monoblocs

- Version monobloc pour toutes les tailles de fenêtre
- Avec galet de sécurité i.S. ainsi que galet de verrouillage standard VZ
- Egalement pour WK 2



**MACO
MULTI**



MACO MULTI MATIC

Beschlagtechnologie **MATIC** und **TREND** im Verbund

Le meilleur de tous


- Toujours selon les standards de qualité actuels : QM328, EnEV, RAL
- Prestation de service adaptée : Données pour les calculs de prix, gestion des marchandises, pilotage de machines

Fonction des fenêtres

- Version simple de base
- Plus de sécurité
- Plus d'isolation thermique
- Plus de liberté
- Plus d'aération
- Toutes les fonctions dans un élément

Méthode de pose du ferrage

- Ouvert pour tous les niveaux d'automatisation de manuel à fabrication totalement automatisée



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO FERRURES SàRL

19 RUE DES FRERES LUMIERES
F-67201 ECKBOLSHEIM
TEL: +33 (0)3 90 20 28 40
FAX: +33 (0)3 88 77 39 13
maco-ferrures@maco.fr
www.maco.fr