



TECHNIEK IN BEWEGING

Vergrendelen zonder sleutel

DICHTTREKKEN, AUTOMATISCH BEVEILIGD:
A-TS ZELFVERGRENDELEND DEURSLOT



HOUT
KUNSTSTOF
ALUMINIUM

Dichttrekken en 3x vergrendeld


A-TS

HET ZELFVERGRENDELLENDE
DEURSLOT

“Heb ik de deur eigenlijk op slot gedaan?”
Deze vraag heeft iedereen zich al wel eens
gesteld. Het A-TS-deurslot wordt bij het
sluiten van de deur automatisch vergrendeld.
Op drie punten. Drievoudige beveiliging,
zonder de deur op slot te moeten doen.



Zo eenvoudig is het!



1


3 DAGSCHOTEN VOOR PERFECTE VERGREDELING



Drie schoten vallen dicht en zorgen voor een gelijkmatig hoge sluitkracht. De deur wordt over de volledige hoogte, absoluut dicht afgesloten, waardoor tocht en vocht buiten blijven en de warmte binnen wordt gehouden.

2

ACTIVERING VAN SLUITMECHANISME



De dagschoot zorgt voor de automatische activering van het vergrendelingsmechanisme zodra de deur in het slot valt. Gelijktijdig controleert een magnetische trigger op correcte sluiting: de twee criteria voor een veilige vergrendeling. Naast de twee haken - en dit is uniek - wordt ook automatisch de nachtschoot uitgeschoven. De deur is drie keer vergrendeld, zonder sleutel.

3

3X VEILIG VERGREDELDE



Gewoon dichttrekken, automatisch vergrendeld - allemaal zonder sleutel. Zo kan niemand naar binnen, maar wel iedereen naar buiten: De deur moet alleen worden afgesloten om ervoor te zorgen dat kinderen of huisdieren niet ongemerkt naar buiten kunnen glippen. Eén draai met de sleutel is voldoende.



Een mechanisch automatisch slot

Veel voordelen ...

3 Dagschoten

Perfekte vergrendelings-techniek

Automatische vergrendeling

3 Vergrendelpunten, optioneel zijn extra vergrendelpunten mogelijk

Ontgrendelen van buitenaf

Door slechts 1 draai aan de sleutel

Variabel

Extra opties zoals dagstand, deurbegrenzer en motorisch ontgrendelen

Modulair systeem

Eenvoudig naar wens aan te passen, zowel de hoogte (tot 2.900 mm) als met extra functies

Veel keus

- › Voor toegangsdeuren
- › Zowel enkel als dubbel
- › Voor kunststof-, hout- en aluminiumdeuren

Oppervlakteveredeling

Zilverlook-Evo-Finish standaard toegepast, Tricoat en RVS op aanvraag

Duurzaam

Sterke en soepele vergrendelingsfuncties

Lichte bediening

Makkelijk openen en sluiten

Stabiel

Beschermd deur tegen vervorming

Excellent-line

Meer veiligheid, comfort en gemak

Conform

Naar QM 342

Inbraakwerendheid

Volgens DIN EN 1627-30 RC2- tot RC3

SKG**, VdS Klasse A1 Certificeringen

SKG**, VdS Klasse A¹

10 jaar

Functionaliteits garantie

¹ De VdS-certificering heeft uitsluitend betrekking op het deurslot.



... comfort



Energie efficiënt

Bescherming tegen tocht, vocht en warmteverlies



Comfortabel

Slim vergrendelen zonder sleutel



Geluidsdicht

Geluid blijft buiten



Veilig

Erkend door de verzekering



Veilig voor kinderen

Deurkruk te blokkeren door navergrendeling van binnenuit via cilinder




Flexibel

Optioneel verkrijgbaar zonder deurkrukblokkering, bijvoorbeeld voor een vluchtvriendelijke (voor)deur


Drie keer uniek Perfect voor elke wens

EXCELLENT-LINE:

HET NIEUWE MF-HO PLATFORM;
VAN MECHANISCH NAAR
GEMOTORISEERD




MACO A-TS MECHANISCH-AUTOMATISCH



- › Veilig afsluiten: automatische vergrendeling zonder sleutel, gewoon door de deur dicht te trekken
- › Extra navergrendeling door cilinder is standaard, bijvoorbeeld om de deurkruk te vergrendelen van binnenuit, voor de veiligheid van kinderen of huisdieren
- › Makkelijk ontgrendelen aan de buitenkant met sleutel, één draai volstaat
- › Als de deur niet op slot is: het huis in- en uitlopen is makkelijk
- › Speciale variant zonder deurkruk-blokkering is altijd van binnenuit te openen


MACO A-TS MET DAGSTANDFUNCTIE



- › Maakt het mogelijk om de deur aan de buitenkant zonder sleutel te openen: de deur kan gewoon worden opengedruwd
- › Ideaal voor deuren die overdag vaak worden geopend en gesloten, bijv. kinderen die veel naar binnen en buiten lopen of bij bedrijven waar veel inloop is
- › De deur blijft stevig in de hoofdsluitplaat - ook bij windstoten
- › Snelle (de)activering van de dagstand door omschakeling van de grendel in de voorplaat
- › Met passende elektrische sluitplaat te combineren




MACO A-TS MET DEURBEGRENZER




- › Voor extra veiligheid , om de deur op een kier te kunnen openen en ongewenste gasten buiten te laten – Speciale uitvoering
- › Verdektliggend en een mooi alternatief voor de klassieke deurketting
- › Van binnenuit per draaiknop te bedienen
- › Van buitenaf openen via de sleutel gelijktijdig met het deurslot zelf. Geen aparte handeling of sleutel nodig



MACO A-TS MET MOTORSLLOT



- › Snelle ontgrendeling zonder sleutel door de gemotoriseerde aandrijving
- › Compatibel met MACO's smartphone app en andere MACO openDoor toegangsooplossingen: keypad, vingerscan
- › Compatibel met andere toegangsooplossingen
- › Aansluiting van intercom-installaties mogelijk
- › Makkelijke (de)activering van de dagstand door middel van een schakelaar
- › Volledige automatisering met draaideuraandrijvingen mogelijk
- › Mechanische ontgrendeling met de sleutel nog steeds mogelijk
- › Makkelijk te openen vanuit het huis door middel van de deurkruk



Weinig moeite Grote werking

1

DEURSLOT MET 3 DAGSCHOTEN

Hoge veiligheid door de automatische vergrendeling van de stalen haken en nachtschoot

2

MANIPULATIEBESCHERMING

De controle-eenheid is beveiligd, onbevoegden krijgen geen toegang

3


OPTIONELE MOTORISCHE ONTGREDELING VAN HET DEURSLOT

Maximaal comfort

5

6





4

VINGERSCAN / KEYPAD

Simpel in te bouwen in de Deur

5

PLUG & PLAY

Eenvoudige, niet-verwisselbare
stekkerverbinding


6

EENVOUDIG IN- EN UITHANGEN

van de deur door (los) koppelbare kabel-
overgang of een overgang d.m.v. stoot-
contacten

Weinig onderdelen maximale mogelijkheden

Met slechts een paar onderdelen biedt MACO alle mogelijkheden - met service uit één hand. Het A-TS assortiment omvat niet alleen de individuele wensen van de klant, maar ook de specifieke kenmerken van de markt..



1 DEURHOOGTES
van 1.750 - 1.950 mm
van 1.950 - 2.200 mm
van 2.200 - 2.900 mm

2 SLOTKAST BOVEN
K + 605 mm
K + 730 mm
K + 980 mm

3 KASTMAAT ONDER
K - 760 mm

4 VIERKANT
8 mm

5 PC MAAT
E92

6 DOORNMAAT
35, 40, 45, 55,
65, 80 mm



Voorplaten

Vele mogelijkheden in breedte en vorm voor de keuze van voorplaten, binnen standaard profilerings oplossingen.

7

VLAKKE VOORPLAAT

16, 20, 24 mm

AFGERONDE VOORPLAAT

20, 24 mm

U-VOORPLAAT

6 x 24 x 6 mm

HOEDVORMIGE VOORPLAAT

24 / 16 mm

8

KRUKHOOGTE

1050 mm

HOEDVORMIGE VOORPLAAT voor premium-afwerking

Hoe hoog of laag de deur ook moet zijn: de hoedvormige voorplaat tilt het uiterlijk naar een hoger niveau. Het verbergt onnauwkeurigheden tijdens het frezen en voorkomt vuilafzetting in de opening tussen voorplaat en passende groef. Op het gebied van veiligheid loont het altijd.




Sluitdelen

Ons assortiment

Een overzicht van verschillende sluitdelen voor individueel gebruik.

Eenvoudig te installeren, inbraakwerend en perfect afgestemd op het A-TS assortiment: Het brede assortiment van losse sluitplaten en sluitlijsten voor verschillende deursoorten dekt elke wens van de klant.



ALUMINIUM



HOUT

KUNSTSTOF



Wilt u het voordeel van een totaalleverancier?

Bij ons krijgt u complete oplossingen voor uw ramen, deuren en hefschuifelementen – voor hout en kunststof. Ervaar onze veelzijdige reeks systemen, inclusief uitgebreide service. Ontdek meer op onze website **www.maco.eu** of neem contact op met uw MACO-klantadviseur.



MACO near you
MACO bij u in de buurt:



Dit geprinte document wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u op <https://www.maco.eu/assets/757594>
of u kunt de QR code scannen.

Eerste publicatie: 09/2018, aangepast: 04/2023
Best.-nr. 757594
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.